

## Pregão Eletrônico

925849.40352021 .3340 .4416 .37950000



Procuradoria Geral de Justiça

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 04035/2021

Às 10:10 horas do dia 24 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 188/2021 de 09/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021.012667, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04035/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento para ações de contrainteligência e proteção de informações (testador de Rede Wi-Fi), compreendendo o fornecimento e treinamento em sua operação, assim como prestação de assistência técnica (garantia), em atendimento às necessidades da Assessoria de Segurança Institucional/ASSINST e CAO-CRIMO/GAECO do Ministério Público do Amazonas, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme as condições e especificações. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Informática - segurança rede

**Descrição Complementar:** Testador de rede wifi. Especificações Técnicas Geral Dimensões: 3,8 pol. X 7,7 pol. X 1,6 pol. (9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm) Peso: 18 oz (0,51 kg) Bateria Recarregável de íon de lítio (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh) Vida da bateria: 4,5 horas. Tempo de carga normal é de 7 horas Adaptador/carregador AC externo: Entrada CA 85-264 V CA 47-63 Hz potência de entrada CC saída 15 V CC a 2 Amps Exibição: LCD colorido de 5,0 com tela de toque capacitiva (480 x 800 pixels) Teclado: Elastomérico de 1 chave (somente alimentação) Interface de host: 1 porta micro USB tipo B Interface Adjunta: 2 portas USB 2.0 Tipo A Antena Sem Fio: 3x interno Porta de antena externa: Receber apenas (sem transmissão). Conector SMA de polaridade reversa. Referência: AirCheck G2TM Wireless Tester, ou similar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado: R\$ 42.478,0100**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Histórico

#### Item: 1 - Informática - segurança rede

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.520.946/0001-60	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	24/11/2021 09:03:47

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - MARCA: AirCheck G2TM Wireless Tester - MODELO: G2TM Testador de rede wifi. Especificações Técnicas Geral Dimensões: 3,8 pol. X 7,7 pol. X 1,6 pol. (9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm) Peso: 18 oz (0,51 kg) Bateria Recarregável de íon de lítio (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh) Vida da bateria: 4,5 horas. Tempo de carga normal é de 7 horas Adaptador/carregador AC externo: Entrada CA 85-264 V CA 47-63 Hz potência de entrada CC saída 15 V CC a 2 Amps Exibição: LCD colorido de 5,0 com tela de toque capacitiva (480 x 800 pixels) Teclado: Elastomérico de 1 chave (somente alimentação) Interface de host: 1 porta micro USB tipo B Interface Adjunta: 2 portas USB 2.0 Tipo A Antena Sem Fio: 3x interno Porta de antena externa: Receber apenas (sem transmissão). Conector SMA de polaridade reversa. Temperatura de operação: 32° F a 113° F (0° C a + 45° C). NOTA: A bateria não carrega se a temperatura interna do testador estiver acima de 50° C (122° F). Umidade relativa de operação (% RH sem condensação): 90% (50° F a 95° F; 10° C a 35° C) e 75% (95° F a 113° F; 35° C a 45° C) Temperatura de armazenamento: -4° F a 140° F (-20° C a + 60° C) Choque e vibração: Teste de queda de 1 m, aleatório, 3,8 grms, 5 Hz-500 Hz (Classe 2) Segurança: IEC 61010-1: Grau de poluição 2 Altitude: 4.000 m; Armazenamento: 12.000 m Sem fio Conformidade de especificações: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax. Observação: o testador fornece visibilidade 802.11ax usando um rádio 802.11ac Conectividade Wi-Fi: Frequências dos canais recebidos: NOTA: O testador recebe em todas as frequências em todos os países. Banda de 2,4 GHz: 2,412 - 2,484 GHz (canal 1 ao canal 14), Banda de 5 GHz: 5,170 - 5,320 GHz, 5,500 - 5,700 GHz, 5,745 - 5,825 GHz (canais 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165) Frequências Operacionais: Frequências de canais transmitidos: NOTA: O testador transmite apenas nas frequências permitidas no país onde está operando. NOTA: Estas são as frequências centrais dos canais que o testador AirCheck G2 suporta. Banda de 2,4 GHz: 802.11b: 2,412 - 2,484 GHz (canal 1 para canal 14) 802.11g / n 20 MHz BW (HT20): 2.412 - 2.472 GHz (canal 1 ao canal 13) 802.11n 40 MHz BW (HT40): 2.422 - 2.462 GHz (inclui todas as combinações de pares legais de canais ligados) 5 GHz band 802.11a / n 20 MHz BW (HT20):

5.180 - 5.320 GHz, 5.500 - 5.700 GHz, 5.745 - 5.825 GHz (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165) 802.11n 40 MHz BW (HT40 / VHT40): 5,190 - 5,310 GHz, 5,510 - 5,670 GHz , 5,755 - 5,795 GHz (inclui todas as combinações de pares legais de canais ligados) 802.11ac 80 MHz BW (VHT80): 5,210 - 5,290 GHz, 5,530 - 5.690 GHz, 5,775 GHz (inclui todas as combinações de pares legais de canais ligados). Antenas Antenas Wi-Fi internas: Três antenas internas de 2,4 GHz, 1,1 dBi de pico, 5 GHz, 3,2 dBi de pico. Antena Direcional Externa: Antena, faixa de frequência 2,4 - 2,5 e 4,9 - 5,9 GHz. Ganho mínimo pico de 5,0 dBi na banda de 2,4 GHz e pico de 7,0 dBi na banda de 5 GHz. Software AirCheck G2 Manager: Sistemas operacionais com suporte - Windows 8.1, Windows 10 Processador: Pentium 400 MHz ou equivalente (mínimo); Processador Pentium de 1 GHz ou equivalente (recomendado) RAM 96 MB (mínimo) RAM: 256 MB (mínimo); 512 MB (recomendado) Disco rígido: Pode ser necessário até 500 MB de espaço disponível Exibição: 1280 x 1024 high color, 32 bits (recomendado) Hardware: Porta USB

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	29.520.946/0001-60	24/11/2021 10:10:00:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/11/2021 10:12:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	24/11/2021 10:16:00	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	24/11/2021 10:26:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	24/11/2021 10:28:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/11/2021 10:28:14	Encerrada etapa aberta do item.
Cancelado no julgamento	24/11/2021 13:26:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento do item em razão de ausência de proposta válida na sessão, em razão de preço excessivo, conforme subitens 10.2.2 c/c 10.2.1 do Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/11/2021 10:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/11/2021 10:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/11/2021 10:15:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/11/2021 10:16:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/11/2021 10:17:56	Prezado Licitante, bom dia.
Pregoeiro	24/11/2021 10:18:24	Bem vindo à sessão pública.
Pregoeiro	24/11/2021 10:19:36	Informo que o valor inicialmente ofertado está em quase 4 vezes o valor estimado. Caso assim permaneça não será possível proceder a aceitação da oferta.
Sistema	24/11/2021 10:26:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	24/11/2021 10:28:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/11/2021 10:28:18	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/11/2021 10:53:35	Prezado, bom dia.
Pregoeiro	24/11/2021 10:54:17	Passemos à fase de aceitação da proposta. Solicito atenção.
Pregoeiro	24/11/2021 11:04:22	Prezado Licitante, o valor apresentado está muito acima do estimado pela Administração.

Pregoeiro	24/11/2021 11:06:03	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - O Valor estimado pela Administração é de R\$ 42.478,01. V. Sa. tem como ajustar o valor de sua proposta ao estimado?
29.520.946/0001-60	24/11/2021 11:07:40	Bom dia
29.520.946/0001-60	24/11/2021 11:07:57	Vou precisar de um tempo para verificar
Pregoeiro	24/11/2021 11:09:12	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - Ok. Fico no aguardo.
29.520.946/0001-60	24/11/2021 11:49:27	Lamento após consulta, não consigo chegar no seu valor de referencia sendo assim, nossa proposta é para o valor inicial.
Pregoeiro	24/11/2021 13:07:39	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - Prezado, com essa informação a proposta será recusada e a licitação será declarada fracassada.
Pregoeiro	24/11/2021 13:09:37	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - Prezada, o valor de R\$ 150.000,00 reais como preço inicial é também o seu preço final?
Pregoeiro	24/11/2021 13:11:50	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - Há uma grande disparidade entre o valor estimado (R\$ 42.478,01) e o valor da proposta da sua empresa (R\$ 150.000,00). V. Sa. saberia me informar a razão?
Pregoeiro	24/11/2021 13:17:46	Para POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - Agradeço a atenção. Informo que a proposta será recusada por valor excessivo e a licitação fracassada.
29.520.946/0001-60	24/11/2021 13:20:43	Ok
29.520.946/0001-60	24/11/2021 13:24:02	(PLEASE NOTE: NetAlly products are not currently available in Latin/South America)
29.520.946/0001-60	24/11/2021 13:25:29	Esse equipamento tem de ser totalmente importado, pois a fabricante nao atende o Brasil
Sistema	24/11/2021 13:26:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
29.520.946/0001-60	24/11/2021 13:26:30	E ainda o treinamento no Amazonas
Pregoeiro	24/11/2021 13:27:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2021 às 14:00:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	24/11/2021 10:00:04	Previsão de abertura: 24/11/2021 10:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	24/11/2021 10:01:11	
Abertura da sessão pública	24/11/2021 10:10:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/11/2021 10:15:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/11/2021 10:28:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/11/2021 13:26:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/11/2021 13:27:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2021 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:58 horas do dia 24 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAURICIO ARAUJO MEDEIROS  
**Pregoeiro Oficial**

FABIOLA DE SOUZA MENDANHA  
**Equipe de Apoio**

IURY FECHINE RAMOS  
**Equipe de Apoio**

THIAGO NORONHA DAMASCENO OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

