

Pregão Eletrônico

925849.52012.19628.4560.239515672.836



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2012 (SRP)

Às 10:14 horas do dia 27 de fevereiro de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 153/2011 de 08/07/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 482023/2011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliário, para atender às necessidades da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo período de 12 meses, descrito e qualificado conforme as especificações e os condições constantes do edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 906,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F N DE ALMEIDA ME, pelo melhor lance de R\$ 760,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 2****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 449,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F N DE ALMEIDA ME, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 3****Descrição:** CADEIRA COM PRANCHETA**Descrição Complementar:** CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/ MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS, COM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 393,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FENIX DA AMAZONIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 205,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 4****Descrição:** CONJUNTO CADEIRAS ESPERA**Descrição Complementar:** CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 1.035,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FENIX DA AMAZONIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 520,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 278,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 178,2000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR MARFIM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 725,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F N DE ALMEIDA ME, **pelo melhor lance de R\$ 484,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1450 MM, ALTURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 440 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.340,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 789,9000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 850,0000	R\$ 25.500,0000	20/02/2012 14:55:59

Marca: FÊNIX

Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

06.050.372/0001-09	C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	30	R\$ 890,0000	R\$ 26.700,0000	24/02/2012 15:52:20
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: w3

Fabricante: linha 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO

MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

13.762.879/0001-50 ALMIR DOS SANTOS Sim Sim 30 R\$ 900,0000 R\$ 27.000,0000 09/02/2012
VALENTIM 13:34:56
72082070115

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escrito com dois tampos em formato L na cor Bege, material MDP, dimensões 150 cm x150 cm x 0,60 cm, acabamento em melamínico. 2 Gaveteiros acoplados com chave na mesma cor do tampo. Estrutura em Aço Galvanizado Pintura epóxi pó - 2 Pés laterais com sapata em PVC, mais 1 central TUBULAR em estrutura de coluna.

84.111.020/0001-20 F N DE ALMEIDA ME Sim Sim 30 R\$ 900,0000 R\$ 27.000,0000 25/02/2012
11:45:54

Marca: FERRUS MOD.M2555

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3, PROFUNDIDADE 0,65, ALTURA 0,78, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

84.524.909/0001-39 M MAIA FILHO - ME Sim Sim 30 R\$ 980,0000 R\$ 29.400,0000 20/02/2012
18:23:18

Marca: Móveis Maia

Fabricante: Móveis Maia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA Sim Sim 30 R\$ 1.041,3000 R\$ 31.239,0000 24/02/2012
ESCRITORIO LTDA - 12:18:20
EPP

Marca: miranti

Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3, PROFUNDIDADE 0,65, ALTURA 0,78, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'. MARCA: MIRANTI MODELO:SLMS018080

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO Sim Não 30 R\$ 1.200,0000 R\$ 36.000,0000 26/02/2012
DE EQUIPAMENTOS 23:02:52
ELETRO-ELETRONICO
LTDA

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. MODELO M-2554/2551/2535/PR-15042

84.110.568/0001-55 DAPALAN MOVEIS E Sim Sim 30 R\$ 1.250,0000 R\$ 37.500,0000 24/02/2012
EQUIPAMENTOS 11:52:24
LTDA - EPP

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com

ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. Modelo: ML-200/E, procedência nacional.

08.893.615/0001-04 SULFLEX INDUSTRIA Sim Sim 30 R\$ 1.290,0000 R\$ 38.700,0000 27/02/2012
E COMERCIO DE 08:12:20
MOVEIS LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm .

81.076.234/0001-14 INFORLINE Não Não 30 R\$ 1.500,0000 R\$ 45.000,0000 24/02/2012
INDUSTRIA E 16:05:52
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: inforline

Fabricante: inforline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó.

01.725.358/0001-44 MANA Sim Sim 30 R\$ 1.500,0000 R\$ 45.000,0000 27/02/2012
EMPREENDIMENTOS 09:11:11
LTDA

Marca: MANÁ

Fabricante: MANÁ EMPREENDIMENTOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 30 R\$ 1.504,0000 R\$ 45.120,0000 27/02/2012
INDUSTRIA E 08:54:53
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível

com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; Pintura epóxi pó. As medidas podem apresentar variação de 10mm.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 30 R\$ 2.800,0000 R\$ 84.000,0000 22/02/2012 14:08:58
METALURGICA LTDA

Marca: roal

Fabricante: roal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: MESA EM L MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. . Industria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS,icms, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO.Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho .

03.810.869/0001-90 ARTLINE IND E COM Não Não 30 R\$ 4.503,9000 R\$ 135.117,0000 24/02/2012 17:25:55
DE MOVEIS LTDA

Marca: Artline

Fabricante: Artline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 750P1 X 750 P2 x740 A mm. 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular contém um passa cabos em formato de círculo com raio de 60mm e acabamento em PVC. Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; Pintura epóxi pó. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 24/02/2012 15:39:18
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L 2000 L1 X 1600 L2 X 740P1 X 740 P2 x740 A mm (a) 2 tampos superiores e uma conexão angular- confeccionados em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; Cada tampo e a conexão angular deve conter um passa cabos em formato de círculo com raio mínimo de 60mm e máximo de 85mm e acabamento em PVC. (b) Bordas: perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (c) 2 painéis - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (d) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: 2 Pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível; (f) Base de sustentação superior em aço galvanizado de espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (g) 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas, de cor semelhante a estrutura metálica; (h) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem; (i) Pintura epóxi pó. (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

02.622.830/0001-86 IRMAOS ISKANDAR Sim Sim 30 R\$ 10.000,0000 R\$ 300.000,0000 25/02/2012 08:18:01
LTDA

Marca: mademoveis

Fabricante: mademoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESURA TAMPO 18

MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:350
R\$ 890,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:360
R\$ 900,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:370
R\$ 900,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:370
R\$ 980,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:377
R\$ 1.250,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:380
R\$ 1.200,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:380
R\$ 1.041,3000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:380
R\$ 1.500,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:14:49:390
R\$ 1.500,0000	01.725.358/0001-44	27/02/2012 10:14:49:390
R\$ 1.290,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:14:49:390
R\$ 1.504,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:14:49:397
R\$ 2.800,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:403
R\$ 4.503,9000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:407
R\$ 10.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:413
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:413
R\$ 1.050,9000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:25:39:030
R\$ 849,9900	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:26:39:240
R\$ 849,9900	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:26:59:023
R\$ 1.029,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:27:03:420
R\$ 849,9500	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:27:23:767
R\$ 849,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:27:34:180
R\$ 848,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:28:05:990
R\$ 848,4900	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:28:15:550
R\$ 847,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:28:16:977
R\$ 848,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:28:28:127
R\$ 846,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:28:51:023
R\$ 846,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:28:52:737
R\$ 845,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:29:14:893
R\$ 845,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:29:17:963
R\$ 845,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:29:18:860
R\$ 840,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:29:19:697
R\$ 820,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:29:25:423
R\$ 839,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:29:37:850
R\$ 819,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:29:42:093
R\$ 839,9000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:29:43:023
R\$ 819,9900	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:29:43:793
R\$ 818,5000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:29:50:880
R\$ 960,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:29:56:647
R\$ 821,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:30:00:077
R\$ 818,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:30:04:900
R\$ 810,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:30:07:380
R\$ 817,5000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:30:12:787
R\$ 800,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:30:12:867
R\$ 799,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:30:24:567
R\$ 817,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:30:27:747
R\$ 798,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:30:33:400
R\$ 816,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:30:42:783
R\$ 790,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:30:45:313
R\$ 797,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:30:49:880
R\$ 815,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:30:52:663
R\$ 800,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:30:54:560
R\$ 795,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:30:58:200
R\$ 789,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:31:24:193

R\$ 780,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:31:30:727
R\$ 785,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:31:31:327
R\$ 789,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:31:39:907
R\$ 1.279,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:31:40:860
R\$ 779,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:32:01:927
R\$ 778,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:32:02:363
R\$ 779,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:32:15:077
R\$ 770,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:32:40:327
R\$ 777,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:32:49:303
R\$ 769,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:32:55:317
R\$ 760,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:33:02:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:24:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 10:25:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 10:28:53.
Encerrado	27/02/2012 10:33:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:45:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:12:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:01:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:31:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Aceite	28/02/2012 09:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 760,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 12:51:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 15:21:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME - CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 315,9000	R\$ 9.477,0000	24/02/2012 12:18:20
	Marca: miranti Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4, ALTURA 440, LARGURA 460, PROFUNDIDADE 520, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA. MARCA: MIRANTI MODELO:SLGVVL4G38						
84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME	Sim	Sim	30	R\$ 350,0000	R\$ 10.500,0000	20/02/2012 18:23:18
	Marca: Móveis Maia Fabricante: Móveis Maia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA						
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 420,0000	R\$ 12.600,0000	20/02/2012 14:55:59
	Marca: FÊNIX Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege;						

(b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. (k) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

84.111.020/0001-20 F N DE ALMEIDA ME Sim Sim 30 R\$ 450,0000 R\$ 13.500,0000 25/02/2012 11:48:58

Marca: FERRUS MOD.GV2524

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4, ALTURA 440, LARGURA 460, PROFUNDIDADE 520, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA Sim Não 30 R\$ 500,0000 R\$ 15.000,0000 26/02/2012 23:02:52

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. (k) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. MODELO GV-2524

13.762.879/0001-50 ALMIR DOS SANTOS VALENTIM 72082070115 Sim Sim 30 R\$ 550,0000 R\$ 16.500,0000 09/02/2012 13:34:56

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel (Volante) com 4 gavetas na cor bege, sistema de fecho. Todo corpo (Tampo, Laterais, fundo e tampo inferior) do gaveteiro confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão e bordas aparentes. Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado.

06.050.372/0001-09 C. M. FERREIRA RAMOS - ME Sim Sim 30 R\$ 550,0000 R\$ 16.500,0000 24/02/2012 15:52:20

Marca: w3

Fabricante: linha 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

84.110.568/0001-55 DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 30 R\$ 600,0000 R\$ 18.000,0000 24/02/2012 11:52:24

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. Modelo:

	GAVV4, procedência nacional.							
08.893.615/0001-04	SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 650,0000	R\$ 19.500,0000	27/02/2012	08:12:20
	<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. (k) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.</p>							
01.725.358/0001-44	MANA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 800,0000	R\$ 24.000,0000	27/02/2012	09:11:11
	<p>Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ EMPREENDIMENTOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA</p>							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	30	R\$ 950,0000	R\$ 28.500,0000	22/02/2012	14:08:58
	<p>Marca: roal Fabricante: roal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: GAVETEIRO MOVEL GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm . Indústria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS,icms, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO.Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho .</p>							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 950,0000	R\$ 28.500,0000	24/02/2012	15:39:18
	<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. (k) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.</p>							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	30	R\$ 979,0000	R\$ 29.370,0000	27/02/2012	08:54:53

MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. as medidas podem apresentar variação de 10mm.

81.076.234/0001-14	INFORLINE	Não	Não	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	24/02/2012
	INDUSTRIA E						16:05:52
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: inforline

Fabricante: inforline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (a) 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; (b) bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. (c) Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; • bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (d) Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (e) Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. (f) Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura (g) Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; (h) Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. (i) Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. (j) Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm.

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM	Não	Não	30	R\$ 1.766,6000	R\$ 52.998,0000	24/02/2012
	DE MOVEIS LTDA						17:25:55

Marca: Artline

Fabricante: Artline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm. 1 tampo superior: confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas: encabeçada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes - encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta: em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura Ferragens para gaveteiro: a)corrediças p/ gavetas comuns - corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permita abertura/deslizamento suave; Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios: rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50 mm. Declaramos expressamente que cumprimos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	25/02/2012
	LTDA						08:18:01

Marca: mademoveis

Fabricante: mademoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 315,9000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:413
R\$ 650,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 600,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 550,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 550,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 500,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:417

R\$ 450,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 420,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 350,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:417
R\$ 2.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 1.766,6000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 1.000,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 979,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 950,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 950,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 800,0000	01.725.358/0001-44	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 490,0000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:27:42:020
R\$ 490,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:27:54:677
R\$ 485,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:28:06:403
R\$ 449,0000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:28:29:843
R\$ 640,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:29:57:667
R\$ 375,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:33:36:723
R\$ 349,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:43:29:867
R\$ 300,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:44:01:137
R\$ 295,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:45:06:663
R\$ 833,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:45:28:050
R\$ 417,4500	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:45:29:643
R\$ 380,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:45:43:273
R\$ 280,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:45:54:080
R\$ 415,0000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:45:55:180
R\$ 348,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:46:09:587
R\$ 412,2000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:46:27:540
R\$ 346,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:46:44:310
R\$ 345,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:47:24:797
R\$ 414,2500	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:47:48:807
R\$ 360,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:48:27:437
R\$ 350,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:48:56:140
R\$ 340,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:49:03:857
R\$ 339,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:49:21:483
R\$ 335,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:50:08:377
R\$ 338,1000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:50:59:433
R\$ 334,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:51:35:283
R\$ 320,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:51:54:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:24:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 10:42:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 10:45:22.
Encerrado	27/02/2012 11:05:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:46:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:03:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 13:59:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 14:15:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:06:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação	27/02/2012	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

- Anexo	15:42:41	- EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Recusa	28/02/2012 09:50:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: As dimensões do gaveteiro proposto diverge do especificado no edital, mesmo considerando a tolerância de variação de 10mm. Altura proposta: 440, edital: 700. Profundidade proposta: 520, edital: 500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 09:51:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.615/0001-04.
Recusa	28/02/2012 12:02:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.615/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Deixou de atender à convocação para apresentar proposta no prazo estabelecido no edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 12:02:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.615/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 12:02:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 12:35:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Aceite	28/02/2012 12:43:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME - CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CADEIRA COM PRANCHETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA Marca: FÊNIX Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.	Sim	Sim	30	R\$ 240,0000	R\$ 7.200,0000	20/02/2012 15:07:23
13.762.879/0001-50	ALMIR DOS SANTOS VALENTIM 72082070115 Marca: Nobre Fabricante: Nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com prancheta deslocável, modelo carteira escolar, na cor vermelha Bordô. Assento e encosto moldados anatomicamente. Assentos espumado em poliuretano flexível com largura de 490 mm e profundidade 460 mm; Encosto espumado em poliuretano flexível com largura 430 mm e altura 460 mm; Sanfonada; Estrutura continua para cadeira e poltrona em tubo de aço.	Sim	Sim	30	R\$ 260,0000	R\$ 7.800,0000	09/02/2012 13:34:56
84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME Marca: Móveis Bello Fabricante: Móveis Bello Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS, COM	Sim	Sim	30	R\$ 260,0000	R\$ 7.800,0000	20/02/2012 18:23:18
05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME Marca: Metalfrizzo Fabricante: Metalfrizzo Industria de Cadeiras e Poltronas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO POLTRONA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE 04 PÉS FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS, ESPUMA COM 70 MM DE ESPESSURA. MODELO: PL-	Sim	Sim	30	R\$ 340,0000	R\$ 10.200,0000	13/02/2012 18:08:12

06.050.372/0001-09	212' - MARCA: METALFRIZZO C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	30	R\$ 350,0000	R\$ 10.500,0000	24/02/2012 15:52:20
	Marca: w3 Fabricante: linha 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS, COM						
07.986.747/0001-00	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Sim	Não	30	R\$ 400,0000	R\$ 12.000,0000	26/02/2012 23:02:52
	Marca: JOBEMA Fabricante: JOBEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. MODELO PF-2/65S						
84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA ME	Sim	Sim	30	R\$ 430,0000	R\$ 12.900,0000	25/02/2012 11:48:58
	Marca: MOBILAN MOD.DRACO Fabricante: MOBILAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS,						
84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 460,0000	R\$ 13.800,0000	24/02/2012 11:52:24
	Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável).AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. Modelo: 4006, procedência nacional.						
06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 461,8000	R\$ 13.854,0000	24/02/2012 12:18:20
	Marca: miranti Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS. MARCA: MIRANTI MODELO:6101BPE000						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	30	R\$ 780,0000	R\$ 23.400,0000	22/02/2012 14:08:58
	Marca: roal Fabricante: roal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: CADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e						

poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). . Industria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS,icms, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO.Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho .

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 799,0000	R\$ 23.970,0000	27/02/2012 08:54:53
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA Na cor vermelho bordeaux, tecido crepe. Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). as medidas podem apresentar variação de 10mm.

08.893.615/0001-04	SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 980,0000	R\$ 29.400,0000	27/02/2012 08:12:20
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/02/2012 08:18:01
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: concorrencia moveis

Fabricante: concorrencia moveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ/MISTO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, SEM REGULAGEM, SEM PORTA-LIVROS, COM

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	24/02/2012 16:05:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: inforline

Fabricante: inforline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável).

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E	Não	Não	30	R\$ 3.256,5000	R\$ 97.695,0000	24/02/2012
--------------------	---------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

COM DE MOVEIS
LTDA

17:25:55

Marca: Flexform

Fabricante: Flexform

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA - Na cor vermelho bordeaux. Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). Declaramos expressamente que cumprimos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	24/02/2012 15:39:18
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM PRANCHETA (a) Na cor vermelho bordeaux. (b) Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. (c) Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. (d) Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (e) Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (f) Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi na cor preta. Esta estrutura deve possuir acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, sendo mais resistente que a usual fixação no interno do assento. (g) Assento: largura - 490 mm; profundidade - 460 mm. (h) Encosto: largura - 430 mm; altura - 460 mm. (i) Apóia-braço injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço. Forma fechado tipo triangular, prancheta com tampo em ABS texturizado, suporte de giro em alumínio e polido, sistema anti-pânico (prancheta escamoteável). (j) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 260,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 260,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 240,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:420
R\$ 340,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:14:49:423
R\$ 350,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:433
R\$ 1.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 980,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 799,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 780,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 461,8000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 460,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 430,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 400,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:437
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 3.256,5000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 1.500,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 350,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:28:30:740
R\$ 320,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:29:26:630
R\$ 759,8000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:29:41:793
R\$ 970,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:30:01:247
R\$ 550,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:33:43:063
R\$ 238,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:33:55:523
R\$ 298,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:34:49:337
R\$ 237,9000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:35:26:117
R\$ 236,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:36:43:800
R\$ 235,9000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:37:05:590
R\$ 235,8000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:37:33:593
R\$ 235,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:38:47:030

R\$ 234,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:39:17:667
R\$ 355,1100	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:40:57:517
R\$ 234,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:41:44:963
R\$ 233,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:42:15:453
R\$ 680,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:46:18:387
R\$ 450,4500	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:48:12:880
R\$ 233,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:49:03:817
R\$ 232,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:49:18:127
R\$ 232,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:49:45:010
R\$ 231,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:50:11:327
R\$ 296,2500	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:50:15:790
R\$ 229,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:50:41:303
R\$ 228,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:51:05:527
R\$ 227,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:54:18:467
R\$ 227,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:54:19:027
R\$ 226,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:54:39:090
R\$ 294,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:54:41:857
R\$ 226,9000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:54:43:120
R\$ 310,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:54:58:080
R\$ 226,7000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:55:08:900
R\$ 225,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:55:12:960
R\$ 226,5000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:55:15:330
R\$ 255,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:55:15:807
R\$ 224,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:55:30:490
R\$ 224,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:55:32:013
R\$ 224,5000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:55:46:137
R\$ 223,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:55:58:787
R\$ 223,5000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:56:18:650
R\$ 223,8000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:56:26:207
R\$ 223,4000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:56:51:940
R\$ 223,3000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:57:07:930
R\$ 223,2500	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:57:25:987
R\$ 222,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:57:38:693
R\$ 223,2000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:57:40:380
R\$ 222,8900	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:57:52:730
R\$ 222,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:58:08:327
R\$ 221,9900	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:58:24:760
R\$ 221,5000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:58:36:487
R\$ 218,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:58:49:793
R\$ 221,4500	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:58:50:067
R\$ 217,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:59:03:257
R\$ 217,5000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:59:17:760
R\$ 217,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:59:35:870
R\$ 217,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:59:52:977
R\$ 216,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:00:04:167
R\$ 215,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:00:10:883
R\$ 216,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:00:19:963
R\$ 215,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:00:34:837
R\$ 215,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:00:49:787
R\$ 214,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:00:52:830
R\$ 214,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:01:02:180
R\$ 214,5000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:01:18:560
R\$ 214,3000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:01:29:850
R\$ 214,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:01:45:647
R\$ 213,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:02:04:410
R\$ 213,5000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:02:15:290
R\$ 212,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:02:22:260
R\$ 213,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:02:28:487

R\$ 212,7500	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:02:38:303
R\$ 211,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:02:51:857
R\$ 208,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:03:12:350
R\$ 211,2000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:03:21:597
R\$ 208,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:03:32:300
R\$ 207,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:03:48:260
R\$ 205,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:04:28:080
R\$ 205,8000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:04:47:983
R\$ 205,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:05:12:273
R\$ 204,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:05:39:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:25:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 10:47:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 10:53:28.
Encerrado	27/02/2012 11:06:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:46:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:02:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 14:02:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 14:08:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Recusa	27/02/2012 15:08:46	Recusa da proposta. Fornecedor: C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 204,0000. Motivo: Deixou de enviar a proposta em conformidade com o especificado no edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:08:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 18:50:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 10:07:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 10:51:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Aceite	28/02/2012 11:25:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 205,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 12:54:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 14:57:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FENIX DA AMAZONIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 560,0000	R\$ 28.000,0000	20/02/2012 15:07:23

Marca: FÊNIX

Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombAr e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação

em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 780,0000	R\$ 39.000,0000	13/02/2012 18:08:12
	<p>Marca: Metalfrizzo Fabricante: Metalfrizzo Industria de Cadeiras e Poltronas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO COM 03 LUGARES MONTADO EM LONGARINA TUBO 30X50, ASSENTO E ENCOSTO EPUMA INJETADO, DENSIDADE D-45, COM BRAÇOS SPUMA COM 70mm DE ESPESSURA, GARANTIA DE 02 ANOS. - MODELO: LB-283 - MARCA: METALFRIZZO</p>						
06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 860,0000	R\$ 43.000,0000	24/02/2012 12:18:20
	<p>Marca: miranti Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO. MARCA: MIRANTI MODELO:611300000</p>						
84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME	Sim	Sim	50	R\$ 880,0000	R\$ 44.000,0000	20/02/2012 18:23:18
	<p>Marca: Móveis Bello Fabricante: Móveis Bello Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO</p>						
84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA ME	Sim	Sim	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,0000	25/02/2012 11:54:04
	<p>Marca: MOBILAN MOD.DRACO Fabricante: MOBILAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO</p>						
07.986.747/0001-00	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Sim	Não	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,0000	26/02/2012 23:02:52
	<p>Marca: JOBEMA Fabricante: JOBEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. MODELO PF-2/1FS/RS</p>						
06.050.372/0001-09	C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	50	R\$ 990,0000	R\$ 49.500,0000	24/02/2012 15:52:20
	<p>Marca: w3 Fabricante: linha 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO</p>						
13.762.879/0001-50	ALMIR DOS SANTOS VALENTIM 72082070115	Sim	Sim	50	R\$ 1.021,0000	R\$ 51.050,0000	09/02/2012 13:34:56
	<p>Marca: Nobre Fabricante: Nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina de espera para 3 lugares com braço, na cor vermelho bordô, acabamento de superfície pintado na cor preta, Bordas protetoras em pvc, modelo executiva. Espumada em poliuretano flexível; moldada anatomicamente no encosto e no assento. Par Deslizadores nas laterais em náilon acoplados na longarina.</p>						
84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	24/02/2012 12:02:39
	<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO - (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e)</p>						

Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. Modelo: 4005-3L, procedência nacional.

08.893.615/0001-04	SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	27/02/2012 08:12:20
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.800,0000	R\$ 90.000,0000	22/02/2012 14:08:58
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: roal

Fabricante: roal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo:LONGARINA 3 LUGARESLONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. Industria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS,icms, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO.Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho .

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.852,0000	R\$ 92.600,0000	27/02/2012 08:54:53
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte para encosto com alta resistência mecânica. Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido crepe na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. Acabamento de superfície pintado na cor preta. as medidas podem apresentar variação de 10mm.

13.875.961/0001-91	I 9 NOVE ESTOFADOS LTDA ME	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/02/2012 15:21:00
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Inove

Fabricante: Inove

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 03 LUGARES, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	24/02/2012 16:05:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: inforline

Fabricante: inforline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e

facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta.

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	24/02/2012 15:39:18
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO (a) Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. (b) Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. (c) Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. (d) Suporte para encosto com alta resistência mecânica. (e) Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. • Para cada lateral deverá acompanhar um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. (f) Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. (g) Acabamento de superfície pintado na cor preta. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	25/02/2012 08:19:41
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: concorrencia moveis

Fabricante: concorrencia moveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% LÃ, TIPO ESPALDAR ALTO

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 7.327,4000	R\$ 366.370,0000	24/02/2012 17:25:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Flexform

Fabricante: Flexform

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇO - Assento interno em compensado com espessura de 10,50mm. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte para encosto com alta resistência mecânica. Dimensões: assento - largura de 490 mm, profundidade de 460 mm, altura mínima 50 mm; encosto - largura de 430 mm, altura de 460 mm e altura mínima 50 mm. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em náilon e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, com capacidade para 3 lugares, bordas protetoras em pvc. Acabamento de superfície pintado na cor preta. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 1.021,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 990,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 900,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 900,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 880,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 860,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 780,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 560,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:440
R\$ 7.327,4000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 5.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 2.500,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 2.000,0000	13.875.961/0001-91	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 1.852,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 1.800,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 1.200,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:14:49:443
R\$ 799,0000	13.875.961/0001-91	27/02/2012 10:26:49:057
R\$ 960,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:29:10:227
R\$ 1.100,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:30:04:913
R\$ 880,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:30:11:243
R\$ 1.709,7000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:30:29:077
R\$ 690,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:33:50:063
R\$ 660,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:35:21:963
R\$ 662,3000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:40:34:233

	R\$ 555,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:41:59:897
	R\$ 559,9900	13.875.961/0001-91	27/02/2012 10:45:30:870
*	R\$ 255,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:54:11:387
*	R\$ 0,0100	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:55:27:300
	R\$ 840,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:56:32:113
	R\$ 554,9000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:58:21:393
	R\$ 658,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:59:31:017
	R\$ 550,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:59:41:250
	R\$ 725,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 11:00:06:723
	R\$ 548,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:00:36:097
	R\$ 545,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 11:01:06:157
	R\$ 542,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:02:47:980
	R\$ 540,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 11:03:35:640
	R\$ 539,9000	13.875.961/0001-91	27/02/2012 11:04:26:940
	R\$ 535,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:04:56:787
	R\$ 535,9000	13.875.961/0001-91	27/02/2012 11:05:18:683
	R\$ 532,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 11:06:54:023
	R\$ 535,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:06:58:737
	R\$ 530,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:07:19:803
	R\$ 529,9000	13.875.961/0001-91	27/02/2012 11:07:33:980
	R\$ 529,8000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:07:50:870
	R\$ 520,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 11:07:51:633
	R\$ 520,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 11:07:56:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:25:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 10:58:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 11:02:33.
Encerrado	27/02/2012 11:08:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:46:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 18:51:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62.
Aceite	28/02/2012 11:26:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 520,0000.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FENIX DA AMAZONIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 250,0000	R\$ 7.500,0000	20/02/2012 15:20:05

Marca: FÊNIX

Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas,

preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó. (i) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 270,0000	R\$ 8.100,0000	24/02/2012 12:02:39
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm - (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó. (i) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. Modelo: MCPD, procedência nacional.

84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA ME	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	25/02/2012 11:54:04
--------------------	-------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: FERRUS MOD,M1562

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40, PROFUNDIDADE 0,75, ALTURA 0,75, ESPESSURA TAMPO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS

07.986.747/0001-00	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Sim	Não	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	26/02/2012 23:02:52
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó. (i) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm. MODELO M-2550

13.762.879/0001-50	ALMIR DOS SANTOS VALENTIM 72082070115	Sim	Sim	30	R\$ 302,4000	R\$ 9.072,0000	09/02/2012 13:34:56
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório reta para computador. Tampo Superior com dimensão de 80cm de largura por 60cm de profundidade, em MDP na cor Bege, revestimento melamínico. Painel em MDP com revestimento melamínico, na mesma cor do tampo, uma calha interna para passagem de fiação. 2 pés laterais em estrutura vertical em coluna. Pintura epóxi pó. tratamento anticorrosivo. 2 sapatas reguladoras de nível em aço

06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 305,0000	R\$ 9.150,0000	24/02/2012 12:18:20
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: miranti

Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40, PROFUNDIDADE 0,75, ALTURA 0,75, ESPESSURA TAMPO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS. MARCA: MIRANTI MODELO:SLMS008060

05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 320,0000	R\$ 9.600,0000	13/02/2012 18:08:12
--------------------	----------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: KASMOBILE

Fabricante: KASMOBILE INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 25mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE. MODELO: MAP-16220 - MARCA: KASMOBILE

84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME	Sim	Sim	30	R\$ 390,0000	R\$ 11.700,0000	20/02/2012
--------------------	-------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------

18:23:18

Marca: Móveis Bello**Fabricante:** Móveis Bello**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESURA TAMPO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 530,0000	R\$ 15.900,0000	27/02/2012 08:54:53
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 Mm 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó. as medidas podem apresentar variação de 10mm.

06.050.372/0001-09	C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	30	R\$ 650,0000	R\$ 19.500,0000	24/02/2012 15:52:20
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: w3**Fabricante:** linha 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESURA TAMPO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 800,0000	R\$ 24.000,0000	24/02/2012 15:39:18
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó. (i) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

08.893.615/0001-04	SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 890,0000	R\$ 26.700,0000	27/02/2012 08:12:20
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó. (i) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10mm.

01.725.358/0001-44	MANA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/02/2012 09:11:11
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MANÁ

Fabricante: MANÁ EMPREENDIMENTOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 1.159,5000	R\$ 34.785,0000	24/02/2012 17:25:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Artline

Fabricante: Artline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE - METALICA - 800 X 700 X 740 mm - 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	22/02/2012 14:08:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: roal

Fabricante: roal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: MESA RETA MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. . Industria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS, ICMS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO. Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho .

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	24/02/2012 16:05:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: inforline

Fabricante: inforline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA COMPUTADOR BASE METALICA-800 X 700 X 740 mm (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 painel - em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. (c) Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras. (d) 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para passagem de fiação; (e) base de sustentação inferior em aço galvanizado de 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica; (f) 2 sapatas reguladoras de nível em aço, base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. (g) Tratamento do aço: tratamento anticorrosivo - as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. (h) Pintura epóxi pó.

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	25/02/2012 08:19:41
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: mademoveis

Fabricante: mademoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS NIVELADORAS DE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:443

R\$ 650,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 530,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 390,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 320,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 305,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 302,4000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 300,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 300,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 270,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:447
R\$ 5.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 1.500,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 1.500,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 1.159,5000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 1.000,0000	01.725.358/0001-44	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 890,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 800,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 520,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:30:36:317
R\$ 299,0000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:31:14:857
R\$ 270,0000	05.887.870/0001-48	27/02/2012 10:36:25:777
R\$ 318,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:53:30:477
R\$ 185,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 11:04:23:740
R\$ 234,5000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 11:06:12:823
R\$ 270,5000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 11:08:24:630
R\$ 230,0000	81.076.234/0001-14	27/02/2012 11:11:49:923
R\$ 184,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:11:59:387
R\$ 184,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:15:17:877
R\$ 184,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:15:29:627
R\$ 183,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:15:55:970
R\$ 183,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:16:02:970
R\$ 183,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:16:25:347
R\$ 183,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:16:33:670
R\$ 182,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:16:54:950
R\$ 182,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:17:01:997
R\$ 182,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:17:18:840
R\$ 182,2000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:17:23:757
R\$ 182,1000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:17:47:317
R\$ 182,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:17:53:093
R\$ 181,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:18:11:207
R\$ 181,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:18:16:783
R\$ 181,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:18:35:953
R\$ 181,2000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:18:41:297
R\$ 181,1000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:19:08:273
R\$ 181,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:19:25:260
R\$ 179,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:19:42:523
R\$ 179,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:19:52:870
R\$ 179,4000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:20:08:500
R\$ 179,2000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:20:14:960
R\$ 179,1900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:20:30:023
R\$ 179,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:20:35:727
R\$ 425,0000	08.893.615/0001-04	27/02/2012 11:20:47:793
R\$ 178,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:20:58:497
R\$ 178,5000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:21:03:683
R\$ 178,4900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:21:19:990
R\$ 178,4000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:21:27:060
R\$ 420,0000	04.869.711/0001-58	27/02/2012 11:21:43:927
R\$ 178,3900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:21:45:517
R\$ 178,3000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:21:51:193
R\$ 178,2900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:22:07:600

R\$ 178,2000

84.110.568/0001-55

27/02/2012 11:22:13:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:25:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 11:10:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 11:14:17.
Encerrado	27/02/2012 11:22:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:46:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:07:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:04:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 15:13:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Aceite	28/02/2012 10:12:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 178,2000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 13:45:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/02/2012 14:22:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA Marca: FÊNIX Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP)460X1330X680 MM (a) Medidas: 460X1330X680 MM (as medidas podem apresentar variação de até dois por cento). (b) Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. (c) As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. (d) Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. (e) Frentes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (f) As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. (g) Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (h) Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (i) Frente fixa e fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. (j) Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos.	Sim	Sim	5	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000	20/02/2012 15:20:05
84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME Marca: Móveis Bello Fabricante: Móveis Bello Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR MARFIM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS	Sim	Sim	5	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000	21/02/2012 13:54:34
06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Marca: miranti Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS. MARCA: MIRANTI MODELO:SLAMAQ0050	Sim	Sim	5	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000	24/02/2012 12:18:20
84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA ME	Sim	Sim	5	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000	25/02/2012

11:54:04

Marca: FERRUS MOD.AR2510**Fabricante:** FERRUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4, COR MARFIM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

13.762.879/0001-50	ALMIR DOS SANTOS VALENTIM 72082070115	Sim	Sim	5	R\$ 850,0000	R\$ 4.250,0000	09/02/2012 13:34:56
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Nobre**Fabricante:** Nobre**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arquivo de escritório com 4 Gavetas na cor Bege, sistema de fecho. Dimensões 460 X 1330 X 680 mm. Tampo, Frente das gavetas, fundo do arquivo e laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico. Puxadores em polipropileno formato alça na cor cinza metalizado.

84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	24/02/2012 12:02:39
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: DP**Fabricante:** DAPALAN MOVEIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP) 460X1330X680 MM - (a) Medidas: 460X1330X680 MM (as medidas podem apresentar variação de até dois por cento). (b) Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. (c) As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. (d) Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. (e) Frontes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (f) As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. (g) Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (h) Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (i) Frente fixa e fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. (j) Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos. Modelo: ARQ/4, procedência nacional.

06.050.372/0001-09	C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	24/02/2012 15:52:20
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: w3**Fabricante:** linha 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR MARFIM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

07.986.747/0001-00	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Sim	Não	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	26/02/2012 23:02:52
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: FERRUS**Fabricante:** FERRUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP) 460X1330X680 MM (a) Medidas: 460X1330X680 MM (as medidas podem apresentar variação de até dois por cento). (b) Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. (c) As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. (d) Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. (e) Frontes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (f) As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. (g) Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (h) Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (i) Frente fixa e fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. (j) Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	22/02/2012 14:08:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: roal**Fabricante:** roal**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** modelo:ARQUIVO 4 GAVETAS ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP) 460X1330X680 MM (a) Medidas: 460X1330X680 MM (as medidas podem apresentar variação de até dois por cento). (b) Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. (c) As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. (d) Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. (e) Frontes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (f) As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. (g) Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (h) Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (i) Frente fixa e fechadura com

trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. (j) Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos. Indústria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS, ICMS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO. Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

03.810.869/0001-90 ARTLINE IND E COM Não Não 5 R\$ 3.420,6000 R\$ 17.103,0000 24/02/2012 17:25:55
DE MOVEIS LTDA

Marca: Artline

Fabricante: Artline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP) 460X1330X680 MM. Medidas: 460X1330X680 MM. Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Frentes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). Frente fixa e fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 24/02/2012 15:39:18
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (LXAXP) 460X1330X680 MM (a) Medidas: 460X1330X680 MM (as medidas podem apresentar variação de até dois por cento). (b) Tampo superior confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico e a de baixa pressão (BP) na cor bege. (c) As bordas de todos os contornos são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt na frente do tampo. (d) Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. (e) Frentes das Gavetas confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (f) As bordas laterais das frentes das gavetas são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2mm, coladas com sistema hot melt. (g) Laterais confeccionadas em MDP com 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (h) Fundo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). (i) Frente fixa e fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e as mesmas deslizam sobre rolamentos metálicos em trilhos telescópicos, puxadores metalizados em alumínio metal puxe. (j) Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm # 24, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos.

02.622.830/0001-86 IRMAOS ISKANDAR Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 25/02/2012 08:19:41
LTDA

Marca: mademoveis

Fabricante: mademoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR MARFIM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 650,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 650,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 650,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:450
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 5.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 3.420,6000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 1.800,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 900,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 900,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 900,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 850,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 819,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:30:59:533
R\$ 815,0000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:32:07:420

R\$ 735,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:32:09:467
R\$ 649,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:32:52:890
R\$ 645,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:34:37:630
R\$ 644,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:35:46:167
R\$ 643,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:37:08:187
R\$ 638,9900	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:40:08:893
R\$ 638,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:40:51:743
R\$ 635,0000	13.762.879/0001-50	27/02/2012 10:42:41:780
R\$ 634,9000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:43:03:630
R\$ 895,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:53:16:190
R\$ 490,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 11:05:15:243
R\$ 485,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 11:05:58:927
R\$ 499,3000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 11:06:38:763
R\$ 798,1000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 11:09:06:703
R\$ 484,9900	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:15:39:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:25:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 11:10:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 11:14:17.
Encerrado	27/02/2012 11:22:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:46:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:14:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20.
Aceite	28/02/2012 09:46:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 484,9900.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F N DE ALMEIDA ME - CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.524.909/0001-39	M MAIA FILHO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 790,0000	R\$ 790,0000	21/02/2012 13:54:35
84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 870,0000	R\$ 870,0000	24/02/2012 12:05:16

Marca: Móveis Bello

Fabricante: Móveis Bello

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1450 MM, ALTURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 440 MM

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM - (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; (c) 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; (d) ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; (e) sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. (f) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230º com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem (g) Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em

estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS POR CENTO. Modelo: A-160/140, procedência nacional.

06.983.736/0001-03	CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.228,5000	R\$ 1.228,5000	24/02/2012 12:18:20
<p>Marca: miranti Fabricante: miranti moveis para escritorio ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000, LARGURA 1450, ALTURA 1600, PROFUNDIDADE 440. MARCA: MIRANTI MODELO:ALAM2P0050</p>							
02.188.581/0001-62	FENIX DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,0000	20/02/2012 15:24:31
<p>Marca: FÊNIX Fabricante: FÊNIX DA AMAZÔNIA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; (c) 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; (d) ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; (e) sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. (f) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem (g) Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó hibrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS POR CENTO.</p>							
84.111.020/0001-20	F N DE ALMEIDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,0000	25/02/2012 11:54:04
<p>Marca: FERRUS MOD.A25107 Fabricante: FERRUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000, LARGURA 1450, ALTURA 1600, PROFUNDIDADE 440</p>							
06.050.372/0001-09	C. M. FERREIRA RAMOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	24/02/2012 15:52:20
<p>Marca: w3 Fabricante: linha 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1450 MM, ALTURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 440 MM</p>							
07.986.747/0001-00	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	26/02/2012 23:02:52
<p>Marca: FERRUS Fabricante: FERRUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; (c) 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; (d) ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; (e) sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. (f) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem (g) Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó hibrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS POR CENTO.</p>							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	22/02/2012 14:08:58
<p>Marca: roal Fabricante: roal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: ARMARIO 2 PORTAS ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na</p>							

mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; (c) 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; (d) ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; (e) sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. (f) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem (g) Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C . Indústria Brasileira ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO. NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS DESPESAS TAIS COMO IMPOSTOS, ICMS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS. CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, SEM FATOS IMPEDITIVOS. PRODUTO NOVO E SEM USO. Não possuímos no nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho .

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	24/02/2012 15:39:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Santa Terezinha Indústria e comércio de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM (a) 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; (b) 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; (c) 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; (d) ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; (e) sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. (f) Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem (g) Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. (h) AS MEDIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS POR CENTO.

02.622.830/0001-86	IRMAOS ISKANDAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/02/2012 08:19:41
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: mademoieis

Fabricante: madmoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FAQUEADO, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1450 MM, ALTURA 1600 MM, PROFUNDIDADE 440 MM

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.898,5000	R\$ 6.898,5000	24/02/2012 17:25:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Artline

Fabricante: Artline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COM 2 PORTAS E VÃO CENTRAL COM TRÊS PRATELEIRAS MEDIDAS (LXAXP)1400X1600X430 MM. 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 1 tampo inferior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura; bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; 1 base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular, com 50x20 mm e espessura de 0,95 mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitam regulagens de nivelamento; ferragens - dobradiças 6 mm, dobradiças de aço e regulagens horizontais e verticais; elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, puxadores em polipropileno formato alça, na cor cinza metalizado; sistema de fecho - fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e (duas) chaves com revestimento em polipropileno. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço são banhadas pó texturizada, polimerizada em estufa a 230° com no mínimo de 15 minutos em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Declaramos expressamente que cumprimos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 790,0000	84.524.909/0001-39	27/02/2012 10:14:49:453
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 5.000,0000	02.622.830/0001-86	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 2.600,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 1.500,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 1.400,0000	06.050.372/0001-09	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 1.300,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 1.250,0000	02.188.581/0001-62	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 1.228,5000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:14:49:457
R\$ 870,0000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 10:14:49:457

R\$ 6.898,5000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:14:49:460
R\$ 2.465,0000	94.622.230/0001-36	27/02/2012 10:31:34:683
R\$ 1.609,6000	03.810.869/0001-90	27/02/2012 10:32:48:200
R\$ 945,0000	06.983.736/0001-03	27/02/2012 10:41:19:590
R\$ 1.480,0000	04.063.503/0001-67	27/02/2012 10:52:59:220
R\$ 980,0000	07.986.747/0001-00	27/02/2012 11:01:28:073
R\$ 789,9000	84.110.568/0001-55	27/02/2012 11:12:06:220
R\$ 900,0000	84.111.020/0001-20	27/02/2012 11:16:11:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/02/2012 10:25:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/02/2012 11:10:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2012 11:14:17.
Encerrado	27/02/2012 11:22:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 11:47:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/02/2012 12:08:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Aceite	28/02/2012 10:12:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 789,9000.
Habilitado	28/02/2012 15:24:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/02/2012 10:16:01	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	27/02/2012 10:17:39	Me chamo Waleska e serei a pregoeira
Pregoeiro	27/02/2012 10:18:48	deste pregão eletrônico que trata de registro de preços de mobiliário
Pregoeiro	27/02/2012 10:19:23	para futura aquisição, em entregas parceladas, de acordo com as necessidades do MPE/AM.
Pregoeiro	27/02/2012 10:20:51	Lembramos que o mobiliário deverá cotar com garantia do fabricando pelo período mínimo de 60 meses.
Pregoeiro	27/02/2012 10:21:37	O recebimento do objeto, quando da aquisição, será realizado em duas etapas: RECEBIMENTO PROVISÓRIO, quando será feita uma análise quantitativa do objeto.
Pregoeiro	27/02/2012 10:22:04	E recebimento DEFINITIVO, no prazo de sete dias a contar do recebimento provisório.
Pregoeiro	27/02/2012 10:22:38	oportunidade em que será observada a análise qualitativa do objeto, em relação ao proposto.
Pregoeiro	27/02/2012 10:23:17	O subitem 4.3 do edital estabelece que A CONTRATADA deverá dispor de assistência técnica em Manaus.
Sistema	27/02/2012 10:25:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2012 10:25:53	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:28 de 27/02/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/02/2012 10:30:18	Senhores licitantes, lembro da importância de melhorar sua classificação.
Sistema	27/02/2012 10:42:22	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:45 de 27/02/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/02/2012 10:47:28	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:53 de 27/02/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/02/2012 10:56:42	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 0,0100 do item 4 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	27/02/2012 10:57:08	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 255,0000 do item 4 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro	27/02/2012 10:58:08	O lance de 255,00 para o item 4 foi excluído por solicitação telefônica do licitante, caso não concorde, pode repetir.
Pregoeiro	27/02/2012 10:58:12	o lance.
Sistema	27/02/2012 10:58:33	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 11:02 de 27/02/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/02/2012 11:10:18	O(s) Item(ns) 5, 6 e 7 está(ão) em iminência até 11:14 de 27/02/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/02/2012 11:22:53	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/02/2012 11:45:42	Senhor fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/02/2012 11:46:00	Senhor fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/02/2012 11:46:14	Senhor fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	27/02/2012 11:46:28	Senhor fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	27/02/2012 11:46:43	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/02/2012 11:46:54	Senhor fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	27/02/2012 11:47:24	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	27/02/2012 11:49:02	Lembro aos licitantes que têm o prazo de duas horas para enviar a proposta. Para conferir maior celeridade, se possível, já acompanhado da documentação habilitatória, pela opção CONVOCAR ANEXO
Sistema	27/02/2012 12:02:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/02/2012 12:03:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	27/02/2012 12:07:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	27/02/2012 12:08:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	27/02/2012 12:12:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/02/2012 12:14:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	27/02/2012 12:48:56	As propostas serão enviadas para a equipe técnica para a análise de mérito. Tão logo tenha posicionamento, retornarei ao chat.
Pregoeiro	27/02/2012 13:59:17	Para CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, não consta em sua proposta a identificação completa do responsável para prestação da assistência técnica autorizada em Manaus. Por favor retifique sua proposta.
Sistema	27/02/2012 13:59:27	Senhor fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	27/02/2012 14:02:17	Para C. M. FERREIRA RAMOS - ME - Senhor licitante, sua proposta não contém todas as informações exigidas no modelo de propostas, anexo IV do edital. Por favor corrija-a.
Sistema	27/02/2012 14:02:26	Senhor fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/02/2012 14:03:41	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - Senhor licitante, até o momento não recebi sua proposta para o item 4.
Pregoeiro	27/02/2012 14:05:09	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - Lembro que às 13:46 encerra seu prazo.
Sistema	27/02/2012 14:08:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. M. FERREIRA RAMOS - ME, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/02/2012 14:15:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/02/2012 14:28:46	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - SENHOR LICITANTE, o senhor está encontrando dificuldades em enviar sua proposta?
Pregoeiro	27/02/2012 14:57:59	Registre-se que o representante da FENIX DA AMAZONIA, compareceu à esta CPL com a documentação original, alegando que a empresa estava sem energia no período para atender à convocação.
Pregoeiro	27/02/2012 14:58:05	A justificativa foi aceita pela pregoeira.
Pregoeiro	27/02/2012	Para F N DE ALMEIDA ME - Senhor licitante, atendendo ao subitem 8.12, letra f, solicito a

	14:59:55	comprovação de assistência técnica autorizada em manaus é credenciada.
Sistema	27/02/2012 15:01:12	Senhor fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/02/2012 15:04:13	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, solicito que retifique sua proposta para retirar expressões como "mínimo de" e "as medidas podem apresentar variação de até 2%" .
Sistema	27/02/2012 15:04:24	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	27/02/2012 15:05:16	Para F N DE ALMEIDA ME - pode falar.
Sistema	27/02/2012 15:06:15	Senhor fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	27/02/2012 15:06:28	Para CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, atendendo ao subitem 8.12, letra f, solicito a comprovação de assistência técnica autorizada em manaus é credenciada.
Sistema	27/02/2012 15:08:56	Senhor fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	27/02/2012 15:13:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	27/02/2012 15:31:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/02/2012 15:42:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	27/02/2012 18:50:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/02/2012 18:51:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	28/02/2012 09:08:23	Bom dia senhores licitantes, retomo no dia de hoje a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	28/02/2012 09:19:14	Para F N DE ALMEIDA ME - senhor licitante, tenho algumas dúvidas quanto à sua proposta.
Pregoeiro	28/02/2012 09:19:48	Para F N DE ALMEIDA ME - Qual o tamanho do raio do passa cabos?
Pregoeiro	28/02/2012 09:20:16	Para F N DE ALMEIDA ME - Na sua proposta consta a cópia da nossa descrição da mesa, e não a especificação da sua mesa.
84.111.020/0001-20	28/02/2012 09:41:20	o padrao de 60mm. de diametro
Pregoeiro	28/02/2012 09:44:41	Para F N DE ALMEIDA ME - ah tá, tira aquela expressão mínimo de 60mm e máximo de 80mm para quando você for entregar a original, ok?
84.111.020/0001-20	28/02/2012 09:47:12	ok.
Sistema	28/02/2012 09:51:21	Senhor fornecedor SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.615/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	28/02/2012 10:01:32	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - senhor licitante, sua proposta também está uma cópia do descrito no edital
Pregoeiro	28/02/2012 10:04:11	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - sua proposta tem que dizer a densidade das espumas, os diâmetros das estruturas e não pode afirmar que as medidas podem apresentar variação de 10mm. sua oferta tem que ser firme.
Pregoeiro	28/02/2012 10:05:56	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - Isso para o item 3. Mas também se repete para o item 4. qual a densidade da espuma? qual a espessura do compensado do assento interno? Quais as dimensões da longarina? Favor também tirar a afirmação que que as medias podem apresentar variação de 10mm
Sistema	28/02/2012 10:07:32	Senhor fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	28/02/2012 10:51:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	28/02/2012 12:02:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	28/02/2012 12:02:25	Senhor fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	28/02/2012 12:35:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	28/02/2012 12:50:29	Para F N DE ALMEIDA ME - Senhor licitante, para que possa habilitá-lo, falta receber a declaração complementar de habilitação, página 60 do edital
Sistema	28/02/2012 12:51:11	Senhor fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/02/2012	Para F N DE ALMEIDA ME - Favor atender à convocação apresentando esta declaração.

	12:51:46	
Pregoeiro	28/02/2012 12:52:36	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, do contrato social datilografado apresentado falta a folha 1
Pregoeiro	28/02/2012 12:53:44	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - encontrei, desculpe
Pregoeiro	28/02/2012 12:54:29	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - Senhor licitante, da sua documentação habilitatória, falta a CNDT
Sistema	28/02/2012 12:54:43	Senhor fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	28/02/2012 12:55:02	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - FAVOR atender à convocação apresentando esta certidão
Pregoeiro	28/02/2012 13:45:23	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, para habilitá-lo, falta a certidão negativa de falência e recuperação judicial.
Sistema	28/02/2012 13:45:41	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	28/02/2012 13:46:21	Para FENIX DA AMAZONIA LTDA - Senhor licitante, também falta a declaração do Anexo III
Sistema	28/02/2012 14:22:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	28/02/2012 14:57:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX DA AMAZONIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.188.581/0001-62, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	28/02/2012 15:21:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F N DE ALMEIDA ME, CNPJ/CPF: 84.111.020/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/02/2012 15:24:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	28/02/2012 15:24:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/02/2012 às 15:46:00.
Pregoeiro	28/02/2012 15:26:52	Concluído o prazo para registro de intenção de recursos, os habilitados tem o prazo de 24hs para apresentar os originais dos documentos enviados eletronicamente.
Pregoeiro	28/02/2012 15:30:17	Convoco os licitantes habilitados a apresentarem amostra do produto ofertado, nos termos do estabelecido no subitem 12.14 do edital.
Pregoeiro	28/02/2012 15:31:56	A data e horário de apresentação das amostras deverão ser previamente agendados com o SERVIÇO DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS, através do telefone 3655-0767 / 0766.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	28/02/2012 15:24:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	28/02/2012 15:24:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/02/2012 às 15:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:55 horas do dia 08 de março de 2012, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIV
Pregoeiro Oficial

FABIANO ROSAS NASCIMENTO
Equipe de Apoio

FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM
Equipe de Apoio

GLAUCIA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

