

Pregão Eletrônico

925849.40142013.51697.4934.153312264.324



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 04014/2013 (SRP)

Às 09:28 horas do dia 12 de julho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 107/2013 de 08/07/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 627689/2012, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04014/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de equipamentos de informática, computadores, objetivando atender às necessidades dos órgãos especializados do Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** COMPUTADOR**Descrição Complementar:** COMPUTADOR TIPO 1 ALL IN ONE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor estimado:** R\$ 5.890,0000**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.775,2200 e com valor negociado a R\$ 5.200,0000 e a quantidade de 300 UN .**

Item: 2**Descrição:** COMPUTADOR**Descrição Complementar:** COMPUTADOR TIPO 2 DESKTOP**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 5.020,0000**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ABM INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.759,9900 e a quantidade de 50 UN .**

Item: 3**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, ÂNGULO DE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 350**Valor estimado:** R\$ 897,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HOUTER DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 350 UNIDADE .**

Histórico**Item: 1 - COMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	Não	Não	300	R\$ 2.950,0000	R\$ 885.000,0000	12/07/2013 08:41:37
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 1 ALL IN ONE, conforme especificações do termo de referencia do edital.						
10.226.773/0001-44	TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA.	Não	Não	300	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.050.000,0000	11/07/2013 10:44:07
	Marca: TCORP						

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. PLACA PRINCIPAL 1.1.1. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 1.1.2. Equipamento deve possuir pelo menos (um) 01 mini PCIe x1; 1.1.3. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 1.1.4. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 1.1.6. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 1.1.7. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 1.1.8. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 1.2. BIOS 1.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. 1.2.2. Suporte a ACPI. 1.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 1.2.4. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. 1.3. INTERFACES 1.3.1. Interface tipo Serial ATA - 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host.1.3.2. Interface tipo Serial ATA - 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 1.3.3. 02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de pelo menos 01 (um) Gigabyte. 1.3.4. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. 1.3.5. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 1.3.6. Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n, não sendo permitida a utilização de adaptadores USB. 1.3.7. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 1.3.8. Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB. 1.3.9. Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. 1.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB. 1.3.11. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. 1.4. PROCESSADOR 1.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão AVX junto com SSE4.0 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 1.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm.1.5. MEMÓRIA RAM 1.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. 1.5.2. Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 1.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 1.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA - 300 ou superior. 1.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 1.6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. 1.6.4. Suporte a NCQ 1.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1.7.1. Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. 1.8. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO 1.8.1. Formato MFF (Multifuncional Form Factor); 1.8.2. Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações mínimas: 1.8.3. Tecnologia TouchScreen. 1.8.4. Retro iluminação em LED. 1.8.5. Brilho: 250 cd/m2. 1.8.6. Relação de contraste real de 1000:1. 1.8.7. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 1.8.8. Tempo de Resposta: até 5 ms. 1.8.9. Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60Hz 1.8.10. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 1.8.11. O monitor deve possuir controle digital de brilho, co

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	11/07/2013 18:10:24
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Arquimedes

Fabricante: Arquimedes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo corporativo B, All In One configuração conforme edital

01.941.754/0001-09	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	300	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	11/07/2013 20:58:32
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 1 ALL IN ONE conforme especificações tecnica do edital serie 8200

06.212.269/0001-18	ABM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 6.250,5000	R\$ 1.875.150,0000	11/07/2013 12:40:47
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA PRINCIPAL Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; Equipamento deve possuir pelo menos (um) 01 mini PCIe x1; Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; BIOS Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. Suporte a ACPI. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. INTERFACES Interface tipo Serial ATA - 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host. Interface tipo Serial ATA - 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada.02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de pelo menos 01 (um) Gigabyte. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP.Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n, não sendo permitida a utilização de adaptadores USB. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out.Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB.Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB.Possuir 01 (uma)

interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. PROCESSADOR O processador proposto deverá possuir instruções do padrão AVX junto com SSE4.0 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização.Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm. MEMÓRIA RAM Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. Marca HP HP- DSK TOUCH ENVY 23-D020 PN: QZ254AA#AC4.Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. Suporte a NCQ UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO Formato MFF (Multifuncional Form Factor); Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações mínimas: Tecnologia TouchScreen. Retro iluminação em LED. Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60Hz Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. Ângulo de visão 160° horizontal/160° vertical; Webcam integrada;TECLADOCOMPATIBILIDADE com o padrão ABNT-II, com conector USB. Com ajuste de inclinação. MOUSE Mouse ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem) Sistema operacional: Windows 8 Enterprise 64 Bits,com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Windows 8 Enterprise 64 Bits autentico pré-instalado, em português e licença de uso.Garantia 03 anos ON-SITE, Demais conforme Edital....

08.631.122/0001-98	S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 7.800,0000	R\$ 2.340.000,0000	11/07/2013 20:53:40
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR ALL IN ONE Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 1.1. PLACA PRINCIPAL 1.1.1. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 1.1.2. Equipamento deve possuir pelo menos (um) 01 mini PCIe x1; 1.1.3. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 1.1.4. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 1.1.6. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 1.1.7. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 1.1.8. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 1.2. BIOS 1.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plugand-play. 1.2.2. Suporte a ACPI. 1.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 1.2.4. Possibilidade de habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela. 1.3. INTERFACES 1.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 1.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 1.3.3. 02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de pelo menos 01 (um) Gigabyte. 1.3.4. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. 1.3.5. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 1.3.6. Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n, não sendo permitida a utilização de adaptadores USB. 1.3.7. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 1.3.8. Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB. 1.3.9. Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. 1.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB. 1.3.11. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. 1.4. PROCESSADOR 1.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão AVX junto com SSE4.0 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 1.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm. 1.5. MEMÓRIA RAM 1.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. 1.5.2. Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 1.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 1.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. 1.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 1.6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. 1.6.4. Suporte a NCQ 1.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1.7.1. Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. 1.8. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO 1.8.1. Formato MFF (Multifuncional Form Factor); 1.8.2. Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações mínimas: 1.8.3. Tecnologia TouchScreen. 1.8.4. Retro iluminação em LED. 1.8.5. Brilho: 250 cd/m2. 1.8.6. Relação de contraste real de 1000:1. 1.8.7. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 1.8.8. Tempo de Resposta: até 5 ms. 1.8.9. Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60Hz E demais especificações do Edital.

07.471.301/0001-42	C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Não	300	R\$ 8.279,9400	R\$ 2.483.982,0000	11/07/2013 19:18:21
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR ALL IN ONE Desktop Dell OptiPlex 9010 AIO • Webcam OptiPlex 9010 All-in-One with fixed 1.3MP Webcam, CT • Sistema Operacional Windows 8 Profissional 64-bit • Processador Terceira Geração do Processador Intel® Core™ i7-3770M (3.4Ghz, 8Mb cache) • Memória 8GB DDR3, 1600MHz (1x8Gb) • Teclado Dell com entrada USB, em Português • Monitor de 23" WLED Full HD All-in-One • Video Cards Intel® Integrated Graphics HDMI/VGA • Disco Rígido Disco Rígido de 500GB, 2.5 SATA (16MB Cache) • LCD Tela 23" WLED Full HD - Touch Screen • Mouse Mouse Dell Óptico • Systems Management Mode Intel vPro™ Technology's advanced management features • Unidade Óptica 8X Slimline DVD+/-RW with CyberLink • Wireless Intel® Wireless 6235 half mini-PCI3 WLAN • Power Supplies OptiPlex 901 All-In-One w/up to 90% Efficient PSU, Touch com Câmera • 3 anos de garantia com atendimento local • Mouse Pad Dell Marca: Dell, Modelo: Optiplex 9010 AIO, PN: Optiplex 9010 AIO, Site: www.dell.com.br

01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 9.000,0000	R\$ 2.700.000,0000	11/07/2013 16:24:01
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: HP

	Fabricante: HP							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 1 ALL IN ONE Marca/Modelo: HP COMPAQ ELITE 8300							
	Procedência: USA							
08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 9.900,0000	R\$ 2.970.000,0000	11/07/2013	13:55:54
	Marca: HP ENVY-21D020							
	Fabricante: HP							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR ALL IN ONE Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 1.1. PLACA PRINCIPAL 1.1.1. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 1.1.2. Equipamento deve possuir pelo menos (um) 01 mini PCIe x1; 1.1.3. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 1.1.4. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 1.1.6. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 1.1.7. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 1.1.8. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; Interface tipo Serial ATA - 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 1.3.2. Interface tipo Serial ATA - 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 1.3.3. 02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de pelo menos 01 (um) Gigabyte. 1.3.4. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. 1.3.5. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 1.3.6. Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n, não sendo permitida a utilização de adaptadores USB. 1.3.7. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 1.3.8. Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB. 1.3.9. Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. 1.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB. 1.3.11. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. 1.4. PROCESSADOR 1.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão AVX junto com SSE4.0 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 1.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. 1.5.2. Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO 1.8.1. Formato MFF (Multifuncional Form Factor); 1.8.2. Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, TECLADO; MOUSE; Sistema operacional: Windows 8 Enterprise 64 Bits, com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Windows 8 Enterprise 64 Bits autentico pré-instalado, em português e licença de uso;							
14.262.495/0001-31	R. A. DE ARAUJO INFORMATICA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	01/07/2013	08:03:26
	Marca: APPLE							
	Fabricante: APPLE							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: iMac, LED 21,5", Core i5 Quad Core, 8GB, HD 1TB, 2.7GHz, Mac OS X Leopard, MD093BZ/A O Computador iMac realmente surpreende! Além de contar com o sistema operacional mais avançado do mundo, o iMac possui a tecnologia que você não encontrará em nenhum outro PC. Por dentro e por fora, o iMac foi criado para ser o melhor computador. Confira mais de suas vantagens: Tecnologias mais recentes: Com processadores Intel de terceira geração, processadores gráficos NVIDIA super rápidos, Thunderbolt e novas opções de armazenamento, o iMac se tornou mais fino e também mais potente. Mac OS X: O sistema operacional mais avançado do mundo, criado especialmente para aproveitar ao máximo os processadores Intel com vários núcleos e sua avançada tecnologia gráfica. O Mac OS X já vem com todos os apps que você precisa, como enviar e receber e-mail, navegar na web, compartilhar fotos e muito mais. Tela widescreen: Ela foi reprojeta para reduzir os reflexos em 75% e fazer você se sentir ainda mais perto de tudo o que acontece. Prático: O iMac já vem com um teclado sem-fio e com o Magic Mouse, um mouse diferente de tudo o que você já viu. Sua superfície lisa permite controlar o que você quiser com movimentos bastante simples. Novo design ultrafino: Com apenas 5 mm de espessura nas bordas, o novo iMac é um computador muito avançado com um design maravilhoso. iMac - Tão confiável quanto bonito. Características Marca: Apple Modelo: iMac Part Number: MD093BZ/A Ref.: 149815 Cor: Prata Sistema Operacional: Mac OS X Leopard 512MB de memória GDDR5 Processador: Intel Core i5 Quad Core - 2,7 GHz (Turbo Boost até 3,2GHz) Memória: 6MB de cachê L3 Memória RAM: 8GB (dois módulos de 4GB) de memória DDR3 de 1600MHz expansível até 16 GB Capacidade de HD: 1TB - 5400 rpm SuperDrive 8x com gravação em 4x, camada dupla (DVD?R DL/DVD?RW/CD-RW) Tela Tamanho: 21,5 polegadas Resolução: 1920 x 1080 pixels Tipo: Tela brilhante TFT widescreen, retroiluminada por LED Compatibilidade de vídeo e câmera Câmera FaceTime HD Suporte simultâneo à resolução nativa total no monitor integrado e até um monitor externo de 30 polegadas (2560x1600 pixels) Suporte a monitor externo e espelhamento de vídeo Compatibilidade com modo de monitor de destino por meio da porta Thunderbolt Áudio Alto-falantes estéreo Dois microfones Porta para fone de ouvido Saída de áudio digital óptica e de fone de ouvido (minijack) Compatível com fone de ouvido com microfone da Apple para iPhone Conexões Slot para cartão SDXC 4 Portas USB 3 2 Portas Thunderbolt Saída Mini DisplayPort compatível com DVI, VGA e DVI dual link (adaptadores vendidos separadamente) Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) Slot para cabo de segurança Kensington Entrada Teclado completo com retroiluminação de 79 (ISO) teclas, 12 teclas de função e 4 teclas de direção (formato "T" invertido) Comunicação Rede wireless Wi-Fi 802.11n2, compatível com IEEE 802.11a/b/g Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 Softwares Inclusos OS X iLife Alimentação Voltagem: Bivolt (110-240V) Frequência: 50 a 60Hz Itens Inclusos iMac Teclado sem-fio da Apple Apple Magic Mouse Cabo de alimentação Documentação Dimensões Tamanho (LxAxP): 52,8 x 45 x 17,5 cm Peso: 5,68 Kg Garantia de 3 anos. Validade da proposta de 90 dias; Entrega em até 30 dias;							
11.314.631/0001-00	URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	11/07/2013	13:05:08
	Marca: Dell							
	Fabricante: Dell							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Dell Modelo: Dell Inspiron One 2330 F320 Fabricante: Dell Especificação: Processador Intel Core i3 Barramento 3.4GHz, 4 Threads, 3MB Cache Cache 3MB Chipset Intel Panther Point B75 Memória RAM 4GB HD 1TB Placa Mãe Intel Drives DVD +/- RW Rede Gigabit Ethernet integrada 10/100/1000 Mbps Som Auto-falantes JBL Memória de vídeo AMD Radeon HD 7650A - 1GB DDR3 Teclado Teclado sem fio em Português Mouse Mouse sem fio com dois botões e scroll Sistema Operacional Windows 8 Conexões Portas de ES traseiras: RJ-45 10/100/1000 Gigabit/ (1) Saída VGA/ AV Board: (1) Entrada VGA/(1) SPDIF 7.1/(1) HDMI in/(1) Vídeo composto. Portas de ES laterais: (3) Chaves OSD. Traseiras: (2) USB 3.0 (2) USB 2.0 / Laterais: (2) USB 3.0 Cor Prata Conteúdo da Embalagem 01 Computador, 01 adaptador AC, 01 cabo de força e manuais Softwares inclusos McAfee de 15 meses Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 44x 57,4x 6,8 cm Peso líq. aproximado de							

	produto (kg) 11,2 kg						
10.475.316/0001-93	VALSPE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	300	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	11/07/2013 16:31:51

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: PC HP Compaq 8300 Elite Ultra-slim / Garantia PN: UL094E VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 1.1. PLACA PRINCIPAL 1.1.1. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 1.1.2. Equipamento deve possuir pelo menos (um) 01 mini PCIe x1; 1.1.3. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 1.1.4. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 1.1.6. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 1.1.7. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 1.1.8. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 1.2. BIOS 1.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. 1.2.2. Suporte a ACPI. 1.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 1.2.4. Possibilidade de habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela. 1.3. INTERFACES 1.3.1. Interface tipo Serial ATA - 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 1.3.2. Interface tipo Serial ATA - 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 1.3.3. 02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de pelo menos 01 (um) Gigabyte. 1.3.4. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. 1.3.5. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 1.3.6. Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n, não sendo permitida a utilização de adaptadores USB. 1.3.7. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 1.3.8. Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB. 1.3.9. Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. 1.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB. 1.3.11. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. 1.4. PROCESSADOR 1.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão AVX junto com SSE4.0 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 1.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm. 1.5. MEMÓRIA RAM 1.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. 1.5.2. Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 1.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 1.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA - 300 ou superior. 1.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 1.6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. 1.6.4. Suporte a NCQ 1.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA 1.7.1. Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD +/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. 1.8. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO 1.8.1. Formato MFF (Multifuncional Form Factor); 1.8.2. Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações mínimas: 1.8.3. Tecnologia TouchScreen. 1.8.4. Retro iluminação em LED. 1.8.5. Brilho: 250 cd/m2. 1.8.6. Relação de contraste real de 1000:1. 1.8.7. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 1.8.8. Tempo de Resposta: até 5(...)

09.103.932/0001-34	JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	12/07/2013 01:56:15
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Inspiron One 2330 3ª Geração do Processador Intel® Core™ i5-3330S (2.7GHz até 3.2GHz, 4 Threads, 6Mb Cache) Windows 8 Enterprise (Português) 8 GB de SDRAM DDR3 D a 1600 MHz Disco Rígido 1TB, SATA (7200 RPM) Placa de Vídeo Dedicada AMD RADEON 7650A DDR3, 1GB

03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	300	R\$ 12.500,0000	R\$ 3.750.000,0000	11/07/2013 17:35:09
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP 8300 AIO TS

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA PRINCIPAL: Possui, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM, que permite expansão para, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; Equipamento possui 01 (um) mini PCIe x1; Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e possui função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido; Possui chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. Possui instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. Permite aceleração de segurança AES no hardware; Possui tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe. BIOS: Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. Suporte a ACPI. possui recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Possibilita habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela. INTERFACES: Interface tipo Serial ATA - 300, que permita gerenciar 02 (duas) interfaces Seriais ATA, com controlador de host. Interface tipo Serial ATA - 150 que gerencia a unidade leitora de mídia óptica especificada. 02 (duas) interface controladora de vídeo, sendo 01 (uma) integrada (ONBOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, e (01) dedicada (OFF-BOARD) padrão MXM, com Controlador 3D, suportando Microsoft DirectX 11 com suporte para Pixel Shader 4.0 e OpenGL 4.0, e memória dedicada de 01 (um) Gigabyte. Possui saída com (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). Uma interface de rede compatível com os padrões de rede sem fio 802.11b/g/n. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0. Possui, 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA. Possui 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo USB. Possui 01 (uma) interface,

integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo USB. PROCESSADOR: O processador possui instruções do padrão AVX junto com SSE4.0, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. Processador com 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de 32 nm. MEMÓRIA RAM: Memória RAM, tipo DDR3-1333, implementada através de 01 (um) módulo de 08 (oito) Gigabytes. Disponibiliza 01 (um) slot de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA - 300. Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Memória cache buffer de 16 Mbytes. Suporte a NCQ. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA: Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO: Formato MFF (Multifuncional Form Factor); Possui tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações: Tecnologia TouchScreen. Retro iluminação em LED. Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução de 1920 x 1080 @ 60Hz; Possui certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0. O monitor possui controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. Ângulo de visão 160° horizontal/160° vertical; Webcam integrada. GABINETE INTEGRADO: Formato MFF (Multifuncional Form Factor); Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos) e que implementa PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 90% (PFC 90+). A fonte aceita tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática. Sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete segue as orientações do fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.950,0000	00.582.399/0001-66	12/07/2013 09:28:44:703
R\$ 5.000,0000	08.923.710/0001-03	12/07/2013 09:28:44:713
R\$ 5.000,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:28:44:713
R\$ 4.700,0000	79.345.583/0001-42	12/07/2013 09:28:44:713
R\$ 3.500,0000	10.226.773/0001-44	12/07/2013 09:28:44:713
R\$ 3.500,0000	16.881.960/0001-48	12/07/2013 09:28:44:713
R\$ 5.000,0000	06.088.334/0001-45	12/07/2013 09:28:44:720
R\$ 6.000,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:28:44:727
R\$ 6.250,5000	06.212.269/0001-18	12/07/2013 09:28:44:730
R\$ 6.000,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 09:28:44:730
R\$ 6.000,0000	01.941.754/0001-09	12/07/2013 09:28:44:730
R\$ 8.279,9400	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:28:44:737
R\$ 7.800,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:28:44:737
R\$ 9.000,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 09:28:44:743
R\$ 10.000,0000	14.262.495/0001-31	12/07/2013 09:28:44:750
R\$ 10.000,0000	11.314.631/0001-00	12/07/2013 09:28:44:750
R\$ 10.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:28:44:750
R\$ 9.900,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:28:44:750
R\$ 12.500,0000	03.573.081/0001-07	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 10.000,0000	09.103.932/0001-34	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 3.185,0000	08.923.710/0001-03	12/07/2013 09:43:23:227
R\$ 2.950,0100	16.881.960/0001-48	12/07/2013 09:43:31:950
R\$ 6.989,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:43:33:650
R\$ 3.900,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:45:05:977
R\$ 2.940,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:48:10:220
R\$ 9.500,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:54:11:017
R\$ 6.775,2200	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:54:32:680
R\$ 2.790,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:54:47:567
R\$ 6.879,7500	03.573.081/0001-07	12/07/2013 09:56:35:843
R\$ 2.800,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:56:40:367
R\$ 5.000,4000	06.212.269/0001-18	12/07/2013 09:56:50:543
R\$ 7.500,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 10:00:46:693
R\$ 4.998,0000	09.103.932/0001-34	12/07/2013 10:00:54:537
R\$ 3.500,0000	11.314.631/0001-00	12/07/2013 10:07:31:907
R\$ 7.210,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 10:08:11:087

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.621.117/0001-05	12/07/2013 11:02:00:437	12/07/2013 11:07:00:437	Tempo para envio de lance expirou	-
08.833.982/0001-04	29/07/2013 09:11:39:670	29/07/2013 09:16:39:670	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/07/2013 09:40:56	Item aberto.
Iminência de	12/07/2013	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/07/2013 09:57:55.

Encerramento	09:53:55	
Aguardando Convocação ME/EPP	12/07/2013 10:17:32	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	12/07/2013 11:02:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/07/2013 11:07:10	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:00 de 12/07/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105
Encerrado	12/07/2013 11:07:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 11:19:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 13:05:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 13:15:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 13:42:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 14:44:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Recusa	16/07/2013 09:39:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.790,0000. Motivo: Não atender às especificações mínimas contidas no edital, conforme consta no Termo de Referência, particularmente nos subitem 1.1.5, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.9.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 09:39:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 09:39:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Recusa	16/07/2013 14:34:28	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 14:34:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Recusa	16/07/2013 14:37:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000. Motivo: Proposta com especificações vagas, contrariando o subitem 6.1.3.1 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 14:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 16.881.960/0001-48.
Recusa	17/07/2013 15:39:20	Recusa da proposta. Fornecedor: TRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 16.881.960/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0100. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2013 15:39:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 16.881.960/0001-48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2013 15:39:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2013 16:53:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03.
Recusa	18/07/2013 12:31:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.185,0000. Motivo: Não atende às especificações mínimas contidas no edital, conforme consta no Termo de Referência, particularmente nos subitem 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.4.2, 1.5.1, 1.8.3, 1.12.1.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 12:32:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 13:31:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 15:05:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 15:56:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Recusa	19/07/2013 10:12:21	Recusa da proposta. Fornecedor: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Não atende às especificações mínimas contidas no edital, conforme consta no Termo de Referência, particularmente nos subitens 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.6, 1.4.2, 1.5.1. 1.12.1 e 1.12.2.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2013 10:12:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação	19/07/2013 14:48:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.

- Anexo		
Recusa	22/07/2013 09:10:39	Recusa da proposta. Fornecedor: TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 09:10:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98.
Recusa	22/07/2013 11:37:15	Recusa da proposta. Fornecedor: S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 11:37:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 11:37:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42.
Recusa	22/07/2013 14:05:54	Recusa da proposta. Fornecedor: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 14:05:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 14:06:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.103.932/0001-34.
Recusa	23/07/2013 09:28:50	Recusa da proposta. Fornecedor: JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.103.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 4.998,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 09:28:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.103.932/0001-34.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 09:29:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor VJ INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.088.334/0001-45.
Recusa	23/07/2013 14:41:28	Recusa da proposta. Fornecedor: VJ INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.088.334/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 14:41:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VJ INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.088.334/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 14:41:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 15:47:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2013 09:05:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2013 11:24:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.
Recusa	25/07/2013 10:02:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 5.000,4000. Motivo: O equipamento "All-In-One HP ENVY 23-d020br TouchSmart" não atende ao subitem 1.1.5. da especificação contida no Termo de Referencia, Anexo I do Edital: "Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 "
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2013 10:02:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2013 12:07:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Recusa	29/07/2013 09:10:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: O Equipamento "Micro Computador Arquimedes Corporativo - B" não atende ao edital, subitem 1.1.8: "Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; "
Recusa	29/07/2013 09:11:01	Recusa da proposta. Fornecedor: HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 01.941.754/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Proposta com especificações vagas, contrariando o subitem 6.1.3.1 do edital.
Volta de Fase	29/07/2013 09:11:38	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	29/07/2013 09:11:39	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/07/2013 09:17:02	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:16:39 de 29/07/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MOISES HAMERSKI - EPP, CNPJ/CPF: 08833982000104
Encerrado	29/07/2013 09:17:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2013 09:24:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2013 11:20:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
	05/08/2013	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E

Aceite	12:44:12	INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 6.775,2200.
Negociação de valor	05/08/2013 12:44:56	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 6.775,2200 e com valor negociado a R\$ 5.200,0000. Motivo: Negociação
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 12:45:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 12:53:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 16:25:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 19:01:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2013 15:30:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2013 11:41:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42.
Habilitado	07/08/2013 11:52:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 2 DESKTOP, conforme especificações do termo de referencia do edital.	Não	Não	50	R\$ 2.900,0000	R\$ 145.000,0000	12/07/2013 08:45:47
10.226.773/0001-44	TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. Marca: TCORP Fabricante: TECHCORP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 2 DESKTOPO MARCA TCORP MODELO SERIES ORION CORE I7 PROCESSADOR CORE I7 LGA 1155 INTEL BX80637I73770 I7 3770 3.40GHZ 8M CACHE DMI 5GT5 @ HD GRAPHICS 4000 INTEGRADO LGA1155 MOTHERBOARD TCORP TCQ77 MEMORIA DESKTOP KINGSTON KVR13N9S8/4 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM CADEADO TIPO KENSIGTON LEADERSHIP GABINETE SFF TOOL LESS FONTE300W REAL PRETO TCORP HD SATA III 7200RPM 500GB WESTER DIGITAL DVD-RW PRETO LG TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 PS2 PRETO TCORP MOUSE PS2 C/ SCROLL OPTICO PRETO TCORP MONITOR LCD 21,5" TCORP TC2105WG SISTEMA OPERACIONAL windows 7 professional 64bits garantia 36 meses on site	Não	Não	50	R\$ 3.500,0000	R\$ 175.000,0000	11/07/2013 10:47:30
09.457.677/0001-28	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1-Computador MARCA: POSITIVO / MODELO: D570 Processador Terceira Geração Intel® Core™ i7 3770 (3.40 GHz, 8 MB Cache) com Turbo Boost até 3.9 GHz Soquete LGA 1155 Chipset Intel® Q77 Express Chipset Placa-mãe Positivo POS-PIQ77CL Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits Original Memória RAM 8 GB DDR3 SDRAM (1333 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM com suporte até 32 GB+ Suporte ao modo Dual Channel Disco Rígido 500 GB, SATA II, 3,5 Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x) Leitor de Cartões Não acompanha Gráficos Intel® HD Graphics 4000 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11 e OpenGL 4.0 Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB² Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 5.1 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 (low profile) 1x PCI Express x4 (low profile) 1x PCI Express x1 (low profile) 1x PCI (low profile) Portas de Conexão Traseira: 1x PS/2 Combo (teclado ou mouse) 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA 1x eSATA 1x RJ-45 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Fone de Ouvido) Frontal: 4x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa: 1x 5.25 1x 3.5 Interna: 2x 3.5 Fonte PFC Ativo, 100~240V / 50~60Hz automática Segurança Chip de criptografia TPM 1.2 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Teclado Padrão ABNT2, USB Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, PS/2 Dimensões (C x L x A) Gabinete: 398 x 95 x 330 mm Embalagem: 495 x 245 x 545 mm Peso Líquido / Peso Bruto 8,40 Kg / 9,55 Kg Documentos e Acessórios Cabos e Guia Rápido Certificações³ Compatibilidade de hardware: HCL Microsoft® Windows 7 (x86/x64) Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Eficiência energética: 80Plus Bronze Equipamento ecológico: EPEAT Gold e RoHS Ruído acústico: ISO 9296 / NBR 10152 Gerenciamento remoto: DMTF Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial Part Number Código EAN 1303720 7896904663396, 1-Interface Serial MARCA: POSITIVO / MODELO: Porta Serial padrão rs-232 db9 - UART 16550, 1-Monitor MARCA: POSITIVO / MODELO: E2011P 20 polegadas, ajuste inclinação, pivot e altura, 1-Adaptador MARCA: Hitto / MODELO: Display Port (acompanhado no monitor), 1-Mousepad MARCA: Clone / MODELO: apoio mouse anti-derrapante, 1-Garantia MARCA: POSITIVO / MODELO: 36 meses on site,	Sim	Sim	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	12/07/2013 00:17:56

06.212.269/0001-18	ABM	Sim	Sim	50	R\$ 4.698,0000	R\$ 234.900,0000	11/07/2013
INFORMATICA LTDA - ME							
Marca: HP							
Fabricante: HP							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA PRINCIPAL Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. , com respectivo acionador instalado no gabinete. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; BIOS Tipo flash EPROM. Suporte a ACPI. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. INTERFACES Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Seriais ATA, com controlador de host. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. Possuir, no Mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional. Marca HP 8300 PN: b2d20la, Monitor: L200HX. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. PROCESSADOR O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. MEMÓRIA RAM Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Garantias: Garantia válida em todo o território nacional com prazo de 36 MESES, com cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento on-site, 7 horas por dia (8hs-15hs), 5 dias úteis por semana, excluindo-se os feriados, com tempo de resposta no local até o dia útil seguinte; MONITOR DE VÍDEO Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações: Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz Conectores de Entrada : 15 Pin D-Sub e DVI. Garantia 03(três)anos ON-SITE. Demais conforme Edital....							
14.621.117/0001-05	IBW	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	11/07/2013
COMPUTADORES LTDA - ME							
Marca: LENOVO							
Fabricante: LENOVO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.2. BIOS 2.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plugand- play. 2.2.2. Suporte a ACPI. 2.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 2.2.4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. 2.2.5. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. 2.3. INTERFACES 2.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 2.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 2.3.3. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. 2.3.4. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 2.3.5. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. 2.3.7. Possuir, no Mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional. 2.3.8. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. 2.3.9. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.4. PROCESSADOR 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior.							

superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 2.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Com suporte a tecnologia SMART III OU SUPERIOR. 2.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 2.6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. 2.6.4. Suporte a NCQ 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 2.7.1. Uma unidade

04.356.309/0001-70	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.	Não	Não	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	11/07/2013 15:55:07
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 2 DESKTOP HP 8300, I7 3,4GHZ, 8GB DR3 4DIM, HD 500GB, DVD/RW, MONITOR 19", TECLADO ABNTII, MOUSE E WINDOS 7 PRO 64.

11.903.685/0001-00	NOVA ALIANCA TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	11/07/2013 20:40:21
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP 8300

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR "TIPO 2" DESKTOP PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.2. BIOS 2.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. 2.2.2. Suporte a ACPI. 2.3.3. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. 2.3.4. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. 2.3.5. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. 2.4. PROCESSADOR 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO de 500 Serial ATA – 300 ou superior. Com 7.200 rpm, buffer de 16 Mbytes. 2.6.4. Suporte a NCQ 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 2.7.1. Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW 2.8. MONITOR DE VÍDEO 2.8.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações: 2.8.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 2.8.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 2.8.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 2.8.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 2.8.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 2.8.1.6. Conectores de Entrada : 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 2.8.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 2.8.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 2.8.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 2.8.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. GABINETE Microtorre, o gabinete deverá ter características "tool less", isso é, ferramenta de menos recursos para manutenção e reparos upgrades mais fáceis. TECLADO ABNT-II, com conector PS/2 ou USB. MOUSE com três botões de 400 dpi. Sistema operacional: Windows 7 Professional 64 Bits, com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Win 7 64 Bits autentico pré-instalado, em português e licença de uso; Garantia 36 meses on site / entrega em até 30 dias / impostos inclusos / validade da proposta é de 60 dias. HP Mod 8300 SFF.

08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,0000	11/07/2013 14:00:25
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP 8300

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 2.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 2.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Com suporte a tecnologia SMART III OU SUPERIOR. 2.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 2.6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes. 2.7.1. Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. 2.8. MONITOR DE VÍDEO 2.8.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, TECLADO; MOUSE; Sistema operacional: Windows 7 Professional 64 Bits, com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Win 7 64 Bits autentico pré-instalado, em português e licença de uso;

07.471.301/0001-42	C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 6.236,9900	R\$ 311.849,5000	11/07/2013 19:18:21
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR "TIPO 2" DESKTOP Desktop Dell OptiPlex 7010 Minitorre • OptiPlex 7010 Desktop w/ up to 90 percent Efficient Power Supply, BCC • Sistema Operacional Windows® 7 Professional Original 64-Bit em Português • Processador Terceira Geração do Processador Intel® Core™ i7-3770M (3.4Ghz, 8Mb cache) • Memória Memória 8GB, Dual Channel DDR3, 1600MHz • (2x4Gb) • Teclado Dell com entrada USB, em Português • Monitor Dell P1913 de 19 pol. • Placa de vídeo Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics • Disco Rígido Disco Rígido de 500GB, 3.0Gb/s com 16MB DataBurst Cache™ • Mouse Mouse Dell Óptico • Systems Management Mode Intel vPro™ Technology's advanced management features • Unidade Óptica Leitor e Gravador de DVD • Alto-Falantes Alto-falante interno Dell • Power Supply OptiPlex 990 Minitower Up to 90 Percent Efficient Power Supply • 3 anos de garantia com atendimento local • Security Hardware Opção de interruptor de intrusão de Chassi • Acessorios: Cabo de Vídeo, DisplayPort-to-Single link • DVI(1920x1200), com conexão DVI Marca: Dell, Modelo: Optiplex 7010MT, PN: Optiplex 7010MT, Site: www.dell.com.br</p>							
08.631.122/0001-98	S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 6.240,0000	R\$ 312.000,0000	11/07/2013 20:53:40
<p>Marca: Positivo Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR "TIPO 2" DESKTOP Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.2. BIOS 2.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plugand- play. 2.2.2. Suporte a ACPI. 2.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 2.2.4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. 2.2.5. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. 2.3. INTERFACES 2.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 2.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 2.3.3. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. 2.3.4. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 bps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 2.3.5. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. 2.3.7. Possuir, no Mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional. 2.3.8. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. 2.3.9. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.4. PROCESSADOR 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 2.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Com suporte a tecnologia SMART III OU SUPERIOR. 2.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. E demais especificações do Edital.</p>							
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 8.500,0000	R\$ 425.000,0000	11/07/2013 16:24:01
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR TIPO 2 DESKTOP Marca/Modelo: HP Z220 Procedência: USA</p>							
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 9.000,0000	R\$ 450.000,0000	11/07/2013 17:35:09
<p>Marca: HP 8300 SFF Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA PRINCIPAL: Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; Possui 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM, que permita expansão para, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel. Equipamento possui 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. Possui chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. Possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. Possui instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. Permite aceleração de segurança AES no hardware; Possui tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; BIOS: Tipo flash EPROM, atualizável por software,</p>							

compatível com o padrão plug-and-play. Suporte a ACPI. Possui recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. INTERFACES: Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar 04 interfaces Serials ATA, com controlador de host. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira. Possui 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada fornece suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem opção para DVI opcional. Possui 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. Possui 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. Possui 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2. PROCESSADOR: O processador proposto possui instruções do padrão SSE4, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. Processador com 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de 32 nm. MEMÓRIA RAM: Memória RAM, tipo DDR3-1333, com 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel. Disponibiliza 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300. Com suporte a tecnologia SMART III. Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Memória cache buffer de 16 Mbytes. Suporte a NCQ. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA: Uma unidade de mídia óptica SATA DVD-RW (Leitor e gravador de CD e DVD) sendo 08x DVD+/-RW e 24x CD/RW, sendo Interface type, SATA/ATAPI, capacidade de disco de 8.5 GB DL e 4.7 GB standard, interna, compatível com o sistema operacional instalado. MONITOR DE VÍDEO: Possui 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações: Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução de 1440 x 900 @ 60Hz. Conectores de Entrada : 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. Possui certificação de segurança UL. Possui certificação de EMC CE e FCC. Possui certificação de economia de energia EPA Energy Star

08.923.710/0001-03	ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	06/07/2013 00:24:21
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HP PAVILION P7-1430B

Fabricante: Hewlett Packard - HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 – MICROCOMPUTADOR "TIPO 2" DESKTOP Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Permitir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.2. BIOS 2.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. 2.2.2. Suporte a ACPI. 2.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 2.2.4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. 2.2.5. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. 2.3. INTERFACES 2.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Serials ATA, com controlador de host. 2.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 2.3.3. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. 2.3.4. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 2.3.5. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. 2.3.7. Possuir, no Mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional. 2.3.8. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. 2.3.9. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.4. PROCESSADOR 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 2.6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gigabytes, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior. Com suporte a tecnologia SMART III OU SUPERIOR. 2.6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 2.

10.475.316/0001-93	VALSPE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	11/07/2013 16:31:51
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: DESKTOP PC COMPAQ PRO BUSINESS HP 6300 / Monitor 20 LED HP L200hx / Garantia PN: UL094E VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. ITEM 2 – MICROCOMPUTADOR "TIPO 2"

DESKTOP Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.1. Placa principal com ATX ou BTX, barramento PCI; 2.1.2. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM / ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile; 2.1.4. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 2.1.5. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido. 2.1.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2. 2.1.7. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. 2.1.8. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 2.1.9. Possuir aceleração de segurança AES no hardware; 2.1.10. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 2.2. BIOS 2.2.1. Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play. 2.2.2. Suporte a ACPI. 2.2.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 2.2.4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador. 2.2.5. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela. 2.3. INTERFACES 2.3.1. Interface tipo Serial ATA – 300 ou superior, que permita gerenciar no mínimo 04 interfaces Seriais ATA, com controlador de host. 2.3.2. Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. 2.3.3. Uma interface controladora de vídeo integrada (ON-BOARD), com Controlador 3D/2D, suportando Microsoft DirectX 10 com suporte para Pixel Shader 3.0, sendo integrado 01 VGA e 01 DisplayPort; suporta HDCP, Tipo de Bus PCI Expressx16, e RAMDAC Integrated de 350 MHz, com capacidade para alocar até 512 MB (quinhentos e doze) de memória. 2.3.4. Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps. Em conformidade com os padrões IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (Auto-negotiation), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 1588 (Time Sync), IEEE 802.1ae (MacSec). 2.3.5. Uma interface de som com conectores para 01 Headphone, 01 Microfone, 01 Line in, 01 Line out. 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa. 2.3.7. Possuir, no mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional. 2.3.8. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional. 2.3.9. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.4. PROCESSADOR 2.4.1. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior, assim como instruções que implementem extensões de virtualização. 2.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 08 threads, de 3.4 GHz, cache total 8M, com litografia de no mínimo 32 nm. 2.5. MEMÓRIA RAM 2.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, com, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes do tipo DDR3-1333 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel ou superior. 2.5.2. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. 2.6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 2.6.1. Uma unidade de disco rígido (...)

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	11/07/2013 18:10:24
	Marca: ARQUIMEDES Fabricante: ARQUIMEDES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo corporativo B, All In One configuração conforme edital						
09.103.932/0001-34	JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	12/07/2013 01:51:28
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP 8300 com Processador Core I7 3770, 8GB DDR III 1333 Mhz, HD 500 GB, DVD-RW, Monitor 20", Teclado, Mouse, Windows 7 PRO, Garantia de 3 anos onsite						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 5.000,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 5.000,0000	11.903.685/0001-00	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 4.698,0000	06.212.269/0001-18	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 4.000,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 3.500,0000	10.226.773/0001-44	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 2.900,0000	00.582.399/0001-66	12/07/2013 09:28:44:760
R\$ 10.000,0000	08.923.710/0001-03	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 10.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 10.000,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 10.000,0000	09.103.932/0001-34	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 9.000,0000	03.573.081/0001-07	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 8.500,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 6.240,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 6.236,9900	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 6.000,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 4.550,0000	08.923.710/0001-03	12/07/2013 09:43:57:883
R\$ 3.120,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:45:15:870
R\$ 3.200,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:47:56:437
R\$ 4.380,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:48:30:697
R\$ 4.218,0000	09.103.932/0001-34	12/07/2013 09:49:42:957

R\$ 5.103,5400	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:54:52:033
R\$ 2.752,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:55:39:373
R\$ 9.500,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:57:52:670
R\$ 8.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 10:01:21:610
R\$ 4.196,0000	09.103.932/0001-34	12/07/2013 10:01:44:730
R\$ 4.290,0000	11.903.685/0001-00	12/07/2013 10:02:22:293
R\$ 3.759,9900	06.212.269/0001-18	12/07/2013 10:07:28:347
R\$ 3.845,0100	03.573.081/0001-07	12/07/2013 10:19:08:830
R\$ 3.499,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 10:20:15:367
R\$ 3.480,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 10:21:20:167
R\$ 3.400,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 10:21:42:773
R\$ 3.390,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 10:22:46:657
R\$ 3.199,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 10:23:08:170
R\$ 6.884,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 10:23:33:977
R\$ 3.119,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 10:27:45:680
R\$ 3.118,0000	09.457.677/0001-28	12/07/2013 10:29:00:277
R\$ 6.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 10:31:50:250
R\$ 3.331,0000	10.226.773/0001-44	12/07/2013 10:36:18:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/07/2013 09:41:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/07/2013 10:17:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/07/2013 10:22:47.
Encerrado	12/07/2013 10:44:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 11:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 13:05:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70.
Recusa	16/07/2013 09:43:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.752,0000. Motivo: Quanto ao item 2, o HP DESKTOP HP 4300 não atender, pois não estar em desacordo com o exigido nos subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 e 2.5.2.
Recusa	16/07/2013 09:49:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000. Motivo: Proposta com especificações vagas, contrariando o subitem 6.1.3.1 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 09:50:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 09.457.677/0001-28.
Recusa	16/07/2013 14:35:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 09.457.677/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 3.118,0000. Motivo: Não atendeu à convocação de apresentar proposta no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 14:35:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 09.457.677/0001-28.
Recusa	16/07/2013 14:35:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.119,0000. Motivo: Proposta com especificações vagas, contrariando o subitem 6.1.3.1 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2013 14:36:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98.
Recusa	17/07/2013 15:39:56	Recusa da proposta. Fornecedor: S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.120,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2013 15:39:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2013 15:40:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Recusa	18/07/2013 09:42:27	Recusa da proposta. Fornecedor: IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 09:42:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 09:42:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação	18/07/2013 11:10:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.

- Anexo			
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:11:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:19:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:26:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:31:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:38:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 11:46:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 16:38:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2013 16:57:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 11:33:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 12:00:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 13:10:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Recusa	22/07/2013 14:20:02	Recusa da proposta. Fornecedor: TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.331,0000. Motivo: Deixou de apresentar o comprovante exigido no subitem 6.12, inciso "f" do Edital: Apresentar, também, a comprovação de tratar-se de rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada."	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 14:20:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 14:20:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2013 14:40:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 10:51:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2013 13:57:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2013 09:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2013 10:36:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Aceite	05/08/2013 12:56:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 3.759,9900.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 15:46:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2013 15:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18.	
Habilitado	07/08/2013 11:52:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18	

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.997.983/0001-97	B S TEIXEIRA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 499,0000	R\$ 174.650,0000	10/07/2013 17:10:41
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo :E2011P - especificações técnicas conforme termo de referencia. validade da proposta : 60 dias prazo de entrega: 30 dias garantia: 36 meses on site						
79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 500,0000	R\$ 175.000,0000	11/07/2013 08:46:07

	Marca: LG							
	Fabricante: LG							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo E2011P - Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos on-site para reposição de peças, mão de obra e atendimento;							
04.356.309/0001-70	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.	Não	Não	350	R\$ 500,0000	R\$ 175.000,0000	11/07/2013	15:55:07
	Marca: AOC							
	Fabricante: AOC							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, ÂNGULO DE							
65.149.197/0001-70	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Não	Não	350	R\$ 500,0000	R\$ 175.000,0000	11/07/2013	17:36:09
	Marca: LG							
	Fabricante: LG							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 3 - MONITOR LCD 19" WIDESCREEN Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento; MARCA/FABRICANTE: LG - MODELO: E2011P - PROCEDENCIA: NACIONAL - PROSPECTO DO PRODUTO: http://www.lge.com/br/monitores/lge-E2011P							
65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 500,0000	R\$ 175.000,0000	11/07/2013	18:10:24
	Marca: LG							
	Fabricante: LG							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO E2011P ESPECIFICAÇÃO monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento							
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	350	R\$ 505,5000	R\$ 176.925,0000	11/07/2013	12:00:57
	Marca: AOC E2023PWD							
	Fabricante: AOC							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, TELA WIDESCREEN. DETALHAMENTO :E2223PWD (LED 21,5") 21,5" Widescreen (painel LED) 54,7 mm 0,248 mm 250 cd/m2 20.000.000:1 5 ms 170º 160º 30 KHz ~ 83 KHz 50 ~ 75 Hz 165 MHz Windows, MAC, Linux 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Maior que 16 Milhões Analógico (RGB) / Digital (DVI) Sim - DVI Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Não Interna - 100~240V - 50/60 Hz DDC 2B/CI Sim (EPA) Auto, Sobe, Desce, Menu, Power OSD de interface gráfica amigável com acesso a todos os ajustes do monitor Sim (100 x 100 mm) Sim: Ajuste de altura 1XXmm, Pivô 90º, Giratória 65/-65º, Ângulo -5/+20º FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, IEC 60950-1:2005/2009, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008, TCO6.0, EPEAT GOLD, CCC, ROHS, INMETRO Design diferenciado, base ajustável, conexão DVI, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento diferenciado para atender normas e seguranças internacionais, TCO, EPEAT GOLD, resolução FULLHD. Cabo de força, cabo RGB, Cabo DVI, Adaptador Dvi para Displayport, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor. MARCA: AOC, MODELO: E2023PWD, FABRICANTE: AOC, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, GARANTIA: 36 MESES, ENTREGA: 30 DIAS.							
03.928.633/0001-52	HOUTER DO BRASIL LTDA	Não	Não	350	R\$ 521,1300	R\$ 182.395,5000	11/07/2013	18:12:42
	Marca: LG / E2011P-BN							
	Fabricante: LG							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LCD 19" WIDESCREEN, Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações: Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1., Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores, Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz , Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores.Possuir certificação de segurança UL. Possuir certificação de EMC CE e FCC. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO, o monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal, o monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática, Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical, Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos on site para reposição de peças, mão de obra e atendimento; MODELO LG E2011P-BN							

07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 550,0000	R\$ 192.500,0000	11/07/2013 19:23:02
<p>Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LG 20EN33SS 19,5 LED HD 1600X900 WIDESCREEN D- SUB/ RGB PRETO PIANO Conforto e agilidade para realizar tarefas. • O Monitor 20EN33SS apresenta uma tela de 19,5, em um painel LED LCD. Ele conta com a função Dual Smart Solution trazendo mais facilidade e agilidade para realizar tarefas, tempo de resposta mais rápido e a função Energy Saving proporcionando maior economia de energia, adicional ao painel LED. • PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • •Tela de 19,5" • •Design Clean • •Conexões: D- SUB. • TELA LED: Sua tela LCD de definição HD é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem imagens mais limpas e cores mais vivas, além da redução no consumo de energia. • Excelente tempo de resposta de 5ms que cria um mix perfeito entre a alta velocidade e o gerenciamento da qualidade da imagem. Limpa a imagem, eliminando o efeito fantasma. • Com a função Super Energy Saving há possibilidade de redução de energia adicional ao que já é proporcionado pelo painel LED, gerando economia de 25%. • Dual Smart Solution • Esta solução permite uma simples ativação da função Dual Monitor, Dual Taskbar e Dual Web. • Alta qualidade de Imagem: • Ao possuir altíssimo contraste, conexão digital e tempo de resposta de 5ms, este monitor oferece excelente claridade e nitidez nas imagens, tornando-as o mais próximo possível à realidade. • É ideal para imagens em movimento. • Super Economia de Energia: • Há possibilidade de redução de energia adicional e diferenciada pois se ativada a Função Super Energy Saving. Esta permite uma imagem otimizada na função de redução de energia. (-25%). • Modo Imagem: Com o modo imagem, você seleciona em uma lista pré-determinada qual você usará, entre as opções: Personalizado, texto, foto, cinema, jogos. • OUTROS RECURSOS • -Mega Contraste • -Entrada RGB • ESPECIFICAÇÕES • Modelo: 20EN33SS • Cor: Preto Brilhante • Tamanho: 19,5" – Formato: 16:9 • Resolução máxima: 1600x900@60Hz • Brilho: 200 cd/m2 • Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 • Tempo de Resposta: 5ms (GTG) • Suporte de cores: 16,7M • Ângulo de Visão: 90°/50° • Pixel Pitch: 0,2712 x0,2626mm • Fonte: Externa • Revestimentos da tela: Anti-Glare e Hard coating (3H) • Freqüência Analógica e Digital: • H: 30 ~ 83 KHz • V: 56 ~ 75Hz • Consumo de Energia: 20W (Típico) • Conector de Entrada: D- SUB. • Acessórios: Cabo D-Sub , AC Adapter, Manual do Usuário (CD + Software Dual Smart Solution). • Vesa: Sim (75x75mm) • Dimensões (L x A x P): • Líquida (com base): 463 X 357 X 168 mm • Líquida (sem base): 463 x 286 x 57 mm • Bruta (c/ embalagem): 538 x 357 x 115mm Peso bruto: 3,200Kg Dimensão: 35,70cm x 11,50cm x 53,80cm (Altura x Largura x Comprimento)</p>							
00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	Não	Não	350	R\$ 600,0000	R\$ 210.000,0000	12/07/2013 08:45:47
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI...garantia de 3 anos</p>							
09.388.567/0001-51	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 695,0000	R\$ 243.250,0000	11/07/2013 16:36:59
<p>Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LG COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA LG MODELO 19EB13P Modelo: 19EB13P-B • Conforto e agilidade para realizar tarefas • O Monitor 19EB13P apresenta uma tela de 18,5, em um painel LED. Ele conta com conexão analógica e digital, tempo de resposta mais rápido e ergonomia proporcionando mais saúde para o usuário. Além disso possui a função Energy Saving trazendo maior economia • de energia adicional ao painel LED. • PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • •Tela de 18,5" • •Design Clean • •Conexões: D- SUB e DVI. • Sua tela LCD de definição HD é iluminada por LED. Telas iluminadas por LED oferecem imagens mais limpas e cores mais vivas, além da redução no consumo de energia. • Excelente tempo de resposta de 5ms que cria um mix perfeito entre a alta velocidade e o gerenciamento da qualidade da imagem. Limpa a imagem, eliminando o efeito fantasma. • Versatilidade: • Oferece versatilidade e conforto devido ao suporte com Pivot, ajuste de inclinação (- 5° ~ 20°), além do controle de altura para melhor visualização. • PIVOT • TELA: 90° • INCLINAÇÃO: (- 5° ~ 20°) • Altura: até 11 centímetros partindo da Base • Alta qualidade de Imagem: • Ao possuir altíssimo contraste, conexão digital e tempo de resposta de 5ms, este monitor oferece excelente claridade e nitidez nas • imagens., tornando-as o mais próximo possível à realidade. É ideal para imagens em movimento. • Super Economia de Energia: • Há possibilidade de redução de energia adicional e diferenciada pois se ativada a Função Super Energy Saving esta permite uma • imagem otimizada na função de redução de energia. (-25%). • ESPECIFICAÇÕES • Modelo: 19EB13P-B • Cor: Preto Texturizado • Tamanho: 18,5" – Formato: 16:9 • Resolução máxima: 1366x768@60Hz • Brilho: 250 cd/m2 • Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 • Tempo de Resposta: 5ms • Suporte de cores: 16,7M • Ângulo de Visão: 170°/160° • Pixel Pitch: 0,30 x 0,30mm • Fonte: Interna • Revestimentos da tela: Anti-Glare e Hard coating (3H) • Freqüência Analógica e Digital: • H: 30~61kHz • V: 56~75Hz • Consumo de Energia: 18W (Típico) • Conector de Entrada: D- SUB e DVI. • Acessórios: Cabo de força, Cabo D-Sub e Manual do Usuário. • Vesa: Sim (75x75mm) Peso bruto: 4,280Kg</p>							
05.630.915/0001-02	WILLIAM L. J. SOBRINHO - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 750,0000	R\$ 262.500,0000	11/07/2013 14:20:19
<p>Marca: SAMSUNG EX1920 Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LCD 19" Widescreen com "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100%,plana de LCD 19" widescreen, Brilho: 250 cd/m2, Relação de contraste real de 1000:1,Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores, Tempo de Resposta: até 5 ms,Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz,Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores, certificação de segurança UL, certificação de EMC CE e FCC, certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0, controle digital de brilho, contraste,posicionamento vertical e posicionamento horizontal, tensões de 110 e 220 Volts de forma automática, Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°, Garantia 03 anos onsite.</p>							
14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 770,0000	R\$ 269.500,0000	11/07/2013 13:50:15
<p>Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: E2011P + ADAPTADOR - MONITOR LCD 19" WIDESCREEN Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento</p>							

								horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;
08.631.122/0001-98	S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 780,0000	R\$ 273.000,0000	11/07/2013	20:53:40
	<p>Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LCD 19" WIDESCREEN Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;</p>							
14.262.495/0001-31	R. A. DE ARAUJO INFORMATICA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 800,0000	R\$ 280.000,0000	11/07/2013	18:35:29
	<p>Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E2011P Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. Possuir certificação de segurança UL. Possuir certificação de EMC CE e FCC. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ; O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento; Entrega em até 30 dias; Validade da proposta de 90 dias;</p>							
16.881.960/0001-48	TRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 900,0000	R\$ 315.000,0000	12/07/2013	01:46:05
	<p>Marca: 940mw Fabricante: samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Samsung LCD 19" - 940mw MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19 POL, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294 MM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.440 X 900, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, ÂNGULO DE</p>							
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	350	R\$ 950,0000	R\$ 332.500,0000	11/07/2013	16:24:01
	<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19, TIPO TELA LCD, DOT PITCH 0,294, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1,440 X 900. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA WIDESCREEN, CONECTORES RGB E DVI, ÂNGULO Marca/Modelo: HP ELITE E201 Procedência: USA</p>							
08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 1.000,0000	R\$ 350.000,0000	11/07/2013	14:00:25
	<p>Marca: LG E2011P Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LCD 19" WIDESCREEN Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;</p>							
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	350	R\$ 1.000,0000	R\$ 350.000,0000	11/07/2013	15:54:05
	<p>Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;</p>							
11.903.685/0001-00	NOVA ALIANCA TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	350	R\$ 1.000,0000	R\$ 350.000,0000	11/07/2013	20:45:00
	<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com</p>							

tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento; Entrega em até 30 dias / impostos inclusos / validade da proposta é de 60 dias.

07.471.301/0001-42 C. COM Sim Não 350 R\$ 1.284,1400 R\$ 449.449,0000 11/07/2013 19:18:21

INFORMATICA IMP.
EXP. COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LCD 19" WIDESCREEN Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos on-site para reposição de peças, mão de obra e atendimento; Marca: Dell, Modelo: P1913, PN: P1913, Site: www.dell.com.br

03.573.081/0001-07 CAPITAL Não Não 350 R\$ 1.500,0000 R\$ 525.000,0000 11/07/2013 17:35:09

TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: HP L200hx

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possui 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações; Brilho: 250 cd/m2. Relação de contraste real de 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Tempo de Resposta: até 5 ms. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz; Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. Possui certificação de segurança UL. Possui certificação de EMC CE e FCC. Possui certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 similar. O monitor possui controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. O monitor aceita tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; possui ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. O equipamento proposto possui garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;

10.475.316/0001-93 VALSPE SOLUCOES Sim Não 350 R\$ 2.000,0000 R\$ 700.000,0000 11/07/2013 16:31:51

EM INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: Monitor 20 LED HP L200hx VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 3.1. Possuir 01 (um) monitor (com adaptador "DISPLAY PORT" incluso) com tela 100% plana de LCD 19" widescreen, com as seguintes especificações 3.1.1. Brilho: 250 cd/m2. 3.1.2. Relação de contraste real de 1000:1. 3.1.3. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. 3.1.4. Tempo de Resposta: até 5 ms. 3.1.5. Resolução mínima de 1440 x 900 @ 60Hz 3.1.6. Conectores de Entrada: 15 Pin D-Sub e DVI, acompanhados de seus respectivos cabos conectores. 3.1.7. Possuir certificação de segurança UL. 3.1.8. Possuir certificação de EMC CE e FCC. 3.1.9. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar. 3.1.10. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. 3.1.11. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. 3.1.12. Ângulo de visão 170° horizontal/160° vertical; 3.1.13. Deve possuir ajuste de altura, inclinação e rotação de 90°. 3.1.14. O equipamento proposto deverá possuir garantia de 03 anos onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	79.053.468/0001-02	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 500,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 500,0000	65.149.197/0001-70	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 500,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 499,0000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:28:44:770
R\$ 505,5000	39.119.656/0001-63	12/07/2013 09:28:44:773
R\$ 521,1300	03.928.633/0001-52	12/07/2013 09:28:44:783
R\$ 750,0000	05.630.915/0001-02	12/07/2013 09:28:44:790
R\$ 695,0000	09.388.567/0001-51	12/07/2013 09:28:44:790
R\$ 600,0000	00.582.399/0001-66	12/07/2013 09:28:44:790
R\$ 550,0000	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:28:44:790
R\$ 1.000,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 1.000,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 950,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 900,0000	16.881.960/0001-48	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 800,0000	14.262.495/0001-31	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 780,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 770,0000	14.689.627/0001-06	12/07/2013 09:28:44:797
R\$ 2.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:28:44:800

R\$ 1.500,0000	03.573.081/0001-07	12/07/2013 09:28:44:800
R\$ 1.284,1400	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:28:44:800
R\$ 1.000,0000	11.903.685/0001-00	12/07/2013 09:28:44:800
R\$ 499,0100	16.881.960/0001-48	12/07/2013 09:43:21:410
R\$ 520,0000	08.833.982/0001-04	12/07/2013 09:44:56:263
R\$ 499,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 09:45:32:410
R\$ 498,9500	14.689.627/0001-06	12/07/2013 09:46:00:757
R\$ 498,5000	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:46:32:013
R\$ 498,9000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:46:44:407
R\$ 498,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 09:47:26:997
R\$ 498,0000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:47:41:777
R\$ 497,9900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:48:21:660
R\$ 495,0000	14.689.627/0001-06	12/07/2013 09:48:45:050
R\$ 497,2600	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:49:23:623
R\$ 494,5000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:52:59:110
R\$ 493,9900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:53:38:680
R\$ 468,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 09:55:10:413
R\$ 1.191,2500	07.471.301/0001-42	12/07/2013 09:55:16:157
R\$ 520,0000	09.388.567/0001-51	12/07/2013 09:56:30:103
R\$ 485,0000	14.689.627/0001-06	12/07/2013 09:56:41:173
R\$ 467,9900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:57:31:453
R\$ 467,5000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 09:57:48:427
R\$ 1.500,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 09:58:32:603
R\$ 467,4900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 09:59:20:887
R\$ 467,4500	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:00:01:517
R\$ 467,4000	07.055.987/0001-90	12/07/2013 10:02:08:587
R\$ 780,0000	11.903.685/0001-00	12/07/2013 10:02:52:207
R\$ 467,0000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 10:03:19:747
R\$ 460,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 10:04:02:323
R\$ 459,9000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:04:58:180
R\$ 459,8800	07.055.987/0001-90	12/07/2013 10:05:18:297
R\$ 459,8000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:12:39:817
R\$ 470,0000	65.149.197/0001-70	12/07/2013 10:15:58:373
R\$ 459,7900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 10:19:12:447
R\$ 495,0000	39.119.656/0001-63	12/07/2013 10:20:04:420
R\$ 459,7000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:23:51:300
R\$ 450,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 10:23:58:957
R\$ 449,9900	07.055.987/0001-90	12/07/2013 10:26:31:243
R\$ 449,9000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:27:06:540
R\$ 425,0000	04.356.309/0001-70	12/07/2013 10:29:02:417
R\$ 424,0000	65.147.399/0001-83	12/07/2013 10:30:00:627
R\$ 400,0000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 10:32:23:500
R\$ 444,2600	07.055.987/0001-90	12/07/2013 10:33:25:403
R\$ 450,0000	65.149.197/0001-70	12/07/2013 10:33:25:637
R\$ 649,8700	03.573.081/0001-07	12/07/2013 10:36:06:043
R\$ 399,9900	08.631.122/0001-98	12/07/2013 10:36:55:017
R\$ 423,0000	14.997.983/0001-97	12/07/2013 10:39:02:620
R\$ 398,0000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 10:39:59:597
R\$ 397,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 10:45:22:410
R\$ 580,0000	00.582.399/0001-66	12/07/2013 10:45:23:790
R\$ 550,0000	00.582.399/0001-66	12/07/2013 10:46:09:247
R\$ 729,0000	01.319.640/0001-21	12/07/2013 10:49:29:097
R\$ 1.000,0000	10.475.316/0001-93	12/07/2013 10:51:55:490
R\$ 387,5000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 10:52:22:187
R\$ 390,0000	14.621.117/0001-05	12/07/2013 10:53:01:157
R\$ 390,0000	08.631.122/0001-98	12/07/2013 10:55:14:170
R\$ 375,0000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 10:56:33:960
R\$ 510,0000	14.262.495/0001-31	12/07/2013 10:57:20:410
R\$ 448,0000	65.149.197/0001-70	12/07/2013 10:59:51:457
R\$ 499,0000	14.262.495/0001-31	12/07/2013 11:00:06:680
R\$ 370,0000	03.928.633/0001-52	12/07/2013 11:01:20:077
R\$ 422,0000	79.053.468/0001-02	12/07/2013 11:01:25:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/07/2013 09:41:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/07/2013 10:50:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/07/2013 10:55:56.
Encerrado	12/07/2013 11:01:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 11:25:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 13:20:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 14:48:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/07/2013 15:32:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52.
Aceite	16/07/2013 09:50:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 370,0000.
Habilitado	07/08/2013 11:52:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOUTER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
12/07/2013 09:29:48	Pregoeiro Bom dia senhores licitantes.
12/07/2013 09:30:48	Pregoeiro Sou a Waleska, Pregoeira deste certame.
12/07/2013 09:31:20	Pregoeiro Desculpem a demora, mas ela decorreu de problemas técnicos de acesso ao sistema Comprasnet.
12/07/2013 09:32:37	Pregoeiro Passarei à compatibilização das propostas e então passaremos à fase de lances.
12/07/2013 09:34:22	Pregoeiro Lembro aos senhores que trata-se de um registro de preços, e que o prazo de entrega, quando do recebimento da nota de empenho, é de trinta dias corridos.
12/07/2013 09:35:03	Pregoeiro Que os equipamentos deverão contar com garantia e assistência técnica mínima de 36 meses.
12/07/2013 09:35:59	Pregoeiro A ser prestada por rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada, capaz de atender no local de entrega dos equipamentos, com, no mínimo, um posto de assistência técnica.
12/07/2013 09:39:17	Pregoeiro Registre-se, ainda, o recebimento da impugnação interposta aos termos do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2013-CPL/MP/PJ, pela empresa MULTISUPRIMENTOS – SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. - ME., em 11 DE JULHO DE 2013.
12/07/2013 09:39:48	Pregoeiro O que foi tomada como intempestiva a solicitação formulada pela empresa MULTISUPRIMENTOS – SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. - ME.
12/07/2013 09:40:06	Pregoeiro No mérito, reputar indeferida a objeção;
12/07/2013 09:53:55	Sistema O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:57 de 12/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
12/07/2013 10:17:32	Sistema O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
12/07/2013 10:17:48	Sistema O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:22 de 12/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
12/07/2013 10:50:56	Sistema O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:55 de 12/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
12/07/2013 11:01:59	Sistema O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
12/07/2013 11:02:00	Sistema Sr. Fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 11:07:00 de 12/07/2013.
12/07/2013 11:07:10	Sistema O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:00 de 12/07/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105
12/07/2013 11:07:10	Sistema Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
12/07/2013 11:19:03	Sistema Senhor fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	12/07/2013 11:21:02	Senhores licitantes, ao encaminhar suas propostas, atentem para cumprir integralmente as condições estabelecidas no subitem 6 do Edital, e Termo de Referência.
Sistema	12/07/2013 11:23:08	Senhor fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	12/07/2013 11:25:35	Senhor fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	12/07/2013 13:05:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/07/2013 13:05:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/07/2013 13:12:18	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - Senhor licitante, favor anexar os manuais e catálogos necessários à perfeita compatibilização do objeto, o documento exigido no subitem 1.13.1 das Especificações Técnicas, bem como o do subitem 1.18.3.14.
Sistema	12/07/2013 13:15:05	Senhor fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/07/2013 13:20:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52, enviou o anexo para o item 3.
04.356.309/0001-70	12/07/2013 13:33:30	estamos providenciando sr. pregoeiro
Sistema	12/07/2013 13:42:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/07/2013 14:44:06	Senhor fornecedor ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 04.356.309/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/07/2013 14:48:24	Senhor fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	12/07/2013 14:49:42	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, por favor encaminhe nesta convocacao os documentos enviados para o email licitacao@mpam.mp.br
Pregoeiro	12/07/2013 14:50:41	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - Senhor, onde está a comprovação de compatibilidade Microsoft Windows?
Pregoeiro	12/07/2013 15:19:23	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Caso seja necessário, peça para abrir a convocação novamente, ok?
03.928.633/0001-52	12/07/2013 15:26:01	Sra Pregoeira já estou enviando as documentações
Sistema	12/07/2013 15:32:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.928.633/0001-52, enviou o anexo para o item 3.
03.928.633/0001-52	12/07/2013 15:33:06	Sra. Pregoeira já foi enviado.
Pregoeiro	12/07/2013 15:44:28	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, ao compatibilizar a especificação do monitor LG E2011P-BN com aqueles exigidas no Edital, subitem 3.1 do caderno de especificações técnicas.
Pregoeiro	12/07/2013 15:45:33	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Estou com dúvidas quanto ao atendimento de alguns itens: 1) 3.1.3 - suporte de cores 16,2 milhões de cores (mínimo);
Pregoeiro	12/07/2013 15:46:35	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - 2) subitem 3.1.5: Resolução mínima de 1.440 x 900 @ 60 Hz 3) subitem 3.1.6: o conector D-Sub é 15 pin?
03.928.633/0001-52	12/07/2013 15:55:32	posso enviar o esclarecimentos por e-mail?
Pregoeiro	12/07/2013 15:57:07	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Vamos utilizar preferencialmente o recurso do chat disponível aqui, ok?
Pregoeiro	12/07/2013 15:59:12	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Ainda tenho dúvidas quanto ao atendimento dos subitem 3.1.7. 3.1.9 e 3.1.13
03.928.633/0001-52	12/07/2013 16:00:43	só um minuto q estamos vendo aqui com o fabricante, pois atende
Pregoeiro	12/07/2013 16:03:01	Para HOUTER DO BRASIL LTDA - Certo.
Pregoeiro	15/07/2013 11:30:19	Senhores licitantes, as propostas foram encaminhadas ao interessado no objeto, para análise técnica. Tão logo receba seu parecer, voltaremos ao certame. Bom dia.
Pregoeiro	16/07/2013 09:32:38	Bom dia senhores licitantes. Informo a todos que recebi o parecer técnico do interessado no objeto do certame, o qual passo a informar.
Pregoeiro	16/07/2013 09:35:10	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - A item 1 não foi aceito, pois não atende às especificações mínimas exigidas no edital, no que segue: 1.1. PLACA PRINCIPAL 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2.
Pregoeiro	16/07/2013 09:35:24	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - 1.3. INTERFACES 1.3.4. Possuir saída com pelo menos (uma) 01 VGA ou (uma) 01 DisplayPort; suportar HDCP. 1.3.8. Mínimo de 04 (quatro) portas USB 2.0, 02 (duas) portas USB 3.0, não será aceito Hub USB. 1.3.9. Possuir, no Mínimo de 01 (uma) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort ou 01 (uma) interface de vídeo VGA.
Pregoeiro	16/07/2013 09:35:37	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - 1.8. MONITOR DE VÍDEO INTEGRADO 1.8.2. Possuir tela 100% plana LCD com pelo menos 21.5" widescreen, com as seguintes especificações mínimas: 1.8.3. Tecnologia TouchScreen. 1.8.9. Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60Hz
Sistema	16/07/2013 09:39:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/07/2013 09:39:52	Senhor fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	16/07/2013 09:43:22	Para ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. - Quanto ao item 2, o HP DESKTOP HP 4300 não atender, pois não estar em desacordo com o exigido nos subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 e 2.5.2.
Sistema	16/07/2013 09:50:18	Senhor fornecedor SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 09.457.677/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	16/07/2013 14:34:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/07/2013 14:35:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/07/2013 14:36:20	Senhor fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	16/07/2013 14:37:26	Senhor fornecedor TRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 16.881.960/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/07/2013 15:09:07	Senhores licitantes, ao reabrir o certame, reitero a convocação dos interessados nos itens 1 e 2 a apresentar proposta.
Pregoeiro	17/07/2013 15:11:40	Considerando a suspensão da sessão ontem, às 15hs horário de Manaus, 16hs horário de Brasília, os convocados têm até 14h37 para apresentação de nova proposta.
Pregoeiro	17/07/2013 15:25:01	.
Sistema	17/07/2013 15:39:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	17/07/2013 15:39:33	Senhor fornecedor ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/07/2013 15:39:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	17/07/2013 15:40:07	Senhor fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.621.117/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/07/2013 16:53:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/07/2013 09:42:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	18/07/2013 09:42:37	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/07/2013 09:46:07	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta será encaminhada ao interessado, para análise técnica do produto ofertado.
Pregoeiro	18/07/2013 09:47:02	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, por favor observe o prazo de duas horas estabelecido o subitem 6.11 do Edital para apresentação da proposta.
Pregoeiro	18/07/2013 11:06:07	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - A convocação já está aberta, pode mandar o arquivo, precisando enviar outro, basta pedir.
10.226.773/0001-44	18/07/2013 11:08:40	SENHOR PREGOEIRO NAO ESTAMOS CONSEGUINDO ENVIAR O ANEXO DO ITEM 2 POIS ELE É MUITO GRANDE, PODEMOS ENVIAR PICADO?
Sistema	18/07/2013 11:10:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/07/2013 11:11:10	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Deve
10.226.773/0001-44	18/07/2013 11:11:30	JA MANDEI A PROPOSTA FAVOR ABRIR O ANEXAR NOVAMENTE
Sistema	18/07/2013 11:11:34	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2013 11:19:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
10.226.773/0001-44	18/07/2013 11:20:03	JA MANDEI A PROPOSTA FAVOR ABRIR O ANEXAR NOVAMENTE
Sistema	18/07/2013 11:26:04	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2013 11:31:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/07/2013 11:33:29	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor, precisa que abra a convocação novamente?
10.226.773/0001-44	18/07/2013 11:33:44	JA MANDEI DOCUMENTOS FAVOR ABRIR O ANEXAR NOVAMENTE
Sistema	18/07/2013 11:38:48	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2013 11:46:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
10.226.773/0001-44	18/07/2013 11:47:55	OK SRA PREGOEIRA, JA ENVIAMOS
Pregoeiro	18/07/2013 11:53:04	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Precisa de outra convocação?
Pregoeiro	18/07/2013 12:09:17	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - A documentação será encaminhada à equipe técnica para compatibilização.
Pregoeiro	18/07/2013 12:29:44	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta não atende às especificações mínimas contidas no edital, conforme consta no Termo de Referência, quais

		sejam:
Pregoeiro	18/07/2013 12:30:25	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - O equipamento "ALL IN ONE LG V320-M.BG31P1" não atende aos requisitos mínimos do edital. 1.1.1. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-SODIMM ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesesseis) Gigabytes com recurso de Dual Channel; 1.1.5. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2.
Pregoeiro	18/07/2013 12:31:05	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - 1.1.6. Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O. 1.1.8. Possuir tecnologia de acesso remoto embutida no hardware de processador e placa mãe; 1.4.2. Processador com no mínimo 04 cores e 04 threads, de 2.5 GHz, cache total 6M, com litografia de no mínimo 32 nm.
Pregoeiro	18/07/2013 12:31:16	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - 1.5.1. Memória RAM, tipo DDR3-1333 ou superior, implementada através de 01 (um) módulo de, no mínimo, 08 (oito) Gigabytes. 1.8.3. Tecnologia TouchScreen. 1.12.1. Sistema operacional: Windows 8 Enterprise 64 Bits, com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Windows 8 Enterprise 64 Bits autentico pré-instalado, em português e lince
Pregoeiro	18/07/2013 12:31:34	Para ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME - 1.12.1. Sistema operacional: Windows 8 Enterprise 64 Bits, com mídia de recovery do Sistema Operacional e Drivers Windows 8 Enterprise 64 Bits autentico pré-instalado, em português e licença de uso;
Sistema	18/07/2013 12:32:09	Senhor fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2013 13:31:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/07/2013 15:05:54	Senhor fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/07/2013 15:09:30	Para URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - Senhor, já está aberta a convocação para enviar o restante dos documentos que acompanham a proposta.
11.314.631/0001-00	18/07/2013 15:35:15	Ola Sr. (A) Pregoeiro, já estamos anexando o catálogo.
Sistema	18/07/2013 15:56:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/07/2013 16:36:08	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, ao compatibilizar sua proposta, a equipe encontrou dificuldades em verificar se o computador proposta atende aos itens abaixo relacionados, e por este motivo solicitamos maiores informações a respeito:
Pregoeiro	18/07/2013 16:36:19	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.1. PLACA PRINCIPAL 2.1.3. Equipamento deve possuir pelo menos 02 (dois) slots tipo PCI Express x16" e 01 (um) slot PCI padrão PCI Express x1 ou x4, sendo Low Profile;
Pregoeiro	18/07/2013 16:36:41	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.3. INTERFACES 2.3.6. Mínimo de 10 (dez) portas USB 2.0, sendo pelo menos 4 (quatro) portas localizadas na parte frontal do Gabinete e 06 (seis) na parte traseira, não será aceito USB interna como Hub para USB externa.
Pregoeiro	18/07/2013 16:37:01	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.3.7. Possuir, no Mínimo de 02 (duas) portas de vídeo sendo 01 DisplayPort e 01 interface de vídeo VGA, sendo que a porta VGA e DisplayPort integrada tem que fornecer suporte a dois monitores independentes e a porta via DisplayPort tem que ter opção para DVI opcional.
Pregoeiro	18/07/2013 16:37:13	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.3.8. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9, e possibilidade de mais 01 porta serial opcional
Pregoeiro	18/07/2013 16:37:44	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.3.9. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa-mãe, para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2. 2.3.10. Possuir 01 (uma) interface, integrada a placa mãe, para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, não será aceito adaptador USB para PS/2.
Pregoeiro	18/07/2013 16:38:00	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 2.9. GABINETE 2.9.2. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 87% (PFC 8
Pregoeiro	18/07/2013 16:38:13	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 7+).
Pregoeiro	18/07/2013 16:38:24	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Solicito informações complementares (catálogo, outros), que contribuam para dirimir tais dúvidas
Sistema	18/07/2013 16:38:44	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2013 16:57:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	19/07/2013 09:32:22	Bom dia senhores licitantes, permanecemos compatibilizando as propostas recebidas para os itens 1 e 2, e às 9hs voltaremos para divulgar os resultados das compatibilizações já concluídas.
Pregoeiro	19/07/2013 10:08:20	Para URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 1, computador tipo ALL IN ONE, marca DELL, modelo INSPIRION ONE 2330 F320, não atende aos requisitos mínimos do edital, no que segue:
Pregoeiro	19/07/2013 10:10:36	Para URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - Itens 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.6, 1.4.2, 1.5.1. 1.12.1 e 1.12.2.
Pregoeiro	19/07/2013 10:10:54	Para URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - Assim, será recusada.
Sistema	19/07/2013 10:12:52	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	19/07/2013 10:15:00	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, ao enviar sua proposta para o item 1, solicito que detalhe as condições de garantia do produto ofertado, principalmente no que se refere aos subitens 4.3 a 4.6 do TR:
Pregoeiro	19/07/2013 10:15:19	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 4.3. A assistência técnica será prestada na modalidade "ON-SITE", em regime 7x5, e com tempo de resposta de, no máximo, 12 (doze) horas, e consistirá na reparação das eventuais falhas dos equipamentos e na substituição de peças ou componentes que se apresentem defeituosos e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos.
Pregoeiro	19/07/2013 10:15:26	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 4.4. A assistência técnica deverá ser garantida pela CONTRATADA, seja por meio da rede mantida pelo próprio fabricante ou por meio de rede por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender no local de entrega dos equipamentos com, no mínimo, um posto de assistência técnica.
Pregoeiro	19/07/2013 10:15:38	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 4.5. A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela ADQUIRENTE.
Pregoeiro	19/07/2013 10:15:50	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - 4.6. A abertura de chamados será efetuada por meio eletrônico e/ou por telefone com número de DDD igual ao da localidade da CONTRATANTE, ou por meio de prefixo "0800". Em ambos os casos, o atendimento deverá ser efetuado em Língua Portuguesa.
Pregoeiro	19/07/2013 10:17:25	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Portanto, indique f) Indicação da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica autorizada na cidade de Manaus, para cada um dos itens ofertados, mencionando o endereço completo, bem como os meios de contrato para abertura de chamados.
Pregoeiro	19/07/2013 10:18:56	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Apresentar, também, a comprovação de tratar-se de rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada.
Pregoeiro	19/07/2013 10:20:32	Quanto ao item 2, a proposta da TECH CORP permanece em análise pela equipe técnica.
Pregoeiro	19/07/2013 12:16:10	.
Pregoeiro	19/07/2013 12:17:31	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, a empresa será desclassificada para o item 1, pois não atendeu à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Sistema	19/07/2013 14:48:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/07/2013 15:18:56	Senhores licitantes, desculpem não ter efetivado a recusa, e convocado o próximo, pois ficamos sem acesso à internet. E voltamos apenas agora.
Pregoeiro	19/07/2013 15:20:14	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, recusarei sua proposta, pelos motivos já expostos no chat.
10.226.773/0001-44	19/07/2013 15:34:32	ok senhora pregoeira eu nao tinha visto sua convocação antes
10.226.773/0001-44	19/07/2013 15:40:21	QUANTO A ASSISTENCIA TECNICA GARANTIA 36 MESES ON SITE Prestado pela empresa INK.COM Av. Paraíba nº721 bairro Adrianópolis Manaus / AM Tel:92.3236-6992 email: lojaink.com@hotmail.com
Pregoeiro	22/07/2013 09:09:33	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	22/07/2013 09:10:34	Finalmente a internet voltou à normalidade, de modo que posso agora a efetivar a recusa da proposta da TECH CORP para o item 1, pelos motivos já explicadas.
Sistema	22/07/2013 09:10:53	Senhor fornecedor S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.631.122/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/07/2013 11:33:33	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	22/07/2013 11:34:30	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, no que diz respeito à sua proposta para o item 2, ela foi aprovada pela equipe técnica do Parquet.
Pregoeiro	22/07/2013 11:35:06	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Contudo, para que ela seja aceita, é necessário que você a refaça, incluindo as informações de garantia exigidas no Edital, já explicitadas neste chat.
Pregoeiro	22/07/2013 11:35:41	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - A convocação já está feita.
Sistema	22/07/2013 11:37:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/07/2013 11:37:38	Senhor fornecedor TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 79.345.583/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
10.226.773/0001-44	22/07/2013 11:39:06	OK SENHORA PREGOEIRA JA INFOPRMAMOS NO CHAT, E INFORMAREMOS TAMBEM NA PROPOSTA , JA PODEMOS ENVIA-LA PELO CORREIO?
Pregoeiro	22/07/2013 11:52:11	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Ainda não,
Pregoeiro	22/07/2013 11:52:31	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Quando concluirmos a fase de habilitação, você manda tudo pelo correio.
Sistema	22/07/2013 12:00:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	22/07/2013 13:10:12	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, faltou o senhor apresentar, também, a comprovação de tratar-se de rede mantida pelo próprio fabricante, ou por ele credenciada.
Pregoeiro	22/07/2013 13:10:31	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Exigido no subitem 6.12, f do Edital.
Sistema	22/07/2013	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF:

	13:10:46	10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	22/07/2013 14:05:30	Para TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 1 será rejeitada, por não atender à convocação no prazo estabelecido no subitem 6.11 do edital.
Sistema	22/07/2013 14:05:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/07/2013 14:06:07	Senhor fornecedor JR COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.103.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/07/2013 14:14:25	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Senhor licitante, em diligência à empresa INK.COM, telefone 3236-6992, com o objetivo de constatar se esta assistência técnica autorizada da Manaus para os computadores do fabricante ofertado, esta negou possuir tal condição. Afirmando, ainda, trata-se de empresa que trabalha com recarga de cartuchos.
Pregoeiro	22/07/2013 14:18:18	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Considerando também que a empresa não atendeu à convocação para apresentar o comprovante de que se trata de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada. Feita hoje, às 22/7, às 13:10, sua proposta será rejeitada.
Sistema	22/07/2013 14:20:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/07/2013 14:20:11	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/07/2013 14:40:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	22/07/2013 16:00:53	Senhores, a proposta recebida pela ABM INFORMÁTICA foi encaminhada à equipe técnica para validação.
Sistema	23/07/2013 09:28:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/07/2013 09:29:05	Senhor fornecedor VJ INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.088.334/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/07/2013 10:46:15	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, ao analisar sua proposta, observo que deve ser corrigida em alguns pontos:
Pregoeiro	23/07/2013 10:48:06	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Faltou o senhor atender aos subitens 6.12 incisos "e" (modo de envio/transporte das mercadorias), "f" (relativo à assistência técnica), "i" relativo à identificação (Nome, CNPJ ou CPF) dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante
Pregoeiro	23/07/2013 10:48:52	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Ainda, faltou apresentar a declaração complementar de habilitação, Anexo IV, cujo modelo está apresentado na pagina 92 do Edital.
Pregoeiro	23/07/2013 10:50:54	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - E mais, informe email de contato, pois nossas autorizações de fornecimento são enviadas por correio eletrônico e demais contatos para faturamento, solicitados no modelo da proposta, com um número de telefone que atenda, pois ninguém atende o (61) 3447-5596.
Sistema	23/07/2013 10:51:13	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/07/2013 10:51:36	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Por favor complemente as informações ora solicitadas, ok?
06.212.269/0001-18	23/07/2013 11:10:02	Sr(a) Pregoeira, todas as informações serão repassadas - ABM INFORMÁTICA
Sistema	23/07/2013 13:57:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/07/2013 14:41:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/07/2013 14:41:40	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/07/2013 15:47:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/07/2013 09:03:03	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	24/07/2013 09:05:02	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - ABM, atendendo à solicitação, reabro a convocação para anexar os arquivos complementares. Desculpe a demora, mas a internet tem andado MUITO instável nos últimos dias. Se precisar de nova convocação, por favor solicite.
Sistema	24/07/2013 09:05:12	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/07/2013 09:07:58	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - De antemão já alerto que o senhor DEVE FAZER UMA PROPOSTA ÚNICA, com os dois itens (1 e 2). E neste arquivo enviado, não constam as alterações já solicitadas anteriormente, de forma que atenda A TODOS OS INCISOS DO SUBITEM 6.12 DO EDITAL e modelo da proposta.
06.212.269/0001-18	24/07/2013 09:19:17	Sr(a) Pregoeiro(a), já estamos em fase final de conclusão de PROPOSTA ÚNICA - ABM INFORMÁTICA.
Sistema	24/07/2013 11:24:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	25/07/2013 10:02:44	Senhor fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/07/2013 12:07:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	29/07/2013	Sr. Fornecedor MOISES HAMERSKI - EPP, CNPJ/CPF: 08833982000104, em cumprimento à

	09:11:39	Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 09:16:39 de 29/07/2013.
Sistema	29/07/2013 09:17:02	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:16:39 de 29/07/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MOISES HAMERSKI - EPP, CNPJ/CPF: 08833982000104
Sistema	29/07/2013 09:17:02	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	29/07/2013 09:24:32	Senhor fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/07/2013 09:25:05	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/07/2013 09:25:54	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, reapresente a proposta final, com todas as declarações exigidas, bem como a documentação habilitatória.
Pregoeiro	29/07/2013 09:26:34	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Senhor licitante, por favor observe o prazo de duas horas para envio da proposta.
Sistema	29/07/2013 10:36:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/07/2013 11:20:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/08/2013 12:23:10	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Senhor licitante,
Pregoeiro	05/08/2013 12:24:09	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - finalmente concluímos a análise técnica de sua proposta, a qual foi aprovada pela equipe de TI deste Parquet.
Pregoeiro	05/08/2013 12:27:17	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Contudo, apesar da empresa indicar que a assistência técnica para todos os itens de nossa proposta é do próprio fabricante, DELL, faltou informar as formas de contato para acionamento da garantia.
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:27:36	BOM DIA,
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:28:59	Sra Pregoeira ENVIAMOS NO E-MAIL E POR FAX
Pregoeiro	05/08/2013 12:29:30	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Ainda, seu preço proposta está acima da nossa reserva orçamentária.
Pregoeiro	05/08/2013 12:29:35	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Precisamos negociar.
Pregoeiro	05/08/2013 12:30:43	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Ela está aproximadamente 20,60% acima
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:31:06	Sim, podemos
Pregoeiro	05/08/2013 12:31:49	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - digo, um momento.
Pregoeiro	05/08/2013 12:33:37	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 21,5%
Pregoeiro	05/08/2013 12:33:46	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - acima.
Pregoeiro	05/08/2013 12:33:51	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Qual sua melhor proposta?
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:35:31	Sra. Pregoeira então podemos negociar em R\$ 5.300,00?
Pregoeiro	05/08/2013 12:37:33	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Não dá ainda,
Pregoeiro	05/08/2013 12:38:03	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Vamos chegar a R\$ 5.100,00
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:38:15	R\$ 5.250,00
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:40:25	Sra Pregoeira podemos chegar em R\$ 5.200,00 , nossa proposta inicial é de 6.775,22
Pregoeiro	05/08/2013 12:41:54	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ok, fechado
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:43:36	ok Sra. Pregoeira, obrigada!
Pregoeiro	05/08/2013 12:43:48	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Vou abrir convocação para você anexar nova proposta, ocasião em que peço para você informar as formas de contato com a DELL para acionar a garantia. Aí você aproveita e manda também a documentação habilitatório, ok?
Sistema	05/08/2013 12:45:11	Senhor fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07.471.301/0001-42	05/08/2013 12:45:26	ok, irei somente reajustar os preços e enviar
Sistema	05/08/2013 12:53:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
07.471.301/0001-42	05/08/2013 13:20:48	Sra. Pregoeira, irei para o almoço, se precisar de qualquer outra informação por gentileza envie no e-mail, voltarei logo!
Pregoeiro	05/08/2013 15:46:00	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, você apresentou a Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas do TRT10, mas o exigido é a CNDT, emitida no site do TST.

Pregoeiro	05/08/2013 15:46:12	Para ABM INFORMATICA LTDA - ME - Vou abrir a convocação para que possas enviá-la.
Sistema	05/08/2013 15:46:26	Senhor fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/08/2013 15:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABM INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.212.269/0001-18, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	05/08/2013 16:24:39	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Senhor licitante, está pendente a apresentação da Declaração Complementar de Habilitação, cujo modelo encontra-se na página 92 do Edital. Vou abrir a convocação para apresentá-la.
Sistema	05/08/2013 16:25:06	Senhor fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/08/2013 19:01:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/08/2013 15:25:40	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Boa tarde senhor licitante, considerando sua solicitação verbal para desistir da proposta, peço que utilize este chat para registrar seu pedido, informando suas justificativas.
07.471.301/0001-42	06/08/2013 15:28:43	Boa tarde Sra. Pregoeira, vimos respeitosamente comunicar que tivemos uma péssima notícia de nosso fornecedor Dell, que infelizmente a linha que ofertamos na licitação ficou descontinuada e não tem outra substituta, sendo assim ficamos impossibilitados de oferta-la. Estaremos encaminhando via e-mail carta da dell com tal informação.
07.471.301/0001-42	06/08/2013 15:29:34	Sendo assim pedimos declínio da nossa proposta
Pregoeiro	06/08/2013 15:30:34	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Por favor encaminhe tal documento na opção CONVOCAR ANEXO do sistema. Vou abrir a convocação neste momento.
Sistema	06/08/2013 15:30:51	Senhor fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07.471.301/0001-42	06/08/2013 15:31:26	Sra. Pregoeira estamos aguardando a Dell nos encaminhar tal documento, assim que chegar iremos enviar
Pregoeiro	06/08/2013 15:38:51	Para C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Encaminhe junto uma correspondência solicitando a desistência.
Sistema	07/08/2013 11:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.471.301/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	07/08/2013 11:52:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	07/08/2013 11:52:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/08/2013 às 12:13:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	16/07/2013 16:19:39	Previsão de Reabertura: 17/07/2013 15:00:00. Motivo: Suspenso na data de hoje, prosseguindo no dia 17/7/2013, às 14hs, horário local.
Reativado	17/07/2013 15:07:34	
Abertura de Prazo	07/08/2013 11:52:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/08/2013 11:52:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/08/2013 às 12:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:32 horas do dia 07 de agosto de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIV
Pregoeiro Oficial

FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM
Equipe de Apoio

MAURICIO ARAUJO MEDEIROS
Equipe de Apoio

ROGER SHIGUEMICHI GANDRA MAKIMOTO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

