



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Av. Curaçao nº 3255, Bairro Nova Cidade – Manaus/AM -
CNPJ: 07.741.892/0001-20 - Tel: 4101- 9456
licitacao@construtoracrn.com.br

1
CONSTRUTORA RIONEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

- ✓ **Habilitação Jurídica**
- ✓ **Regularidade Fiscal e trabalhista**
- ✓ **Qualificação Técnica**
- ✓ **Qualificação Econômico-financeira**
- ✓ **Exigências Complementares de habilitação**



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- ✓ **Habilitação jurídica:**
- ✓ **Contrato social e alterações**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
13600097219		2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 AMP2200224007

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

MANAUS
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / / /
 Data Responsável

☐ NÃO / / /
 Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/ / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ / /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ / /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/MD/AM
 Documento Casualístico Indígena
 Manaus, 12 / 12 / 2022
 Membro _____




Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

pág. 1/9

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.475-2	AMP2200224007	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	29/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
NIRE: 13600097219
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

GLEDSON DE LIMA CAMELI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 26 de novembro de 1979, portador da carteira de identidade nº. 1.428.763-3 SSP/AM e CPF. nº. 508.102.602-63, residente e domiciliado na Alameda Circular Cuba, nº. 159, Condomínio Jardim das Américas, Ponta Negra, CEP: 69.037 175, único sócio componente da Sociedade Empresária Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, denominada **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, empresa estabelecida nesta cidade na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13600097219 em sessão de 15 de dezembro de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº 07.741.892/0001-20, resolve na melhor forma de direito alterar pela 7ª vez seu Contrato Social, que deverá ser regido de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O titular decide ter como objeto social as seguintes atividades:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias (principal)
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica;
- 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica;
- 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica;
- 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Pág. 3/9
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento;
 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
 46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis;
 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings;
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, estabelecida na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas, declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI

Em razão das alterações havida e para maior facilidade e clareza, resolve a sócia consolidar e adequar às demais cláusulas do contrato social, de acordo com o disposto na Lei 10.406/2002, que passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A EIRELI gira sob o nome empresarial de **CONSTUTORA RIO NEGRO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ENDEREÇO

A EIRELI terá sua sede na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas.

Parágrafo Único – A EIRELI possui uma filial localizada na Rua Francisco de Paula Seara, nº 41, Bairro: Pedreiras, Navegantes/SC, Cep: 88373-000, a qual exercerá as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da EIRELI, é de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

pág. 4/9
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
 35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica;
 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica;
 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica;
 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica;
 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
 43.91-6-00 - Obras de fundações;
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento;
 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
 46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis;
 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings;
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A EIRELI, iniciou suas atividades em 15 de dezembro de 2005 data do arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da EIRELI será exercida única e exclusivamente pelo titular GLEDSON DE LIMA CAMELI, acima qualificado.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO

O administrador GLEDSON DE LIMA CAMELI, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 41", CC/2002).

CLÁUSULA NONA - DA DECLARAÇÃO DA TITULAR

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRÓ-LABORE

O titular poderá fixar uma retirada mensal pelo exercício de sua administração, a título de pró-labore, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CRIAÇÃO DE FILIAIS

A EIRELI, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em outras dependências no país ou fora dele, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O exercício social da EIRELI, terminará em 31 de dezembro de cada ano, no qual será elaborado o inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular decidir o que fazer com os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO - DA SOCIEDADE

A morte, interdição ou impedimento do titular não implicará na dissolução da EIRELI, cumprindo aos herdeiros ou sucessores para, além de acompanharem o balanço, se manifestarem sobre a destinação dos direitos e haveres pertencentes ao "de cujus", interdito ou impedido, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Manaus/Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, assina o presente ato de forma digital para registro no órgão competente.

Manaus/AM, 28 de julho de 2022.

GLEDSON DE LIMA CAMELI - Titular



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

pág. 6/9

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.475-2	AMP2200224007	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	29/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

pág. 7/9

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, de CNPJ 07.741.892/0001-20 e protocolado sob o número 22/045.475-2 em 29/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1224071, em 29/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	29/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	29/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 29/07/2022, às 11:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/045.475-2.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

pág. 8/9

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 29 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1224071 em 29/07/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220454752 - 29/07/2022. Autenticação: 36EDD91261186E983F25BC2CE366924EB3A7B4F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.475-2 e o código de segurança KLG9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

pág. 9/9

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/004.263-2	AME2200011049	27/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	31/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/10

**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

NIRE: 13600097219

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

GLEDSON DE LIMA CAMELI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 26 de Novembro de 1979, portador da carteira de identidade nº. 1.428.763-3 SSP/AM e CPF. nº. 508.102.602-63, residente e domiciliado na Alameda Circular Cuba, nº. 159, Condomínio Jardim das Américas, Ponta Negra, CEP: 69.037 175, único sócio componente da Sociedade Empresária Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, denominada **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, empresa estabelecida nesta cidade na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13600097219 em sessão de 15 de dezembro de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº 07.741.892/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar pela 6ª vez seu Contrato Social, que deverá ser regido de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA ÚNICA - DA CONSTITUIÇÃO DE FILIAL

Decide, o titular, constituir uma filial localizada na Rua Francisco de Paula Seara, nº 41, Bairro: Pedreiras, Navegantes/SC, Cep: 88373-000, a qual exercerá as mesmas atividades da matriz.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI

Em razão das alterações havida e para maior facilidade e clareza, resolve a sócia consolidar e adequar às demais cláusulas do contrato social, de acordo com o disposto na Lei 10.406/2002, que passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL – A EIRELI gira sob o nome empresarial de **CONSTUTORA RIO NEGRO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ENDEREÇO - A EIRELI terá sua sede na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Parágrafo Único – A EIRELI possui uma filial localizada na Rua Francisco de Paula Seara, nº 41, Bairro: Pedreiras, Navegantes/SC, Cep: 88373-000, a qual exercerá as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL - O capital social da EIRELI, é de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS – A sociedade tem como objetivo social as seguintes atividades: CNAE: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, CNAE: 43.13-4/00 Obras de Terraplenagem. CNAE: 41.20-4/00- Construção de Edifícios. CNAE: 06.00-0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas. CNAE: 08.10-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associada, CNAE: 23.30-3/99- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. CNAE: 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, CNAE: 46.79-6/99- Comercio atacadista de materiais de construção em geral. CNAE: 46.74-5/00- Comercio atacadista de cimento. CNAE: 08.10-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento Associado. CNAE: 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. CNAE: 4291-0/00- Obras portuárias, marítimas e fluviais. CNAE: 43.91-6/00 Obras de fundações. CNAE: 42.13-8/00- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas. CNAE: 43.19-3/00 - Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente. CNAE: 42.99-599 Outras obras da engenharia civil não especificada anteriormente. CNAE: 43.12-6/00 Perfurações e sondagens. CNAL 08.10-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado. CNAE 08.99.1/99 Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente. CNAE 07.29-4/04- Extração de minério de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente CNAE 07 29 405 Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente. CNAE: 08.10-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado; CNAE: 46.71-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados. CNAE 46.72-9.00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7/00- Comércio atacadista de material elétrico, CNAE: 64.63-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings. CNAE: 46.89-3/01 - Comercio atacadista de produtos da extração mineral, excetos combustíveis. CNAE: 71.12-0/00 Serviços de engenharia. CNAE 71 11-1/00 - Serviços de arquitetura. CNAE 71. 19. 7/03 - Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia. CNAE: 81 30-3/00 - Atividade paisagística CNAE: 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. CNAE 81 11-7/00- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, CNAE 01.61-003-Serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita. CNAE: 42.21-902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. CNAE: 42.21-903- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. CNAE 35.11-5/02 - Atividade de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, CNAE: 35.13-1/00 Comércio atacadista de

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

energia elétrica, CNAE: 35.14-000 - Distribuição de energia elétrica CNAE 35 12-3/00 Transmissão de energia elétrica CNAE: 43.99-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. CNAE: 41.99-1/99-Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO - A EIRELI, iniciou suas atividades em 15 de dezembro de 2005 data do arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da EIRELI será exercida única e exclusivamente pelo titular **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, acima qualificado.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO - O administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 41", CC/2002).

CLÁUSULA NONA - DA DECLARAÇÃO DA TITULAR - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRÓ-LABORE - O titular poderá fixar uma retirada mensal pelo exercício de sua administração, a título de pró-labore, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CRIAÇÃO DE FILIAIS - A EIRELI, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em outras dependências no país ou fora dele, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - O exercício social da EIRELI, terminará em 31 de dezembro de cada ano, no qual será elaborado o inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular decidir o que fazer com os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO - DA SOCIEDADE - A morte, interdição ou impedimento do titular não implicará na dissolução da EIRELI, cumprindo aos herdeiros ou sucessores para, além de acompanharem o balanço, se manifestarem sobre a destinação dos direitos e haveres pertencentes ao "de cujus", interdito ou impedido, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Manaus/Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

E, por estar justo e contratado, assina o presente ato de forma digital para registro no órgão competente.

Manaus/AM, 25 de Janeiro de 2022.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Titular

2
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/004.263-2	AME2200011049	27/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	31/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lylia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lylia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/10



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/004.263-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 1175220 em 01/02/2022 da empresa 1360009721-9 CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
xxxxxxx	RUA FRANCISCO DE PAULA SEARA 41 - BAIRRO PEDREIRAS CEP 88373-000 - NAVEGANTES/SC

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

01/02/2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/10



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, de CNPJ 07.741.892/0001-20 e protocolado sob o número 22/004.263-2 em 31/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1175220, em 01/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	31/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	31/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/01/2022



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 01/02/2022, às 10:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/004.263-2.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 01 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1175220 em 01/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220042632 - 31/01/2022. Autenticação: 45A933998B74A612527746E9B46753A305BD015. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/004.263-2 e o código de segurança dmo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA-GERAL

pág. 10/10

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
		2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 AMP1900097406

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS
Local

17 Julho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ☐ NÃO

_____/_____/_____
 Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
 ____/____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
☐ ☐ ☐ ☐
 ____/____/_____
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
☐ ☐ ☐ ☐
 ____/____/_____
 Data
 _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

(Comissão Permanente de Licitação - COPLIC) - 1ª de 1ª/2019
 Documento Convulso Indem:
 Manaus, 12/07/2019

 Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


 ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.970-2	AMP1900097406	17/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.392/0001-20

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/12

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP.**

**NIRE: 13200556640
CNPJ: 07.741.892/0001-20**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

GLEDSON DE LIMA CAMELI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 26 de Novembro de 1979, portador da carteira de identidade nº. 1.428.763-3 SSP/AM e C P F. nº. 508.102.602-63, residente e domiciliado na Alameda Circular Cuba, nº. 159, Condomínio Jardim das Américas, Ponta Negra, CEP: 69.037-175, **JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 14 de Julho de 2000, portador da carteira de identidade nº. 3024360-2, SSP/AM, C P F nº. 004.076.462-13, residente e domiciliado na Rua Duarte da Costa, nº. 186, Dom Pedro I, CEP: 69.040-670, únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP**, empresa estabelecida nesta cidade na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200556640 em sessão de 15 de Dezembro de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº. 07.741.892/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar pela 5ª vez seu Contrato Social, que deverá ser regido de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – Retira-se da sociedade o sócio **JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI**, cedendo e transferindo total de suas quotas pertencentes na sociedade ao sócio permanente **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, valor correspondente a R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), o mesmo declara haver recebido, na oportunidade todos os créditos a que tem direito às suas quotas pertencentes na sociedade, estas representativas num total de 2% (Dois por Cento do Capital Social), dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais vir a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo ao sucesso de suas quotas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO - O capital social que é de R\$ 1.800.000,00 (Hum Milhão e Oitocentos Mil Reais), dividido em 1.800.000 (Hum Milhão e Oitocentas Mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, eleva-se mediante Reserva de Lucro para R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), conforme resultado contido no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, registrado sob o número 989166 em 15/04/2019, vista no aumento Capital Social, fica assim distribuído:

GLEDSON DE LIMA CAMELI – Subscrive e integraliza o valor de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente legal do país.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, a qual caberá atribuições e plenos poderes conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, ou depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada pelo sócio administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O sócio administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais.

CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO – O sócio administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS – Os objetivos sociais passam a ter a seguinte redação: CNAE: 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias. CNAE: 43.13-4/00 – Obras de Terraplenagem. CNAE: 41.20-4/00 – Construção de Edifícios. CNAE: 06.00-0/03 – Extração e beneficiamento de areias betuminosas. CNAE: 08.10-0/06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. CNAE: 23.30-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. CNAE: 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. CNAE: 46.79-6/99 – Comercio atacadista de materiais de construção em geral. CNAE: 46.74-5/00 – Comercio atacadista de cimento. CNAE: 08.10-0/99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado. CNAE: 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. CNAE: 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais. CNAE: 43.91-6/00 – Obras de fundações. CNAE: 42.13-8/00 – Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas. CNAE: 43.19-3/00 – Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente. CNAE: 42.99-5/99 – Outras obras da engenharia civil não especificada anteriormente. CNAE: 43.12-6/00 – Perfurações e sondagens. CNAE: 08.10-0/07 – Extração de argila e beneficiamento associado. CNAE: 08.99-1/99 – Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente. CNAE: 07.29-4/04 – Extração de minério de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente. CNAE: 07.29-4/05 – Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

não ferrosos não especificados anteriormente. CNAE: 08.10-0/04 – Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado; CNAE: 46.71-1/00 – Comércio atacadista de madeira e produtos derivados. CNAE: 46.72-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas. 46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico. CNAE: 64.63-8/00 – Outras sociedades de participação, exceto holdings. CNAE: 46.89-3/01 – Comércio atacadista de produtos da extração mineral, excetos combustíveis. CNAE: 71.12-0/00 – Serviços de engenharia. CNAE: 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura. CNAE: 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia. CNAE: 81.30-3/00 – Atividade paisagística. CNAE: 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. CNAE: 81.11-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. CNAE: 01.61-0/03 – Serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita. CNAE: 42.21-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. CNAE: 42.21-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. CNAE: 35.11-5/02 – Atividade de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica. CNAE: 35.13-1/00 – Comércio atacadista de energia elétrica. CNAE: 35.14-0/00 – Distribuição de energia elétrica. CNAE: 35.12-3/00 – Transmissão de energia elétrica. CNAE: 43.99-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. CNAE: 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE – Com intuito de atualizar o endereço da sede em todas as Secretárias de Fazendas, o endereço é Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas.

CLÁUSULA OITAVA – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI**, sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA NONA - O Acervo desta sociedade, no valor de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), passa a constituir o capital social do Empresário mencionado em cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento único, a solicitação de sua inscrição como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, mediante ato constitutivo a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.692/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL – A EIRELI girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO – A EIRELI terá sua sede na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL - O capital social da EIRELI, é de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR - A responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS – A sociedade tem como objetivo social a seguinte redação: CNAE: 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias. CNAE: 43.13-4/00 - Obras de Terraplenagem. CNAE: 41.20-4/00 – Construção de Edifícios. CNAE: 06.00-0/03 – Extração e beneficiamento de areias betuminosas. CNAE: 08.10-0/06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. CNAE: 23.30-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. CNAE: 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. CNAE: 46.79-6/99 – Comercio atacadista de materiais de construção em geral. CNAE: 46.74-5/00 - Comercio atacadista de cimento. CNAE: 08.10-0/99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado. CNAE: 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. CNAE: 42.91-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais. CNAE: 43.91-6/00 – Obras de fundações. CNAE: 42.13-8/00 – Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas. CNAE: 43.19-3/00 - Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente. CNAE: 42.99-5/99 – Outras obras da engenharia civil não especificada anteriormente. CNAE: 43.12-6/00 – Perfurações e sondagens. CNAE: 08.10-0/07 – Extração de argila e beneficiamento associado. CNAE: 08.99-1/99 – Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente. CNAE: 07.29-4/04 – Extração de minério de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente. CNAE: 07.29-4/05 – Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente. CNAE: 08.10-0/04 – Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado; CNAE: 46.71-1/00 – Comércio atacadista de madeira e produtos derivados. CNAE: 46.72-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas. 46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico. CNAE: 64.63-8/00 – Outras sociedades de participação, exceto holdings. CNAE: 46.89-3/01 – Comercio atacadista de produtos da extração mineral, excetos combustíveis. CNAE: 71.12-0/00 – Serviços de engenharia. CNAE: 71.11-1/00 – Serviços de arquitetura. CNAE: 71.19-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia. CNAE: 81.30-3/00 – Atividade paisagística. CNAE: 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. CNAE: 81.11-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. CNAE: 01.61-0/03 – Serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita. CNAE: 42.21-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. CNAE: 42.21-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. CNAE: 35.11-5/02 –

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/12

Atividade de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica. CNAE: 35.13-1/00 – Comércio atacadista de energia elétrica. CNAE: 35.14-0/00 – Distribuição de energia elétrica. CNAE: 35.12-3/00 – Transmissão de energia elétrica. CNAE: 43.99-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. CNAE: 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO - A **EIRELI**, iniciou suas atividades em 15 de Dezembro de 2005 data do arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da **EIRELI** será exercida única e exclusivamente pelo titular **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, acima qualificado.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO – O administrador **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da **EIRELI**, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DA TITULAR – O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRÓ-LABORE - O titular poderá fixar uma retirada mensal pelo exercício de sua administração, a título de pró-labore, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CRIAÇÃO DE FILIAIS – A **EIRELI**, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em outras dependências no país ou fora dele, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – O exercício social da **EIRELI**, terminará em 31 de dezembro de cada ano, no qual será elaborado o inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular decidir o que fazer com os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE – A morte, interdição ou impedimento do titular não implicará na dissolução da **EIRELI**, cumprindo aos herdeiros ou sucessores para, além de acompanharem o balanço, se

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-21



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

manifestarem sobre a destinação dos direitos e haveres pertencentes ao “de cujus”, interdito ou impedido, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Manaus/Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo o presente instrumento de Ato Constitutivo de **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**, lavro-a em via única de teor e forma.

Manaus/Amazonas, 15 de Julho de 2019.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Titular

JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI
Sócio Retirante

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.392/0001-21

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/12/2005, CNPJ: 07.741.892/0001-20, estabelecida na Avenida Curaçao, nº. 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus/Amazonas, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Manaus - AM, 15/07/2019

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Titular/Administrador

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.970-2	AMP1900097406	17/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI
004.076.462-13	JOAO VITOR NORMANDO CAMELI

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.092/0001-20

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/12



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, de nire 1360009721-9 e protocolado sob o número 19/038.970-2 em 17/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13600097219, em 19/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
004.076.462-13	JOAO VITOR NORMANDO CAMELI
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI

Manaus. Sexta-feira, 19 de Julho de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
200.982.942-53	EDNA DOS SANTOS WATANABE
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. Sexta-feira, 19 de Julho de 2019

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13600097219 em 19/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, Nire 13600097219 e protocolo 190389702 - 17/07/2019. Autenticação: CB2C6B403D31A687580D724EBF3D2611F52EF8A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.970-2 e o código de segurança ViaQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.741.892/0001-20
NIRE: 13.2.0055664-0**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual nº 03 e Consolidação Contratual, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº 508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuba, 159 - Jardim das Américas - Ponta Negra - Manaus - Amazonas - CEP: 69.037-175 e, **JOAO VITOR NORMANDO CAMELI**, menor, natural da cidade de Manaus/AM, nascido em 14/06/2000, portador da carteira de identidade nº 3024360-2 SSP/AM e CPF nº 004.076.462-13 residente e domiciliado à Rua Duarte nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670, neste ato representado pela sua mãe **AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO**, brasileira, solteira, publicitária, Manaus/AM, nascida em 20/05/1978, portadora da carteira de identidade nº 1114829-2 SSP-AM e CPF nº 602.829.752-68, residente e domiciliada à Rua Duarte nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670, e o seu genitor, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº 508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuba, 159 - Jardim das Américas - Ponta Negra - Manaus - Amazonas - CEP: 69.037-175 sendo os únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP** com sede e foro na cidade de Manaus - Amazonas, situada à Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade - Bairro: Nova cidade, CEP: 69.097-235 com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13.2.0055664-0, em 15/12/2005 e, inscrita no C.N.P.J. Nº 07.741.892/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o referido Contrato Social original e suas alterações, o que ora fazem, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL

Neste ato é acrescentado ao objeto social da sede localizada na Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade - Bairro: Nova cidade, CEP: 69.097-235, C.N.P.J nº 07.741.892/0001-20, da sociedade as seguintes atividades:

- 8130-3/00 - Atividade Paisagística;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

Comissão Permanente de Licitação - CPM/MDIAM
Documento Consolidação em
Manaus, 12/12/2017
Membro 01

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/02/2017 09:50 SOB Nº 2017021708.
PROTOCOLO 126321708 DE 24/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1170060835 NIRE: 1320055664-0
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/02/2017
www.vaprecasuperficial.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CARTÓRIO CARLOS RACHA - SEGUNDO TABELIONATO (Cartório Geral da Br. Ar. Tabela)
Atividade Social: 8130-3/00 - Atividade Paisagística e 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente ratificação está inscrita no original

Art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.935/2016

Deferência 27/02/2019 10:01:59

Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente

consulte o selo em: https://tjodf.org.br/portal/consultar-selo

AUTENTICAÇÃO

SEGUNDO TABELIONATO
Carlos Rachá

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios Prediais;
 0161-0/03 - Serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita;
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 3511-5/01 - Geração de Energia Elétrica;
 3511-5/02 - Atividade de Coordenação e Controle da Operação da geração e Transmissão de Energia Elétrica;
 3513-1/00 - Comércio Atacadista de Energia elétrica;
 3514-0/00 - Distribuição de Energia Elétrica;
 3512-3/00 - Transmissão de Energia Elétrica;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

Por fim, resolvem consolidarem o Contrato Social, que já refletindo as alterações acima aprovadas, bem como os necessários ajustes aos dispositivos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO, SEDE E FILIAL

A sociedade gira sob a denominação de **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**, com sede e foro na cidade de Manaus - Amazonas, situada à Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade - Bairro: Nova cidade, CEP: 69.097-235, podendo estabelecer filiais, sucursais e/ou escritórios em qualquer ponto do território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

A sede da sociedade tem os seguintes objetivos sociais:

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
 0600-0/03 - Extração e beneficiamento de areias betuminosas;
 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;


JUCEA

CERTIFICOU O REGISTRO EM 15/02/2017 09:50 SOB Nº 20160921708.
 PROTOCOLO: 140921708 DE 24/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700806859 NIRE: 13203556640.
 CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Milena Rüdolfo Rosa Gomes
 SECRETARIA GERAL
 MANAUS - 15/02/2017
www.sistemaesuperfidelis.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação;
4679-6/99 - Comércio Atacadista de Material de Construção em Geral;
4674-5/00 - Comércio Atacadista de cimento;
0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4299-5/99 - Outras Obras da Engenharia Civil não especificada anteriormente;
4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
0810-0/07 - Extração de argila e beneficiamento associado;
0899-1/99 - Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente;
0729-4/04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente;
0729-4/05 - Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente;
0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado;
4671-1/00 - Comércio Atacadista de madeira e produtos derivados;
4672-9/00 - Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas;
4673-7/00 - Comércio Atacadista de material elétrico;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings;
4689/3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis;
7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
7111-1/00 - Serviço de Arquitetura;
7119-7/03 - Serviço de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia;
8130-3/00 - Atividade Paisagística;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios Prediais;
0161-0/03 - Serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita;
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
3511-5/02 - Geração de Energia Elétrica;



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/02/2017 09:50 SOB N° 20160921708.
PROTOCOLO 160921708 DE 24/01/2017. CODIGO DE VERIFICACAO:
1170360685E. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.

Milton Aucelio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MÉDIAS, 16/08/2017
www.mpf.mp.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

3511-5/02 - Atividade de Coordenação e Controle da Operação da geração e Transmissão de Energia Elétrica;

3513-1/00 - Comércio Atacadista de Energia elétrica;

3514-0/00 - Distribuição de Energia Elétrica;

3512-3/00 - Transmissão de Energia Elétrica;

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos mil reais), dividido em 1.800.000 (Um milhão e Oitocentos mil) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios:

Sócios	Quota	R\$ do Capital	%
GLEDSON DE LIMA CAMELI	1.764.000	R\$ 1.764.000,00	98%
JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI	36.000	R\$ 36.000,00	2%
Capital Social Total		R\$ 1.800.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio e uso da sociedade será exercida pelo sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, conjuntamente e/ou isoladamente, podendo assinar qualquer documento da sociedade, abrir e movimentar contas em banco, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos exerçam função gerencial da sociedade, sendo o referido mandato deverá constatar expressamente os poderes conferidos e terá prazo de duração determinado, porém, revogável a qualquer tempo por mera conveniência do outorgante.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiros, solidariamente e ilimitadamente, pelo excesso de

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/02/2017 09:59 SOB Nº 20160931708.
PROTOCOLO: 160921708 DE 24/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700605855, NIRE: 1320056666.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP


4

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/02/2017
www.empresasuperfácil.am.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com violação flagrante da lei ou do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividade estranha ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem o consentimento do outro.

PARÁGRAFO QUARTO: Na obtenção de empréstimos e financiamentos será necessária a anuência da sociedade sem o consentimento do outro.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO "PRÓ- LABORE"

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência a título de pro-labore.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

A 31 de dezembro de cada ano, serão levantados balanço geral e apuração dos resultados do exercício social findo, e cujo lucro (ou prejuízo) será distribuído (ou suportado) pelos sócios quotistas, na proporção da participação de cada um no capital social. Poderão, entretanto, optar pela sua capitalização.

CLÁUSULA NONA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Havendo interesse de quaisquer sócios de se retirar da sociedade, esta deverá ser manifestada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao outro sócio, cabendo de direito à preferência na aquisição das quotas a serem alienadas ao sócio remanescente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a retirada se der por morte ou interdição de sócio, os demais herdeiros ou sucessores poderão apresentar um presente para continuar nos negócios sociais, mas cujo ingresso no quadrado social

PRETIVICO O REGISTRO EM 15/01/2017 09:50 SOB Nº 20160921708.
PROTOCOLO: 160921708 DE 24/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700606055. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - RPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 15/02/2017
www.empresapublicaam.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.746.892/0001-20

dependerá de livre aceitação por parte do sócio remanescente com consequente procedimento dos trâmites legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso não seja usada (ou aceita), a prerrogativa constante do parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante ou morto, ou interdito, serão apurados em balanço especial que será levantado dentro de 30 (trinta) dias contados do evento, e sua liquidação dar-se-á em prestações mensais dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não responderam subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

O administrador acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011 parágrafo 1º do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus - Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de alteração contratual em 03 (duas) vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Manaus, 26 de Dezembro de 2016.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

R.G. 1.428.763-3 SSP-AM C.P.F. 508.102.602-63

CARTÓRIO CARLOS KOCHA - SEGUNDO ABEILON - 217-001 Gomer da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, 88 e 90 - Cidade Nova - CEP: 69000-000 - Manaus - AM - Tel.: (91) 342-0740 - Fax: (91) 342-0741

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está identica ao original.
Art. 7º, inciso V, de Lei nº 8.935 - Odupe

AUTENT044402V3T3TJAQR0BRU567
Data/Hora: 27/02/2019 10:01:52
Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente
consulte o selo em <https://cidedao.portalsecom.com.br/>

AUTENTICACAO
FUNETJ: R\$ 0,32
FUNDCS: R\$ 0,42

RECONHECIMENTO DE FIRMA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/02/2017 09:50 SOB Nº 20160921708
PROTOCOLO: 160921708 DE 24/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700606055. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA
Wilson Aurélio Rosa Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/02/2017
www.empresasuperfácil.am.gov.br

A validade deste documento, de impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.741.892/0001-20
NIRE: 13.2.0055664-0**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual nº 03 e Consolidação Contratual, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº 508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuba, 159 - Jardim das Américas - Ponta Negra - Manaus - Amazonas - CEP: 69.037-175 e, **JOAO VITOR NORMANDO CAMELI**, menor, natural da cidade de Manaus/AM, nascido em 14/06/2000, portador da carteira de identidade nº 3024360-2 SSP/AM e CPF nº 004.076.462-13 residente e domiciliado à Rua Duarte nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670, neste ato representado pela sua mãe **AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO**, brasileira, solteira, publicitária, Manaus/AM, nascida em 20/05/1978, portadora da carteira de identidade nº 1114829-2 SSP-AM e CPF nº 602.829.752-68, residente e domiciliada à Rua Duarte nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670, e o seu genitor, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº 508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuba, 159 - Jardim das Américas - Ponta Negra - Manaus - Amazonas - CEP: 69.037-175 com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13.2.0055664-0, em 15/12/2005 e, inscrita no C.N.P.J. Nº 07.741.892/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o referido Contrato Social original e suas alterações, o que ora fazem, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

A sede situada no endereço Rua Alexandre Magno, nº 32, quadra A sala 02 - conj. Shangrila IV - Bairro parque 10 de Novembro, CEP: 69054-723 Manaus-Amazonas, passara a ser situada em novo endereço situado à Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade - Bairro: Nova cidade, CEP: 69.097-235, podendo estabelecer filiais, sucursais e/ou escritórios em qualquer ponto do território Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM
Documento Consolidação
Manaus, 12/12/2015

Manaus, 12/12/2015

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP
CNPJ: 07.741.892/0001-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949.
PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601336924. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rozas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfácil.am.gov.br

Por fim, resolvem consolidarem o Contrato Social, que já refletindo as alterações acima aprovadas, bem como os necessários ajustes aos dispositivos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO, SEDE E FILIAL

A sociedade gira sob a denominação de **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**, com sede e foro na cidade de Manaus - Amazonas, situada à Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Residencial Nova Cidade - Bairro: Nova cidade, CEP: 69.097-235, podendo estabelecer filiais, sucursais e/ou escritórios em qualquer ponto do território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

A sede da sociedade tem os seguintes objetivos sociais:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
- 0600-0/03 - Extração e beneficiamento de areias betuminosas;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação;
- 4679-6/99 - Comércio Atacadista de Material de Construção em Geral;
- 4674-5/00 - Comércio Atacadista de cimento;
- 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949.
PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2
11601336924. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

4299-5/99 - Outras Obras da Engenharia Civil não especificada anteriormente;
 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
 0810-0/07 - Extração de argila e beneficiamento associado;
 0899-1/99 - Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente;
 0729-4/04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente;
 0729-4/05 - Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente;
 0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado;
 4671-1/00 - Comércio Atacadista de madeira e produtos derivados;
 4672-9/00 - Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas;
 4673-7/00 - Comércio Atacadista de material elétrico;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings;
 4689/3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis;
 7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
 7111-1/00 - Serviço de Arquitetura;
 7119-7/03 - Serviço de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia;

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos mil reais), dividido em 1.800.000 (Um milhão e Oitocentos mil) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios:

Sócios	Quota	R\$ do Capital	%
GLEDSON DE LIMA CAMELI	1.764.000	R\$ 1.764.000,00	98%
JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI	36.000	R\$ 36.000,00	2%
Capital Social Total		R\$ 1.800.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio e uso da sociedade será exercida pelo sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, com poderes e atribuições de

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949-3
 PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11601336924. NIRE: 13200556640.
 CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfácil.am.gov.br

representar a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, conjuntamente e/ou isoladamente, podendo assinar qualquer documento da sociedade, abrir e movimentar contas em banco, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos exerçam função gerencial da sociedade, sendo o referido mandato deverá constatar expressamente os poderes conferidos e terá prazo de duração determinado, porém, revogável a qualquer tempo por mera conveniência do outorgante.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiros, solidariamente e ilimitadamente, pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com violação flagrante da lei ou do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividade estranha ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem o consentimento do outro.

PARÁGRAFO QUARTO: Na obtenção de empréstimos e financiamentos será necessária a anuência da sociedade sem o consentimento do outro.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO "PRÓ- LABORE"

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência a título de pró-labore.

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
CNPJ: 07.741.392/0001-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949,
PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4
11601336924. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

A 31 de dezembro de cada ano, serão levantados balanço geral e apuração dos resultados do exercício social findo, e cujo lucro (ou prejuízo) será distribuído (ou suportado) pelos sócios quotistas, na proporção da participação de cada um no capital social. Poderão, entretanto, optar pela sua capitalização.

CLÁUSULA NONA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Havendo interesse de quaisquer sócios de se retirar da sociedade, esta deverá ser manifestada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao outro sócio, cabendo de direito a preferência na aquisição das quotas a serem alienadas ao sócio remanescente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a retirada se der por morte ou interdição de sócio, os demais herdeiros ou sucessores poderão apresentar um presente para continuar nos negócios sociais, mas cujo ingresso no quadro social dependerá de livre aceitação por parte do sócio remanescente com consequente procedimento dos trâmites legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso não seja usada (ou aceita), a prerrogativa constante do parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante ou morto, ou interditado, serão apurados em balanço especial que será levantado dentro de 30 (trinta) dias contados do evento, e sua liquidação dar-se-á em prestações mensais dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não responderam subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

O administrador acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011 parágrafo 1º do Código Civil (lei nº 10.406/2002).

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949,
PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3
11601336924. NIRE: 13200556640.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

JUCEA

Nilton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016

www.empresasuperfácil.am.gov.br



000046

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus - Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de alteração contratual em 03 (duas) vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Manaus (AM), 25 de Julho de 2017.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

R.G. 1.428.763-3 SSP-AM C.P.F. 508.102.602-63

JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI

R.G. 3024360-2 SSP-AM C.P.F. 004.076.462-13

Representado por:

AYLANADA COSTA E SILVA NORMANDO - RG 1114829-2 SSP-AM

GLEDSON DE LIMA CAMELI RG 1.428.763-3 SSP-AM



Testemunhas:

Andre Luiz Mendonça de Sena
C.P.F. 004.165.362-98
R.G. 108.4042-7 SSP-AC

Hudson Queiroz de Medeiros
C.P.F. 014.976.672-67
R.G. 257.220-69 SSP-AM

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2016 09:59 SOB Nº 20160034949.
PROTOCOLO: 160034949 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601336924. NIRE: 13200556540.
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Milton Aurélio Roças Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/08/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.741.892/0001-20
NIRE: 13.2.0055664-0**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual nº 02 e Consolidação Contratual, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº 508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuba, 159 - Jardim das Américas - Ponta Negra - Manaus - Amazonas - CEP: 69.037-175 e, Sr. **ANDERSON ABREU DE LIMA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 06/02/1972, portador da carteira de identidade nº 188.807 SSP/AC e CPF nº 359.274.882-34, residente e domiciliado à Travessa Jaguari, 70 Residencial Bounqaville - Rua dos Girassóis, N 25 - Bairro Estação Experimental - CEP 69918-248, únicos sócios de **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - ME**, com sede a Rua Alexandre Magno, 32 - Sala 8 - Via Brasil Center - Conj. Shangri-la IV - Parque 10 de Novembro - Manaus - Amazonas - CEP: 69.054-723, com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13.2.0055664-0, em 15/12/2005 e, inscrita no C.N.P.J. nº 07.741.892/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o referido Contrato Social original e suas alterações, o que ora fazem, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE

A sede da sociedade situada no endereço Rua Alexandre Magno, 32 - Sala 08 - Via Brasil Center - Conj. Shangri-la IV - Parque 10 de Novembro - Manaus - Amazonas - CEP: 69.054-723, passara a ser situada em novo endereço situado à rua Alexandre Magno, Nº 32, quadra A, Sala 02 - Conj. Shangri-la IV - Bairro Parque 10 de Novembro CEP 69054-723, Manaus - Amazonas, podendo estabelecer e extinguir filiais, agências e/ou escritórios em qualquer ponto do território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADMISSÃO DE SÓCIOS NA SOCIEDADE

Neste ato é admitido para fazer parte integrante desta sociedade **JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI**, menor, natural da cidade de Manaus/Am, nascido em 14/06/2000, portador da carteira de identidade nº 3024360-2 SSP/AM e CPF 004.076.462-13, residente e domiciliado à Rua Duarte da Costa Nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670, neste ato representado pela sua mãe **AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO**, brasileira, solteira, publicitária, Manaus/AM, nascida em 20/05/1978, portadora da carteira de identidade nº 1114829-2 SSP-AM e CPF nº 602.829.752-68, residente e domiciliada a Rua Duarte da Costa Nº 186 - Dom Pedro I - Manaus - Amazonas - CEP: 69.040-670 e seu genitor, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cruzeiro do Sul - AC, nascido em 26/11/1979, portador da carteira de identidade nº 1.428.763-3 SSP-AM e CPF nº



CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
CNP.J. 07.741.892/0001-20

508.102.602-63, residente e domiciliado à Alameda Circular Cuaba, 159 – Jardim das Américas – Ponta Negra – Manaus – Amazonas – CEP: 69.037-175.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E RETIRADA DE SÓCIO

O sócio **ANDERSON ABREU DE LIMA**, já qualificado anteriormente, retira-se da sociedade, e sendo legítimo possuidor de 15.000 quotas sociais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando a participação societária em 15.000,00 (Quinze mil reais) cede e transfere a totalidade de suas cotas, de forma gratuita, com os direitos e obrigações dela decorrente, ao sócio admitido **JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI**, já qualificado anteriormente.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, já qualificado, renuncia o seu direito de preferência na aquisição das cotas ora negociadas, na proporção de sua participação.

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos mil reais), mediante acréscimo de R\$ 1.650.000,00 (Um milhão e seiscentos e Cinquenta mil reais) que é integralizado neste ato, em moeda corrente e legal do país, pelos seus sócios **GLEDSON DE LIMA CAMELI** e **JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI**, já qualificados acima, é demonstrado da seguinte forma:

Sócios	Quota	R\$ do Capital	%
GLEDSON DE LIMA CAMELI	1.764.000	R\$ 1.764.000,00	98%
JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI	36.000	R\$ 36.000,00	2%
Capital Social Total		R\$ 1.800.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENOMINAÇÃO

A denominação da sociedade de **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA – ME** passará a seguinte denominação **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA – EPP**.

Por fim, resolvem consolidarem o Contrato Social, que já refletindo as alterações acima aprovadas, bem como os necessários ajustes aos dispositivos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.



2
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.744.892/0001-24

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, SEDE

A sociedade gira sob a denominação de **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**, com sede à rua Alexandre Magno, N. 32, quadra A, Sala 02 – Conj. Shangri-la IV – Bairro Parque 10 de Novembro CEP 69054-723, Manaus – Amazonas, podendo estabelecer e extinguir filiais, agências e/ou escritórios em qualquer ponto do território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL

A sede da sociedade tem os seguintes objetivos sociais:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
- 0600-0/03 - Extração e beneficiamento de areias betuminosas;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação.
- 4679-6/99 - Comércio Atacadista de Material de Construção em Geral;
- 4674-5/00 - Comércio Atacadista de cimento;
- 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4299-5/99 – Outras Obras da Engenharia Civil não especificada anteriormente;
- 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
- 0810-0/07 - Extração de argila e beneficiamento associado;
- 0899-1/99 - Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente;
- 0729-4/04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente;
- 0729-4/05 - Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente.
- 0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado;
- 4671-1/00 - Comércio Atacadista de madeira e produtos derivados;



- 4672-9/00 - Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas;
 4673-7/00 - Comércio Atacadista de material elétrico;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings;
 4689/3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis;
 7112-0/00 - Serviços de Engenharia;
 7111-1/00 - Serviços de Arquitetura;
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia;

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos mil reais), dividido em 1.800.000 (Um milhão e Oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios:

Sócios	Quota	R\$ do Capital	%
GLEDSON DE LIMA CAMELI	1.764.000	R\$ 1.764.000,00	98%
JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI	36.000	R\$ 36.000,00	2%
Capital Social Total		R\$ 1.800.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio e uso da sociedade será exercida pelo sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, conjuntamente e/ou isoladamente, podendo assinar qualquer documento da sociedade, abrir e movimentar contas em banco, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos, exerçam função gerencial da sociedade, sendo o referido mandato deverá constar expressamente os poderes conferidos e terá prazo de duração determinado, porém, revogável a qualquer tempo por mera conveniência do outorgante.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiros, solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com violação flagrante da lei ou do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividade estranha ao interesse social, ou assumir



4
 CONSTRUTORA NOROESTE
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem o consentimento do outro.

PARÁGRAFO QUARTO: Na obtenção de empréstimos e financiamentos será necessária a anuência de todos os sócios, sob pena de nulidade do ato respectivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 15/12/2005.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO “PRÓ-LABORE”

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência a título de pró-labore.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

A 31 de dezembro de cada ano, serão levantados balanço geral e apuração dos resultados do exercício social findo, e cujo lucro (ou prejuízo) será distribuído (ou suportado) pelos sócios quotistas, na proporção da participação de cada um no capital social. Poderão, entretanto, optar pela sua capitalização.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Havendo interesse de quaisquer sócios de se retirar da sociedade, esta deverá ser manifestada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao outro sócio, cabendo de direito à preferência na aquisição das quotas a serem alienadas, ao sócio remanescente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a retirada se der por morte ou interdição de sócio, os demais herdeiros ou sucessores poderão apresentar um representante para continuar nos negócios sociais, mas cujo ingresso no quadro social dependerá de livre aceitação por parte do sócio remanescente com consequente procedimento dos trâmites legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Casa não seja usada (ou aceita), a prerrogativa constante do parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante ou morto, ou interdito, serão apurados em balanço especial que será levantado dentro de 30 (trinta) dias contados do evento, e sua liquidação dar-se-á em prestações mensais dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.



CONSTRUTORA ALCA NEGRÃO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-21

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

O administrador, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011 parágrafo 1º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus - Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Manaus (AM), 10 de outubro de 2013.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

R.G. 1.428.763-3 SSP-AM CPF nº 508.102.602-63

ANDERSON ABREU DE LIMA

R.G. 188.807 SSP-AC CPF nº 359.274.882-34

JOÃO VITOR NORMANDO CAMELI

R.G. 3024360-2 SSP/AM CPF nº 004.076.462-13

Representado por:

AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO - RG 1114829-2 SSP-AM

GLEDSON DE LIMA CAMELI RG 1.428.763-3 SSP-AM

Testemunhas:

Maria do Socorro Batista da Silva

C.P.F. 821.227.092-00

R.G. 1.259.871-2 SSP-AM

Mardones Gomes Cameli

C.P.F. 989.873.802-20

R.G. 2.540.075-4 SSP-AM



3º Tabelionato de Notas de Nio Branco
Tel: (68) 3227-2382
Reconheço por verdadeiro a assinatura em
ANDERSON ABREU DE LIMA, Dou Fe. Rio Branco, AC, 10 de outubro de 2013. Total: 2,40.
AA206863-79 - Consulta 399D-E53E-4F67-35
www.seloam.com.br
Em testº
Eliziane Domingues de Souza
Escrevente Autorizada



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMADA DE
AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO
AS516383-23
Data/Hora: 11/10/2013 11:05:45
Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizada
FUNETJ: R\$ 0,24
FUNDOS: R\$ 0,19
consulte o selo em www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMADA DE
GLEDSON DE LIMA CAMELI
AS516387-26
Data/Hora: 11/10/2013 11:05:45
Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizada
FUNETJ: R\$ 0,24
FUNDOS: R\$ 0,19
consulte o selo em www.seloam.com.br

Cartório do 2º Ofício de Nio Branco
Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizada
FUNETJ: R\$ 0,24
FUNDOS: R\$ 0,19
consulte o selo em www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMADA DE
AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO
AS516383-23
Data/Hora: 11/10/2013 11:05:45
Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizada
FUNETJ: R\$ 0,24
FUNDOS: R\$ 0,19
consulte o selo em www.seloam.com.br

CONST. CNP

1ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA - ME". CNPJ/MF 07.741.892/0001-20, NIRE 13200556640 DE 15/12/2005.

ORLEILSON GONÇALVES CAMELI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/08/1975 Empresário, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Roraima S/N, Bloco 21 B Apto. 24 Bairro Parque Dez de Novembro, CEP: 69050-540 portador da carteira de Identidade nº. 8804-03 D CREA/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF sob o número 562.742.702-72, **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, solteiro, nascido em 26/11/1979, Empresário identidade nº. 1428763-3 SSP/AM CPF nº. 508.102.602-63, residente e domiciliado na Rua Cuba, nº. 159 Condomínio Jardim das Américas, Bairro Ponta Negra, Manaus - AM CEP 69037-000, , deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade que gira sob o nome empresarial **RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA - ME**, altera sua denominação social para: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - ME**, assumindo o ativo e passivo de sua denominação anterior.

CLAUSULA SEGUNDA - DA TRANSFERENCIA DO ENDEREÇO DA SEDE.

A Sociedade acima qualificada, que funcionava na Rua Ferreira Pena, Edifício Jatapú, nº. 294, Apto. 301, CEP 69010-140, Centro, Manaus- AM. através deste instrumento de alteração contratual, passa a funcionar na Rua Alexandre Mágnio 32 sala 8 Via Brasil Center - Conjunto Xangri-lá IV bairro Parque 10 de novembro.CEP 69054-723.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS

Retira-se da Sociedade por sua livre e espontânea vontade, o sócio **ORLEILSON GONÇALVES CAMELI**, não se responsabilizando por ônus anteriores e posteriores cedendo e transferindo o total de suas quotas que eram de 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para **ANDERSON ABREU DE LIMA** brasileiro, Administrador de Empresas, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/02/1972, natural do Município de Cruzeiro do Sul - AC, portador do RG nº. 188807 SSP/AC e CPF/MF nº. 359.274.882-34, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco - AC, sito a Travessa Jaguarí, nº. 70 Residencial Boungaville - Rua dos Girassóis, nº. 25 Bairro Estação Experimental - CEP. 69907-490

CLÁUSULA QUARTA - DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do País, após a cessão e transferência das quotas distribuídas entre os sócios, passa a vigorar da seguinte forma:

Sócios	Nº. de Quotas	%	Valor R\$
GLEDSON DE LIMA CAMELI	135.000	90	135.000,00
ANDERSON ABREU DE LIMA	15.000	10	15.000,00
	150.000	100	150.000,00

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Rocha de F. | 11/04/2013 10:37:32
Avenida Brasil, 1504 - Jd. América - CEP 69010-140 - Manaus - AM - Fone: 30360300 - E-mail: carlosrocha@cartorio.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei nº. 8.935/2004

AP948839-13
Data/Hora 15/04/2013 10:37:32
Cledia Rejane Castro Ribeiro -
3806-A0DD-463B-FBB1
consulte o selo em

AUTENTICAÇÃO
EMOLUMENTO 2,42
FUNETO R\$ 0,24
FUNDPAM R\$ 0,12
TOTAL DO ATO 3,68

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/MDA
Documento Consultado em:
Manaus, 12/04/2013

CONSTRUTORA RIO NEGRO ENR
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS

As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração, continuam em vigor.

E por estarem assim justos e contratados obrigam-se por si e seus herdeiros e sucessores, a cumprir fielmente o estabelecido dentro deste instrumento particular, que é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para uma só finalidade, que vai assinado por todos os sócios na presença de duas testemunhas.

Manaus AM, 06 de junho de 2011

GLEDSON DE LIMA CAMELI

ORLEISON GONÇALVES CAMELI

ANDERSON ABREU DE LIMA

Testemunhas



3º TABELIONATO DE NOTAS DE RIO BRANCO - AC

Reconheço por Semelhança

a firma de Orleison Gonçalves Cameli

Rio Branco, 16 de 06 de 2011

Em testemunho Edilson da Silva Barbosa de verdade

Eu, Edilson da Silva Barbosa Escrivente Autorizada

autorizado. 3º Tabelionato e 3º RCPN

Cartório Carlos R.
CEP: 88.010-022 FZ

SELO ELE
RECONHECIDA
GLEDSON DE LIMA
AH379312-84
Data/Hora: 21/06/11
Patrono: da Silva Rocha
C6CP-2149-D88F
Cartório o 880-411 VAA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 07/07/2011

BOB.Nº: 401271

Protocolo: 11/031397-9

Empresa: 13 2 0035664 0

CONSTRUTORA RIO NEGRO ENCL

ME

EDILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

3º TABELIONATO DE NOTAS DE RIO BRANCO - AC

Re: 3º Tabela por Anderson A. de Lima

Em testemunho Orleison de verdade

Eu, Tatiana Gomes de Vasconcelos Escrivente Autorizada

autorizado. 3º Tabelionato e 3º RCPN

CONSTRUTORA RIO NEGRO ENCL
CNPJ: 07.761.892/0001-20

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA SOCIEDADE

RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA - ME

ORLEILSON GONÇALVES CAMELI, Brasileiro, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/08/1975, Empresário, identidade 880-4030 - CREA-AM, CPF nº 562.742.702-72, residente e domiciliado na Cidade de Manaus na Rua Roraima, S/N, Bloco 21 B Apto 24, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP: 69050-540, **ORLEILSON GONÇALVES CAMELI - ENGENHARIA - ME**, com sede na Rua Ferreira Pena, Edifício Jatapu, nº 294, Apto 301, CEP: 69010-140, Centro, Manaus - AM, inscrito na Junta Comercial de Manaus - AM, sob o NIRE 13101093064 e no CNPJ sob No 07.741.892/0001-20, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei Nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar Nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESARIAL, uma vez que admitiu o sócio **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, Brasileiro, Solteiro, nascido em 26/11/1979, Empresário, identidade nº 1428763-3 SSP-AM, CPF Nº 508.102.602-63, residente e domiciliado na Rua Cuba, nº 159, Condomínio Jardim das Americas, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP: 69037-000, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial **RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA - ME**, que terá como sede e domínio na Cidade de Manaus - AM a Rua Ferreira Pena, Edifício Jatapu, nº 294, Apto 301, Centro, CEP: 69010-140.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade poderá instalar e extinguir filiais, agências e escritórios em outras dependências em qualquer ponto do Território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social será:

- 7420-9-02 - Serviços Técnicos de Engenharia
- 7420-9-01 - Serviços Técnicos de Arquitetura
- 7420-9-05 - Serviços de Desenho Técnicos Especializados

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000 (Cento e Cinquenta Mil Reais) dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País:

ORLEILSON GONÇALVES CAMELI, 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 - 10 % do capital, que integraliza o valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), sendo totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM
Documento CPM/AM nº 102
Manaus, 12/12/2009

Membro CP

CONSTRUTORA RIO NEGRO ENL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

GLEDSON DE LIMA CAMELI, 135.000 (Cento e Trinta e Cinco Mil) quotas, no valor de R\$ 1.000 - 90 % do capital, que integraliza neste ato o valor de R\$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), sendo totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País, distribuição entre os sócios

<u>SÓCIOS</u>	<u>Nº. de Quotas</u>	<u>Valor em R\$</u>
ORLEILSON GONÇALVES CAMELI	15.000	15.000,00
GLEDSON DE LIMA CAMELI	135.000	135.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2005 e terá prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser total ou parcialmente cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas, alienadas ou de qualquer forma oneradas por nenhum dos sócios, sem a expressa anuência do outro sócio, aos quais ficará assegurado o direito de preferência na aquisição de tais quotas, em igualdade de condições. O sócio que desejar retirar-se da sociedade ou ceder parte de suas quotas deverá comunicar o fato ao outro, por escrito, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando as condições pretendidas para a cessão das suas quotas do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração e direção da sociedade será exercida pelo sócio GLEDSON DE LIMA CAMELI, isoladamente, com poderes para executarem todos os atos da administração, e decidirem sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos, exerçam função gerencial da sociedade, sendo o referido mandato deverá constar expressamente os poderes conferidos e terá prazo de duração determinado, porém revogável a qualquer tempo por mera conveniência do outorgante.

Parágrafo Segundo: Os sócios responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiros, solidariamente e ilimitadamente, pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com violação flagrante da lei ou do presente contrato.

Parágrafo Terceiro: Os administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividade estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de

CONSTRUTORA SANEAMENTO EIRELI
CNPJ: 07.141.892/0001-20

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem o consentimento do outro sócio.

Parágrafo Quarto: Na obtenção de empréstimos e financiamentos, será necessária a anuência de todos os sócios, sob pena de nulidade do ato respectivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO “PRÓ-LABORE”

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência a título de “pró-labore”.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

A 31 de dezembro de cada ano, serão levantados balanço geral e apuração dos resultados do exercício social findo, e cujo lucro (ou prejuízo) será distribuído (ou suportado) pelos sócios quotistas, na proporção da participação de cada um no capital social. Poderão, entretanto, optar pela sua capitalização.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DE SÓCIOS

Havendo interesse de quaisquer sócios de se retirar da sociedade, esta deverá ser manifestada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao outro sócio, cabendo de direito a preferência na aquisição das quotas a serem alienadas, ao sócio remanescente.

Parágrafo Primeiro: Se a retirada se der por morte ou interdição de sócios, os demais herdeiros ou sucessores poderão apresentar um representante para continuar nos negócios sociais, mas cujo ingresso no quadro social dependerá de livre aceitação por parte do sócio remanescente com consequente procedimento dos trâmites legais.

Parágrafo Segundo: Caso não seja usada (ou aceita), a prerrogativa constante do parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante ou morto, ou interditado, serão apurados em balanço especial que será levantado dentro de 30 (trinta) dias contados do evento, e sua liquidação dar-se-á em prestações mensais dentro do prazo máximo de 06 (seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

O Administrador, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as dúvidas inerentes às disposições do presente contrato renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

8

CONSTRUTORA DO NEGRO EMP
CNPJ: 07.744.892/0001-21

1. por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 10 de fevereiro de 2011

ORLESON GONÇALVES CAMELI

Sócio

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Sócio

Testemunhas

Jardison da Cruz Freitas
RG: 1509184-0 SSP AM

Frieson da Silva Glória
RG: 1855130-0 SSP AM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 25/03/2011
SOB Nº 13200655640
Protocolo: 11/011542-2

EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
PARTICULAR DO REGISTRO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
ORLESON GONÇALVES CAMELI
AF874437-87
Data/Hora 16/02/2011 16:25:06
2D2E-7A82-9B8F-4103

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
PARTICULAR DO REGISTRO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
GLEDSON DE LIMA CAMELI
AF874440-50
Data/Hora 16/02/2011 16:25:06
7756-CC8D-B4D0-0888

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.41.892/0091-21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTERNA DE IDENTIDADE

Carteira para o Brasil

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutcr: 28.8-21 - Cidade Nova - CEP: 91094-000 - Fone: (51) 3445-580 / 3445-1457 / 3445-1458

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJAM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º, inciso V, da Lei nº 9.935, de 1999.

AUTENT044402YFGZ7JBQZ1T0C84

Data/Hora 27/12/2021 14:51:12

VALOR R\$:

Rosângela e Silva Ribeiro - Escrivente

8,00

consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br/>

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1428763-3

13/06/2007

GLEDSON DE LIMA CAMELI

ELADIO MESSIAS CAMELI

MARIA LINDOMAR DE LIMA CAMELI

CRUZEIRO DO SUL-AC

26/11/1979

CERT. NASC. N. 18.149 FLS. 238

LV. A-16 CART. CRUZEIRO DO SUL-AC

508102602-63

PI027-AM

Carlos Manoel A. Rodrigues
Diretor de GAC - 1ª. Div. - 54.300.000

LEI Nº 7.115 DE 29/08/83

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJAM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º, inciso V, da Lei nº 9.935, de 1999.

AUTENT044402FXOLJUKEGKBH44

Data/Hora 15/09/2021 15:17:05

VALOR R\$:

João Luciano Nonato da Silva Filho

6,00

consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br/>consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br/>CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutcr: 28.8-21 - Cidade Nova - CEP: 91094-000 - Fone: (51) 3445-580 / 3445-1457 / 3445-1458

AUTENT0444025TGBN3C4513B157

Data/Hora 26/07/2022 13:52:55

VALOR R\$:

Ana Maria Alves de Andrade - Esc. Aut.

consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br/>

26.07.2022

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria

Escritório de Notaria



REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

CARLOS GOMES DA ROCHA

Tabelião

Nôminho da Silva Nobre

Subtabelião

2º

SEGUNDO
TABELIONATO
CARLOS ROCHA

000061

PROCURAÇÃO

LIVRO 1057

FOLHA 178

PROCURAÇÃO QUE FAZ: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI - EPP.

Saibam quantos este público instrumento de Procuração bastante virem, que no Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e vinte e dois (2022), aos trinta e um (31) dias do mês de março, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, neste 2º Tabelionato, situado na Avenida Noel Nutels, bloco 09, loja 01, Cidade Nova I, perante mim, Tabelião Substituto, compareceu como outorgante - **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI - EPP**, Sociedade Empresaria Limitada, com sede nesta cidade, na Avenida Curaçao, nº 3255, Conjunto Nova Cidade, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 07.741.892/0001-20, NIRE nº 13200556640**, neste ato representada por seu sócio - **GLEDSON DE LIMA CAMELI**, brasileiro, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 26/11/1979, filho de Eládio Messias Cameli e Maria Lindomar de Lima Cameli, solteiro, empresário, portador do **RG nº 1428763-3 SSP/AM e CPF/MF nº 508.102.602-63**, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Cuba, nº 159, Condomínio Jardim das Américas, bairro Ponta Negra, reconhecido como o próprio por mim, Tabelião Substituto, à vista dos documentos pessoais e do contrato social da outorgante que me foram apresentados e conferidos, do que dou fé; disse que por meio de seu representante legal ora qualificado e que por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora - **ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA**, brasileira, natural de Manaus/AM, nascida de 12/07/1991, filha de Raimundo de Jesus Santos Dutra e de Edileuda Freires Ferreira, solteira, engenheira, portadora do **RG nº 2376782-0 SSP/AM e CPF nº 013.595.482-70**, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Botelho de Oliveira, nº 26, Conj. Vila da Barra, bairro Nova Cidade, a quem confere poderes para representá-la em todos os atos junto a SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CML/PM - COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CENTRAIS ELÉTRICAS DO AMAZONAS - CEAM, CGL - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO, SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO AMAZONAS, qualquer outra Repartição Pública Federal, Estadual, Municipal e Autarquias em geral, no tocante a todas as providências administrativas, conferindo poderes para assinar e firmar documentos, receber e assinar intimações e notificações, emitir e assinar propostas, declarações, solicitar certidões, verificar débitos, propor forma de pagamento, passar recibos, dar quitação, acompanhar andamento de processos, interpor recursos, agravo, desistir ou declinar de recorrer, assinar alterações contratuais, distrato, constituição de empresas, bem como representá-la perante a UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E SUAS AUTARQUIAS FEDERAIS, ESTADUAIS e MUNICIPAIS e demais Repartições Públicas, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas ou Privadas em todo o Território Nacional, para em nome das empresas outorgantes, firmar todos os documentos relativos, a LICITAÇÕES PÚBLICAS OU PARTICULARES, CONCORRÊNCIAS, TOMADAS DE PREÇOS OU CARTAS CONVITE em que ela outorgante participar, solicitar e prestar informações, representá-la na entrega de

SEDE: Av. Noel Nutels, Bloco 09, Loja 01
Fone: (92) 3645-3040 / 3645-1132 / 3645-1133

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER



CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, BL 9, LI 1 - Cidade Nova - CEP: 68016-000 - Manaus/AM - Fone: (92) 3645-3040 / 3645-1132 / 3645-1133
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2014.

AUTENT04440221211L9PB9C2112

Data/Hora: 02/05/2022 14:19:49

Valdemar Alves Guimarães

consulte o selo em: <https://cidadeo.portais.com.br>

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

000062

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

QUEREMUS IDENTUM

Ana Camilla Ferreira Dutra

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2376782-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/10/2015

NOME ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA

FILIAÇÃO RAIMUNDO DE JESUS SANTOS
DUTRA
EDILEUDA FREIRES FERREIRA

MANAUS-AM 12/07/1991
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM CERT. NASC. N. 1.062 FLS. 90
LV. 374 CART. 1. OF. MANAUS-AM

CPF 013595482-70

PI021-RF ASSINATURA DO DIRETOR 2A. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2.º OFÍCIO DE NOTARIAS
Escritório Autorizado
Ana Maria Alves de Andrade

SELO ELETRÔNICO DO TCU

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO I Carlos Gomes de Rocha - Tabelião
Av. José Bonifácio, 25 - 1.º - C. Cidade Nova - CEP: 49010-000 - Ilhéus - BA - Fone: (75) 3440-3000 / 3440-310 / 3440-320

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 1.º do inciso V da Lei nº 8.935, Dou. Fa.

AUTENT 044402FF108TUIHQXGP753 VALOR R\$ 5,87

Data/Hora 29/07/2022 13:52:55

Ana Maria Alves de Andrade - Esc. Aut.

consulta o selo em <https://cidadao.nortelegram.com.br>

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Regularidade fiscal e trabalhista:**

- ✓ Inscrição CNPJ
- ✓ Inscrição Estadual e Municipal
- ✓ CND – Federal
- ✓ FGTS
- ✓ CND – Estadual e Municipal
- ✓ CND - Trabalhista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.741.892/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/12/2005

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RIO NEGRO ENGENHARIA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV CURACAO

NÚMERO
3255

COMPLEMENTO
CONJ RES NOVA CIDADE

CEP
69.097-235

BAIRRO/DISTRITO
NOVA CIDADE

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RIONEGRO@CONSTRUTORACRN.COM.BR

TELEFONE
(92) 4101-9456

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/12/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Comissão Permanente de Licitação - C.P.L.
Documento Cadastral em
Manaus, 12/12/2022

Membro

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/12/2022 às 17:43:38 (data e hora de Brasília).

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
07.741.892/0001-20

Página: 1/2

2

CONSTRUTORA DE REGRAS EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.741.892/0001-20
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
15/12/2005NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV CURACAONÚMERO
3255COMPLEMENTO
CONJ RES NOVA CIDADECEP
69.097-235BAIRRO/DISTRITO
NOVA CIDADEMUNICÍPIO
MANAUSUF
AMENDEREÇO ELETRÔNICO
RIONEGRO@CONSTRUTORACRN.COM.BRTELEFONE
(92) 4101-9456ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/12/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/12/2022 às 17:43:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 30/11/2022
Hora: 17:36:45

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022113000044

Válida até 30/12/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.741.892/0001-20 - construtora rio negro eireli**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Consultado em:
Manaus, 12/12/2022
Membro CPL

2

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	CNPJ: 07.741.892/0001-20	Inscrição Municipal: 20033901
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 560,00	Cadastro Imobiliário: 469736
Logradouro: AVENIDA CURACAO	Complemento: CONJ RES NOVA CIDADE	Protocolo: AMP2200224007
Número: 3255	CEP: 69097235	Data da Expedição: 29/07/2022
Bairro: NOVA CIDADE	Nota: ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA	

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
3511-5/02	Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
3512-3/00	Transmissão de energia elétrica
4689-3/01	Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
3513-1/00.01	Comércio atacadista de energia elétrica
8111-7/00.01	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
3514-0/00	Distribuição de energia elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00.01	Construção de edifícios

Comissão Permanente de Licitação - COMPLIAM
 Documento Convalidação em:
 Manaus, 29/07/2022
 Membro: [Assinatura]

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

CNAE:	Descrição
4674-5/00	Comércio atacadista de cimento
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QKABAPMX>



Scan QR Code

4

CONSTRUTORA B. NEGREI FILH
CNPJ: 07.741.892/0091-21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**
CNPJ: **07.741.892/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:46:42 do dia 19/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2023.

Código de controle da certidão: **07B0.161A.0F1F.EEB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento Controlado em
Manaus, 19/10/2022
[Assinatura]

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.741.892/0001-20
Razão Social: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
Endereço: AV CURACAO 3255 NOVA CIDADE / NOVA CIDADE / MANAUS / AM / 69097-235

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101444578917950

Informação obtida em 08/12/2022 10:33:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comissão Permanente de Licitação - CPL MP/AM
Documento Consolidação em:
Manaus, 12 / 12 / 2022

Membro

2

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51987391
Data: 29/11/2022
Hora: 08:57:01
Válida até: 29/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.741.892/0001-20 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Construtora Rio Negro Eireli - CNPJ 07.741.892/0001-20
Documento Consultado em:
Manaus, 12/12/2022
Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

203371/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CURACAO, Nº: 3255, CEP: 69097235**
BAIRRO : **NOVA CIDADE** COMPLEMENTO: **CONJ RES NOVA CIDADE**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20033901**
CNPJ/CPF : **07741892000120**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

15/09/2022

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 14/12/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



Comissão Permanente de Licitação - COMPLAM

Documento Consultado em
Manaus, 15/09/2022**VALIDAÇÃO****CND Nº 203371/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **A8D.46B.46B.1FF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 15/09/2022

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Certidão nº: 22356267/2022

Expedição: 14/07/2022, às 17:43:13

Validade: 10/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.741.892/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comissão Permanente de Licitação - COMPLICA
Documento de Identificação
Manaus, 12/12/2022

Assinatura

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Qualificação técnica:**
 - ✓ **Certidão de quitação – CREA**
 - ✓ **Acervos**
 - ✓ **Contrato do responsável técnico**

CONSTRUTORA RIONEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000076

Página 1/2

Nº 994351/2022
Emissão: 06/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 4xAz4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Registro: 0000003696

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.800.000,00

Data do Capital: 19/07/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(circunscrito a eng. civil) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia; 42.11-1-01 Construção de rodovias; 43.99-1-99 serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Restrições do Objetivo Social: No limite das atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: AVENIDA CURAÇÃO, 3255, conj. residencial nova cidade, NOVA CIDADE, MANAUS, AM, 69097235

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6581

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAURICIO MAQUINE DA SILVA

Registro: 0413450406

CPF: 007.867.542-14

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÃO ÀS A: PORTOS E HIDROVIAS; AEROPORTOS; BARRAGENS E DIQUES; IRRIGAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE MOTA SOBRINHO

Registro: 0417084293

CPF: 898.815.912-87

Data Início: 10/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM

Documento CPM/AM

Manaus, 12/12/2022

Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000077

Página 2/2

Nº 994351/2022
Emissão: 06/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 4xAz4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPEC EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM ENGENHARIA

Atribuição: PELA CONCESSÃO DA ANOTAÇÃO EM CARTEIRA PLEITEADA, ATENDIMENTO DO PLEITO, COM CONCESSÃO DE EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E PERÍCIA DE ENGENHARIA (NO CONTEXTO DA RESPECTIVA MODALIDADE/GRADUAÇÃO INICIAL DO PROFISSIONAL)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLEDIMAR BORGES VIEIRA

Registro: 0403988322

CPF: 457.806.761-00

Data Início: 11/04/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ARTIGO 25 E PAR.ÚNICO, COM RESTRICÕES A:ARQUITETURA E URBANISMO,BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,IRRIGAÇÃO E DRENAGEM,AEROPORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GLEDSON DE LIMA CAMELI

CPF: 508.102.602-63

Função: SOCIO

CONSTRUTORA DE REGO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000073

Página 1/1

Nº 990581/2022
Emissão: 02/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 4yz4B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CLEDIMAR BORGES VIEIRA

Registro: 0403988322

CPF: 457.806.761-00

Endereço: RUA TOMÁS A. GONZAGA, 25, CONJ PROMORAR, ALVORADA, MANAUS, AM, 69042828

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/04/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ARTIGO 25 E PAR.ÚNICO, COM RESTRICOES A:ARQUITETURA E URBANISMO,BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,IRRIGACAO E DRENAGEM,AEROPORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 03/03/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM
Documento de Licitação
Manaus, 02/06/2022

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

000079

Página 1/1

Nº 989481/2022

Emissão: 08/05/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c02BB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO MAQUINE DA SILVA

Registro: 0413450406

CPF: 007.867.542-14

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/08/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÃO ÀS A: PORTOS E HIDROVIAS; AEROPORTOS; BARRAGENS E DIQUES; IRRIGAÇÃO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 13/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Registro: 0000003696

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM
Documento CPMI/AM
Manaus, 12/12/2022

Assinatura

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983301/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220295063** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS** CPF/CNPJ: **04.271.037/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TENREIRO ARANHA Nº: 204
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69700000
Contrato: 035/2020 Celebrado em: 03/09/2020
Valor do contrato: R\$ 327.100,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TENREIRO ARANHA Nº: 204
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69700000
Data de início: 04/09/2020 Conclusão efetiva: 04/12/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS CPF/CNPJ: 04.271.037/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1196 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1197 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 53806.74 metro quadrado;

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RAMAL NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 14/12/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. JOAO LUCIO GALVAO GONCALVES, CPF Nº 285.174.312-00 e RNP 040147675-8 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 983301/2021

14/01/2022, 13:57

Y9y7c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Y9y7c

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.711.892/0001-20

Comissão Permanente de Licitação - CPEL/AM/AM
Documento Consultado em:
Manaus, 12/12/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/02/2022, às 14:31.





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS
GABINETE DO PREFEITO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO RAMAL NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - CNPJ: 04.271.037/0001-05

CONTRATO: 35/2020

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/09/2020

INÍCIO DA OBRA: 04/09/2020

TÉRMINO DA OBRA: 04/12/2020

PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS.

REPRESENTANTE LEGAL: INGRID COLARES BARBOSA.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 327.100,49 (Trezentos e vinte e sete mil, cem reais e quarente e nove centavos).

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, CNPJ nº 07.741.892/0001-20 e, executou totalmente a obra de RECUPERAÇÃO DO RAMAL NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM., tendo sido Responsável Técnico pela execução dos serviços, constante na relação abaixo, o **Engenheiro Civil Cleidimar Borges Vieira** sob o CPF 457.806.761 - 00, CREA 12441-D/AM, RNP 0403988322 AM e **Engenheiro Francisco Carlos de Andrade Mota Sobrinho** sob o CPF 898.815.912-87, CREA 28574-D/AM, RNP 0417084293 AM.

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com
End: Rua Tenreiro Aranha, 204 - Centro, Barcelos - Amazonas, CEP: 69.700-000

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983301/2021, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 983301/2021
23/02/2022, 14:31

Chave de Impressão: Y9y7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 3 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS
GABINETE DO PREFEITO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁ- RIO. AF_04/2016	M²	6
1.2		m²	10
2	ESTRADA DA PRODUÇÃO - EXTENSÃO : 1.586,76,		
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	53806,74
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	53806,74
2.1.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CA- MINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SO- BRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	6349,2
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	32111,06
2.1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5380,67
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LA- TERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9523,79
2.2.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CA- MINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SO- BRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	9523,79
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	T/KM	48166,58

Barcelos, 14 de dezembro de 2021.

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com

End: Rua Tenreiro Aranha, 204 - Centro, Barcelos - Amazonas, CEP: 69.700-000

CONSTRUTORA REGIO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 983301/2021, emitida em
14/01/2022



Certidão nº 983301/2021
23/02/2022, 14:31


Chave de Impressão: Y9y7c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS
GABINETE DO PREFEITO





JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES

Eng. (o) Fiscal

CREA Nº 6795-D

RNP: 0401476758

CPF: 285.174.312-00


EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES

Prefeito Municipal de Barcelos/AM

RG: 8289549 – SSP/AM

CPF: 384.726.942-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983301/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 983301/2021
23/02/2022, 14:31

Chave de Impressão: Y9y7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 3 folhas

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com

End: Rua Tenreiro Aranha, 204 – Centro, Barcelos – Amazonas, CEP: 69.700-000

CONSTRUTORA PIONEIRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/02/2022, às 14:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983982/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210291453** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2021** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS** CPF/CNPJ: **04.271.037/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA TENREIRO ARANHA** Nº: **204**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARCELOS** UF: **AM** CEP: **69700000**
Contrato: **37/2020** Celebrado em: **04/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 311.994,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA TENREIRO ARANHA** Nº: **204**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARCELOS** UF: **AM** CEP: **69700000**
Data de início: **04/09/2020** Conclusão efetiva: **04/12/2020**
Finalidade: **Serviço Público**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS** CPF/CNPJ: **04.271.037/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1197 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 46436.22 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RAMAL VINCINAL DO PILOTO NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (3 páginas, emitido em 14/12/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. JOAO LUCIO GALVAO GONCALVES, CPF Nº 285.174.312-00, com RNP sob o Nº 0401476758, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 983982/2021
11/01/2022, 14:12
AZ489

Comissão Permanente de Licitação - COMPLICAM
Documento Assinado em
Manaus, 12/12/2021

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AZ489

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 11/01/2022, às 17:33.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO RAMAL VICINAL DO PILOTO NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - CNPJ: 04.271.037/0001-05

CONTRATO: 37/2020

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2020

INICIO DA OBRA: 04/11/2020

TERMINO DA OBRA: 04/12/2020

PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS.

REPRESENTANTE LEGAL: INGRID COLARES BARBOSA.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 311.994,03 (Trezentos e onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e três centavos).

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, CNPJ nº 07.741.892/0001-20 e, executou totalmente a obra de RECUPERAÇÃO DO RAMAL VICINAL DO PILOTO NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM., tendo sido Responsável Técnico pela execução dos serviços, constante na relação abaixo, o **Engenheiro Civil Cle-dimar Borges Vieira** sob o CPF 457.806.761 - 00, CREA 12441-D/AM, RNP 0403988322 AM e **Engenheiro Francisco Carlos de Andrade Mota Sobrinho** sob o CPF 898.815.912-87, CREA 28574-D/AM, RNP 0417084293 AM.

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com
End: Rua Tenreiro Aranha, 204 - Centro, Barcelos - Amazonas, CEP: 69.700-000

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983982/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 983982/2021
11/01/2022, 17:33

Chave de Impressão: AZ489
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS
GABINETE DO PREFEITO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	13
2	ESTRADA DA PRODUÇÃO - EXTENSÃO: 1.586,76M		
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	46436,22
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	46436,22
2.1.3	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	5479,47
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	40792,71
2.1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	4643,62
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8219,21
2.2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	8219,21
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	T/KM	61400,79

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com

End: Rua Tenreiro Aranha, 204 – Centro, Barcelos – Amazonas, CEP: 69.700-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983982/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 983982/2021
11/01/2022, 17:33

Chave de Impressão: AZ489

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 3 folhas

CONSTRUTORA OAS LUIZ EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20






ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS
GABINETE DO PREFEITO



Barcelos, 14 de dezembro de 2021.


JOÃO LÚCIO GALVÃO GONÇALVES
Eng.(o) Fiscal
CREA Nº 6795-D
RNP: 0401476758
CPF: 285.174.312-00


EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES
Prefeito Municipal de Barcelos/AM
RG: 8289549 – SSP/AM
CPF: 384.726.942-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983982/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 983982/2021
11/01/2022, 17:33

Chave de Impressão: AZ489

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 3 folhas

E-mail: gabinete.barcelos2020@gmail.com
End: Rua Tenreiro Aranha, 204 – Centro, Barcelos – Amazonas, CEP: 69.700-000

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957303/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20160049333** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2016** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**
Complemento: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Contrato: **001/2016-SEMED** Celebrado em: **23/02/2016**
Valor do contrato: **R\$ 2.823.718,97** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PIRATINI** Nº: **SN**
Complemento: **AREA 94** Bairro: **ZUMBI DOS PALMARES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69084050**
Coordenadas Geográficas: **..**
Data de início: **04/04/2016** Conclusão efetiva: **28/01/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1036.00 metro quadrado;**

Observações

Registro do termo de contrato N° 001/2016-SEMED, objeto a prestação de serviços os serviços de Construção de Creches tipo B, padrão FNDE - área 94, localizado na Rua Piratini, Bairro Zumbi dos Palmares

Número da ART: **AM20170108443** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2017** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**
Complemento: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Contrato: **001/2016-SEMED** Celebrado em: **23/02/2016**
Valor do contrato: **R\$ 2.823.718,97** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PIRATINI** Nº: **SN**
Complemento: **AREA 94** Bairro: **ZUMBI DOS PALMARES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69084050**
Data de início: **04/04/2016** Conclusão efetiva: **10/08/2017**
Finalidade:
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1036.00 metro quadrado;**

Observações

1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato de obras e serviços N° 001/2016-SEMED, Objeto: Construção da Creche tipo B, padrão FNDE - Área 94, localizado na Rua Piratini, Bairro Zumbi dos Palmares - Zona Leste. Prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias corridos.

Número da ART: **AM20180134445** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/08/2018** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

Comissão Permanente de Licitação - CPMPL
Documento Consultado em
Manaus, 12/12/2018

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP
CNPJ: 07.141.892/0001-44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/09/2019, às 10:49.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957303/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 001/2016-SEMED

Valor do contrato: R\$ 401.214,81

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PIRATINI

Complemento: AREA 94

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/04/2016

Conclusão efetiva: 28/01/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Nº: 2549

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

UF: AM

CEP: 69050030

Nº: SN

Bairro: ZUMBI DOS PALMARES

UF: AM

CEP: 69084050

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1036.00 metro quadrado;

Observações

Registro do 3º termo ADITIVO do contrato Nº 001/2016-SEMED, objeto a prestação de serviços os serviços de Construção de Creches tipo B, padrão FNDE - área 94, localizado na Rua Piratini, Bairro Zumbi dos Palmares. Acréscimo e decréscimo de serviços resultando o valor de R\$ 401.214,81, conforme cláusula segunda 3º termo aditivo CT

Número da ART: AM20180135010

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 07/08/2018

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 001/2016-SEMED

Valor do contrato: R\$ 2.823.718,97

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PIRATINI

Complemento: AREA 94

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/04/2016

Conclusão efetiva: 21/08/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Nº: 2549

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

UF: AM

CEP: 69050030

Nº: SN

Bairro: ZUMBI DOS PALMARES

UF: AM

CEP: 69084050

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1036.00 metro quadrado;

Observações

Registro do termo de contrato Nº 001/2016-SEMED, objeto a prestação de serviços os serviços de Construção de Creches tipo B, padrão FNDE - área 94, localizado na Rua Piratini, Bairro Zumbi dos Palmares
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO

Número da ART: AM20190172533

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 27/06/2019

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 001/2016-SEMED

Valor do contrato: R\$ 2.823.718,97

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PIRATINI

Complemento: AREA 94

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/04/2016

Conclusão efetiva: 28/01/2017

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Nº: 2549

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

UF: AM

CEP: 69050030

Nº: SN

Bairro: ZUMBI DOS PALMARES

UF: AM

CEP: 69084050

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957303/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1036.00 metro quadrado;

Observações

Registro do termo de contrato Nº 001/2016-SEMED, objeto a prestação de serviços os serviços de Construção de Creches tipo B, padrão FNDE - área 94, localizado na Rua Piratini, Bairro Zumbi dos Palmares
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (36 páginas, emitido em 17/05/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Elétrica (instalações elétricas de média tensão, subestação, SPDA) e da Eng. Civ. (Drenagem), salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. RONDINELE DA SILVA BRITO, CPF Nº 733.255.383-04, RNP Nº 040075395-2; e Eng. Civ. SEBASTIAO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, RNP Nº 040429077-9; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 957303/2019
13/09/2019, 15:21
cC2x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: cC2x0

CONSTRUTORA DA NEGRA FIEL
CNPJ: 07.741.892/0001-21





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ: nº 07.438.479/0001-91

CONTRATO: nº 001/2016 - SEMED, datado em 23/02/2016.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B", PADRÃO FNDE ÁREA 94.

LOCAL: RUA: PIRATINI, S/N - BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES - ZONA LESTE, EM

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2015 - CML/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 2.823.718,97 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 401.214,81 (Quatrocentos e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e um centavos)

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 300 + 120 + 60 + 90 = 570 (quinhentos e setenta) dias consecutivos

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO PRINCIPAL: 04/04/2016 a 12/04/2017.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO ADITIVO: 13/04/2017 a 21/08/2018.

Suspensão nº 215, emitida em 22/12/2016 e Reativação nº 919, emitida em 06/03/2017 e

Suspensão nº 096, emitida em 03/08/2017 e Reativação nº 3097, emitida em 22/09/2017,

Suspensão nº 156, emitida em 01/11/2017 e Reativação nº 866, emitida em 18/01/2018,

Suspensão nº 029, emitida em 01/02/2018 e Reativação nº 1449, emitida em 10/05/2018

EMPENHOS: nº 00377 e 00158 - ambos SEMED, emitidos respectivamente em 23/02/2016 e 19/01/2018

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA**, CNPJ nº 07.741.892/0001-20, executou para a **Prefeitura de Manaus**, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o **Engº Civil CLEDIMAR BORGES VIEIRA**, CREA Nº 12441-D/AM, CPF nº 457.806.761-00 e RNP Nº 040398832-2, conforme a descrição dos serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.		
1.1	REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	25,41
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1.211,92
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	10,00
1.4	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	330,00
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	un	1,00

Página 1 de 2

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.0 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,	m³	54,00	✓
2.1.1 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -			
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /			
2.1.2 COLOCAÇÃO.	kg	760,00	
2.1.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	170,00	

2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,	m³	6,16	
2.2.1 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -			
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /			
2.2.2 COLOCAÇÃO.	kg	296,00	
2.2.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	88,00	

3.0 SUPRAESTRUTURA

3.1 PILARES

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

3.1.1 DESMONTAGEM)	m²	631,70	✓
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -			
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /			
3.1.2 COLOCAÇÃO.	kg	3.917,10	
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,			
3.1.3 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	36,00	

3.2 VIGAS

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

3.2.1 DESMONTAGEM)	m²	1.803,20	✓
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -			
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /			
3.2.2 COLOCAÇÃO.	kg	6.098,63	
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,			
3.2.3 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	112,67	✓

3.3 LAJE PRE-MOLDADA

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.036,00	✓
--	----	----------	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA ALONEIRO EIRELI
NPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

SEMPRE COM A QUALIDADE
 SEMPRE COM A PREZINHA
 SEMPRE COM A SEGURANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.3 LAJE PRE-MOLDADA

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

3.3.2 COLOCAÇÃO. kg 3.423,00

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,

3.3.3 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m³ 47,90

3.4 CAIXA D'ÁGUA

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
 VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
 RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02
 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

3.4.1 DESMONTAGEM) m² 370,90

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

3.4.2 COLOCAÇÃO. kg 6.724,20

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,

3.4.3 INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m³ 35,90

4.0 PAREDES E PAINEIS

4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO
 CERÂMICO FURADO 9X19X19 (ESPESSURA 9CM)

4.1.1 m 608,15

4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
 TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

4.1.2 m² 1.534,66 ✓

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS
 CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA
 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
 AREIA)

4.1.3 m 650,00

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7
 (CIMENTO E AREIA)

4.1.4 m² 27,15

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
 FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60,
 BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

4.1.7 m 481,40

5.0 ESQUADRIAS

5.1 PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADAS SEMI OCA
 1A,80X210X3CM,INCLUSO ADUELA 2A,ALIZAR 2A

5.1.1 DOBRADICAS 14,00

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE PROTEÇÃO
 0,80X2,10M

5.1.2 4,00

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO,EM CHAPA DE
 MADEIRA COMPENSADA,REVESTIDA COM LAMINADO
 TEXTURIZADO,60X160,INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

5.1.3 20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em
 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA ROQUE EIREL
 CNPJ: 07.744.892/0001-20





SEMINI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.1 PORTAS DE MADEIRA

5.1.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A ALIZAR 2A E DOBRADICAS 4,00

5.1.5 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, COM VISOR DE VIDRO E BARRA DE PROTEÇÃO 18,00

5.1.6 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 6,00

5.3 JANELAS DE FERRO

5.3.1 JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO m2 30,42

5.3.2 JANELA BASCULHANTE DE ALUMINIO m2 3,50

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA SEM

5.3.3 BANDEIRA m2 68,16

5.3.4 TELASEM NYLON COM CAIXILHO m2 10,26

VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1,20M un 9,00

5.3.6 PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 MEDINDO 0,90x1,80 DE ABRIR - PEDESTRE UND 2,00

PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 DE CORRER.

5.3.7 SOB ENCOMENDA M2 15,08

5.3.8 GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA M2 35,22

5.4 GRADES E PORTÕES

5.4.1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m2 6,75

5.4.2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 m2 12,60

5.5 VIDROS

5.5.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS un 2,00

5.5.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA m2 13,80

5.5.3 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO m2 7,00

6.0 COBERTURA

6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS m2 1271,78

6.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m2 1264,78

6.3 COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA m2 7,00

6.4 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 154,99

6.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM m 2,50

6.6 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 7CM m 107,00

6.7 BRISE METÁLICO COM BARRA CHATA 1 1/2" X 1/8" EM PERFIL "U" 6" X 2" m2 40,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 4 de 36

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

SEMPRE EM FAVOR DO CIDADÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Avenida Manoel de Medeiros, 150 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 67.030-000 Fone: (91) 318-1234 Fax: (91) 318-1235

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS			
7.1	ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m2	755,00	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES			
7.2	DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAS		77,00	
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	326,45	
8.0	REVESTIMENTOS			
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS			
8.1.1	PAREDES			
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.			
8.1.1.1	AF 06/2014	m²	959,21	
8.1.1.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	809,07	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	959,21	
8.1.2	TETOS			
8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	724,74	
8.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
8.2.1	PAREDES E FACHADAS			
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA			
8.2.1.1	400L. AF 06/2014	m²	1.036,82	
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.			
8.2.1.2	AF 06/2014	m²	460,27	
	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	576,55	
8.2.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10CM X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	460,27	
8.2.1.4		m²		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA O NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

SEMINF - Serviço de Engenharia e Arquitetura
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 66.000-000 Fone: (92) 2125-7120 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2.1 PAREDES E FACHADAS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2 612,00

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2 306,00

9.0 PAVIMENTAÇÃO

9.1 PAVIMENTAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO

9.1.1 MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO

m2 1707,00

9.1.2 REFORÇADO AF_06/2014

m2 1304,00

9.1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E=6CM

224,00

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM

9.1.6 PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2 470,00

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA

9.1.7 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E

885,00

9.1.8 CANALETA COM CONCRETO 0,20MX0,40C/GRELHA

m 77,00

10.0 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35CM AF_06/2014

10.2 m 648,00

10.4 REGUA ENVERNIZADA EM MADEIRA DE m 548,00

11.0 PINTURA

11.1 PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.1.1 ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 638,78

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

11.1.2 PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 638,78

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.1.3 PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 77,80

11.2 PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.2.1 ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 606,18

11.3 TETOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.3.1 PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 732,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 6 de 38

CONSTRUTORA O NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Associação Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM
CEP: 67.030-000
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.3	TETOS		
11.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	732,68
11.4.	OUTROS		
11.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,DUAS DEMAOS	m²	257,60
11.4.2	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,TRES DEMAOS	m²	54,80
11.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO(1 DEMAOS)	m²	170,50
11.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	612,00
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	612,00
6.1	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS	m2	107,08
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.1	HASTE PARA ATERRAMENTO		
12.1.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	unid.	3,00
12.1.1.2		unid.	1,00
12.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU		
12.1.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,00
12.1.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,00
12.1.3	QUADROS DE FORÇA		
12.1.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO,PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	unid.	1,00
12.1.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO,PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INTALACAO	unid.	1,00
12.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO,PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INTALACAO	unid.	2,00
12.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO,PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E INTALACAO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 7 de 36

CONSTRUTORA O NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.3 QUADROS DE FORÇA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-FORNECIMENTO E

12.3.5 INTALCAÇÃO

unid. 1,00

12.3.6 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA

unid. 1,00

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E

12.1.4 TOMADAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO

12.1.4.1 E INSTALCAÇÃO

unid. 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO

12.1.4.2 E INSTALCAÇÃO

unid. 2,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO

12.1.4.3 E INSTALCAÇÃO

unid. 1,00

12.1.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE

12.1.5.1 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALCAÇÃO

m 160,00

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM

12.1.5.2 (1") FORNECIMENTO E INSTALCAÇÃO

m 1.250,00

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM

12.1.5.3 (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALCAÇÃO

m 200,00

ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)

12.1.5.5 DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)

m 30,00

ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM)

12.1.5.6 DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM)

m 55,00

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 3"

12.1.5.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 3"

m 60,00

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 2"

12.1.5.8 FORNECIMENTO E INSTALCAÇÃO

m 60,00

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 6"

12.1.5.9 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 6"

m 200,00

CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"

12.1.5.10 CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"

unid. 180,00

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"

12.1.5.11 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"

unid. 800,00

BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1"

12.1.5.12 BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1"

unid. 120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 6 de 30

CONSTRUTORA DE NEGRE EIREL
CNPJ: 07.741.882/0091-20





SEMINT

Superintendência de Engenharia e Agronomia - SEMINT
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 69.000-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.6 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS

12.1.6.1 SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.1.1 INSTALACAO

m 7.200,00

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.1.2 INSTALACAO

m 750,00

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.1.3 INSTALACAO

m 500,00

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS

12.1.6.2 SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.1 INSTALACAO

m 400,00

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.2 INSTALACAO

m 100,00

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.3 INSTALACAO

m 500,00

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.4 INSTALACAO

m 25,00

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.5 INSTALACAO

m 125,00

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.2.6 INSTALACAO

m 130,00

CABO TRIPOLAR CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL COM

12.1.6.3 AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.3.1 INSTALACAO

m 50,00

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

12.1.6.3.2 INSTALACAO

m 60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA ALGONERO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Plano Municipal de Desenvolvimento de Manaus
 2016-2020
 Eixo 03 - Desenvolvimento Econômico e Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.7 CAIXAS DE PASSAGEM

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.1 "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.2 "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.3 "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	14,00
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.4 "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.5 "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
12.1.7.6 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	unid.	42,00
12.1.7.7 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	300,00
12.1.7.8 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	unid.	150,00
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM		
12.1.7.9 TAMPA	unid.	11,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM		
12.1.7.10 TAMPA	unid.	8,00

12.1.8 CHAVES COM FUSIVEIS

FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO -		
12.1.8.1 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
12.1.8.2 RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA	unid.	1,00

12.1.9 DISJUNTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO		
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.1 INSTALACAO	unid.	53,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO		
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.2 INSTALACAO	unid.	28,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO		
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.3 INSTALACAO	unid.	7,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO		
NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.4 INSTALACAO	unid.	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO		
NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO		
12.1.9.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA	unid.	2,00
12.1.9.6 MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE		
BIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA		
12.1.9.7	unid.	70,00
MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE		
TETRAPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA		
12.1.9.8	unid.	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S)		
12.1.9.9 MONOPOLAR 220V - IMAX DE SURTO 40KA	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 10 de 36

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente
 Rua Francisco de Sá, 100 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 67.000-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

12.2.1 LUMINÁRIAS

12.2.1.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR	un	116,00
12.2.1.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR	un	19,00
12.2.1.3	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W -	un	12,00
12.2.1.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR	un	18,00
12.2.1.5	PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/	un	11,00

12.2.2 INTERRUPTORES

12.2.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V	1 un	50,00
12.2.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V	2 un	2,00
12.2.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V	3 un	7,00
12.2.2.4	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V	1 un	2,00
12.2.2.5	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V	2 un	18,00
12.2.2.6	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER)	un	6,00
12.2.2.7	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	un	74,00
12.2.2.8	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA	un	1,00

12.2.3 TOMADAS

12.2.3.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -	un	213,00
12.2.3.2	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	un	219,00

12.3 FIXADORES

12.3.1	TIRANTE DE 1/4" PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIA COM	un	32,00
--------	---	----	-------

12.4 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

12.4.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

12.4.1.1	PATCH PANEL DE 24 PORTAS	un	4,00
12.4.1.2	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	un	1,00
12.4.1.3	GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA	un	15,00

12.4.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

12.4.2.1	CABO UTP 8 VIAS CAT. 6E	m	890,00
12.4.2.2	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) -	m	8,00

12.4.3 CABOS DE CONEXÃO

12.4.3.1	PATCH CORD 1,5M CAT 6	un	104,00
12.4.3.2	PATCH CABLE 2,5M CAT. 6	un	35,00

12.4.4 TOMADAS

12.4.4.1	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	un	41,00
12.4.4.2	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	un	2,00

12.4.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

12.4.5.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	un	2,00
12.4.5.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM	un	1,00
12.4.5.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM	un	2,00
12.4.5.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	un	2,00
12.4.5.5	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	un	14,00
12.4.5.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	un	14,00

12.4.6 TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ)

12.4.6.1	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE PONTO DE REDE	un	41,00
----------	--	----	-------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 11 de 25

CONSTRUTORA DE REGRAS EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Projeto de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

12.5.1 ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS

12.5.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO	m	1,00
12.5.1.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO	m	125,00
12.5.1.3	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA	m	10,00
12.5.1.4	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	un	75,00
12.5.1.5	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	un	100,00
12.5.1.6	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2"	un	75,00
12.5.1.7	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 1/4"	un	75,00
12.5.1.8	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	un	75,00

12.5.2 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

12.5.2.1	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 100 X 50MM	m	12,00
12.5.2.2	CURVA HORIZONTAL 90° LISA, PARA PERFILADO 100 X	un	6,00
12.5.2.3	TÊ VERTICAL DE DESCIDA LISO COM TAMPA E DIVISOR	un	1,00
12.5.2.4	TÊ HORIZONTAL 90°, LISO P/ PERFILADO 100 X 50 MM	un	2,00
12.5.2.5	SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4	un	15,00
12.5.2.6	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/	un	4,00
12.5.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	un	40,00
12.5.2.8	MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO	un	20,00
12.5.2.9	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM FENDA 1/4" X	un	25,00
12.5.2.10	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"	un	160,00
12.5.2.11	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA DE 100X50MM	un	3,00
12.5.2.12	PORCA LOSANGULAR COM MOLA 1/4"	un	25,00
12.5.2.13	BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO 1/4"	un	3,00
12.5.2.14	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	un	300,00
12.5.2.15	CONECTOR BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	un	15,00

12.5.3 DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

12.5.3.1	PERFIL BASE EM PVC 150 X 50 X 2000MM COM TAMPA E	un	10,00
12.5.3.2	DERIVAÇÃO "L" EXTERNO	un	2,00
12.5.3.3	FIXA CABO	un	40,00
12.5.3.4	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/	un	4,00

12.4 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

12.4.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

12.4.5.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	1,00
12.4.5.5	ESPELHO PLÁSTICO 4X2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	14,00

13.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

13.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E	m	172,00
13.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E	m	169,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 12 de 39

CONSTRUTORA DO NEIRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

SEMINF
Sistema de Informação
de Engenharia e Agronomia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	66,00
13.1.3	AF_12/2014_P		
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	39,00
13.1.4	AF_12/2014_P		
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	87,00
13.1.5	AF_12/2014_P		
	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	unid.	125,00
13.1.6	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 32MM X 1"	unid.	30,00
13.1.7	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 50MM X 1 1/2"	unid.	30,00
13.1.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC, CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85MM X 3"	unid.	11,00
13.1.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
13.1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
13.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	5,00
13.1.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
13.1.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	13,00
13.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
13.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, 50MM X 32MM	unid.	2,00
13.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	5,00
13.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	11,00
13.1.18	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	12,00
13.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00
13.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	91,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 13 de 35

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINE

Associação Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM
CEP: 69.010-000 FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

13.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	28,00
13.1.23	E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	20,00
13.1.24	E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	10,00
13.1.25	E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	4,00
13.1.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	5,00
13.1.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	3,00
13.1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	2,00
13.1.29	AF 12/2014 P JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	12,00
13.1.30	AF 12/2014 P JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	64,00
13.1.31	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	unid.	13,00
13.1.32	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E	unid.	12,00
13.1.33	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E	unid.	12,00
13.1.34	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	7,00
13.1.35	AF 12/2014 P LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,00
13.1.36	AF 12/2014 P LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	7,00
13.1.37	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	8,00
13.1.38	OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	17,00
13.1.39	OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	13,00

Página 14 de 36

CONSTRUTORA DE NEGO FIEL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		unid.	17,00
13.1.40	AF_12/2014_P		
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		unid.	8,00
13.1.41	AF_12/2014_P		
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		unid.	6,00
13.1.42	AF_12/2014_P		
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA		unid.	13,00
13.1.43	25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
TE DE PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA		unid.	4,00
13.1.44	32MMX32MMX3/4"		
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO		unid.	26,00
13.1.45	E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P		
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO		unid.	3,00
13.1.46	E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	2,00
13.1.47	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC DE 60X25MM		
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO		unid.	14,00
13.1.48	E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P		
UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM		unid.	2,00
13.1.49			
UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM		unid.	2,00
13.1.50		unid.	4,00
13.1.51	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 50MM		
UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85MM		unid.	2,00
13.1.52		unid.	74,00
13.1.53	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1/2"	unid.	17,00
13.1.54	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	unid.	23,00
13.1.55	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	unid.	

13.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4"		m	18,00
13.2.1	(20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM),		m	24,00
13.2.2	INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2"		m	36,00
13.2.3	(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM),		m	12,00
13.2.4	INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
LUA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 1X3/4" -		un	2,00
13.2.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO		
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -		un	4,00
13.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 15 de 36

CONSTRUTORA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/00-01-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

13.2.	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" -		
13.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
13.2.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO		
13.2.8	E INSTALAÇÃO	un	15,00
13.2.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO		
13.2.9	E INSTALAÇÃO	un	8,00
13.2.10	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.10	INSTALACAO	un	1,00
13.2.11	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.11	INSTALACAO	un	1,00
13.2.12	TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.12	INSTALACAO	un	1,00
13.2.13	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.13	INSTALACAO	un	3,00
13.2.14	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.14	INSTALACAO	un	4,00
13.2.15	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.15	INSTALACAO	un	2,00
13.2.16	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.16	INSTALACAO	un	2,00
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	ACESSÓRIOS		
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,		
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES		
14.1.1	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	38,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,		
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES		
14.1.2	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	214,00
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.3	150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	m	18,00
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.4	200 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	m	24,00
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.5	250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/	m	37,00
	AGUA)		
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.6	300 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/	m	11,00
	AGUA)		
14.1.7	CURVA DE 90° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA		
14.1.7	150MM	unid.	33,00
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,		
	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,		
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA		
14.1.8	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/00-01-20





SEMINF

SEMINF
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.1 ACESSÓRIOS

14.1.9	CURVA DE 45° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA 150MM	unid.	2,00
14.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	6,00
14.1.11	ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	unid.	2,00
14.1.12	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	6,00
14.1.13	100MM LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	1,00
14.1.14	200MM LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	3,00
14.1.15	250MM LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	2,00
14.1.16	300MM	unid.	1,00
14.1.17	TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, P/ ESGOTO PREDIAL TE DE REDUÇÃO 90°, PVC BRANCO, SANITÁRIO	unid.	11,00
14.1.18	100MMX75MM COM PONTA, BOLSA E VIROLA	unid.	1,00

14.2 ACESSÓRIOS

14.2.1	RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	un	11,00
14.2.2	RALO SEMI- HEMISFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 100MM	un	2,00
14.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	un	13,00
14.2.4	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX	un	13,00
14.2.5	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA -	un	5,00
14.2.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM,	un	5,00
14.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM	un	2,00
14.2.8	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS	un	1,00
14.2.9	CHAPA AÇO GALVANIZADO LISA E=0,5MM	un	5,00
14.2.10	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	un	8,00
14.2.11	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO	m	2,00

15.0 EQUIPAMENTOS

15.1	MOTOBOMBA TRFÁSICO 7,4HP, BOCA DIAMETRO DE	un	2,00
15.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	un	1,00
15.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	un	2,00

16.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

16.1 TUBOS E CONEXÕES PVC

16.1.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	m	204,00
--------	--	---	--------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Página 17 de 38





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.2	AF 12/2014 P	m	108,00
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.3	AF 12/2014 P	m	120,00
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.4	AF 12/2014 P	m	210,00
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.5	AF 12/2014 P	m	102,00
	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO		
16.1.6	E INSTALAÇÃO	unid.	2,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.7	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	11,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.8	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	18,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.9	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	13,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.10	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	33,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.11	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	23,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.12	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	7,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.13	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 18 de 36

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.744.892/0001-20





SEMINI

SEMINI
Sociedade por Ações
CNPJ nº 07.741.892/0001-20
Estatuto Social disponível em: www.semini.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.14	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	69,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.15	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.16	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	3,00
	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.17	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	13,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.18	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	7,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.19	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	8,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.20	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	14,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
16.1.21	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	7,00
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50		
16.1.22	MM	unid.	9,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM		
16.1.23		unid.	2,00
16.1.24	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	unid.	23,00
	VEDAÇÃO DE PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO		
16.1.25	100MM	unid.	23,00
	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E		
16.1.26	INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	17,00
	TE DE REDUÇÃO 90º, PVC BRANCO, SANITÁRIO		
16.1.27	100MMX50MM COM PONTA, BOLSA E VIOLA	unid.	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	unid.	21,00
16.1.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	2,00
16.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	4,00
16.1.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	50,00
16.2	ACESSÓRIOS		
16.2.1	CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75 C/ TAMPA E PORTA -	un	4,00
16.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA	un	18,00
16.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	un	6,00
16.2.4	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM	un	13,00
16.2.5	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM	un	2,00
16.2.6	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM	un	5,00
16.2.7	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM	un	4,00
16.2.8	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	un	8,00
16.2.9	ANTIESPUMA 150MM	un	1,00
16.2.10	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MM C/	un	4,00
16.2.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	un	4,00
16.2.12	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	un	18,00
16.2.13	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	un	6,00
16.2.14	CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	1,00
16.2.15	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	un	15,00
16.2.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=75MM	un	9,00
16.2.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=50MM	un	6,00
16.2.18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
16.2.19	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF =	un	2,00
16.2.20	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P =	un	1,00
16.2.21	CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A		
17.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO,		
17.1.1	CAPACIDADE 8KG	un	8,00
17.1.2	SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR	un	8,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA		
17.1.3	DIREITA	un	5,00
	BLOCO AUTÔNOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA		
17.1.4	COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	un	40,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ EMERGÊNCIA P/ 2		
17.1.5	LÂMPADAS 15W	un	9,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA		
17.1.6	ESQUERDA	un	8,00
17.1.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	un	8,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO		
17.1.8	FUMAR"	un	1,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO		
17.1.9	PRODUZIR CHAMAS"	un	1,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO,		
17.1.10	RISCO DE INCÊNDIO"	un	1,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO,		
17.1.11	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	un	8,00
18.0	LOUÇAS E METAIS		
18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM		
	OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO		
	TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL		
	30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,		
	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
18.1.1	AF 12/2013 P	un	7,00
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM		
	OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E		
18.1.2	INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	un	4,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA		
	DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS,		
	INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA		
	PARA LIGAÇÃO E TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E		
18.1.3	INSTALAÇÃO	un	2,00
	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA		
	DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM		
	ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA		
	DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO -		
18.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA		
	LOUÇA BRANCA		
	- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM		
	PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E		
18.1.5	INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA O NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

SEMINF - Sistema de Informação de Monitoramento e Controle de Qualidade
 do Trabalho - Sistema de Informação de Monitoramento e Controle de Qualidade
 do Trabalho - Sistema de Informação de Monitoramento e Controle de Qualidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

18.1.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
18.1.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	2,00
18.1.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	8,00
18.1.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	4,00
18.1.10	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/ ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
18.1.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	14,00
18.1.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	18,00
18.1.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	11,00
18.1.14	TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	un	3,00
18.1.15	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO	un	11,00
18.1.16	PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
18.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	un	19,00
18.1.18	AF 12/2014 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
18.1.19	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
18.1.20	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
18.1.21	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
18.1.22	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	39,00
18.1.23	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em
 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

Página 22 de 36

CONSTRUTORA B. NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

✓





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.1.24	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	12,00
18.1.25	ENGATE FLEXIVEL METÁLICA PARA LIGAÇÃO DE PIA DE 3/4"	un	11,00
18.1.26	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR 5500W COR "BRANCA"	un	7,00
18.1.27	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	un	12,00
18.1.28	DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR	un	4,00
18.1.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
18.1.30	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
18.1.31	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	un	23,00
18.1.32	TUBO DE DESCARGA DE PVC 38MM X 40MM	un	1,00
18.1.33	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23,00
18.1.34	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
18.1.35	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	un	1,00
18.1.36	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 30CMX30CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	un	9,00
18.1.37	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	un	2,00
18.1.38	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 25MM (1)	un	6,00
18.1.39	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 32MM (1 1/4")	un	13,00
18.1.40	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 40MM (1 1/2")	un	13,00
18.1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 50MM (2")	un	20,00
18.1.42	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 85MM (3")	un	8,00
18.1.43	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	un	32,00
18.1.44	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	un	30,00
18.1.45	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	un	23,00
18.1.46	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO	un	17,00

19.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL

19.1.1 ACESSÓRIOS

19.1.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	un	27,00
19.1.1.2	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

15/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA P. NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.1.1 ACESSÓRIOS

19.1.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
19.1.1.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
19.1.1.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00
19.1.1.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
19.1.1.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
19.1.1.8	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	un	1,00
19.1.1.9	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	un	1,00
19.1.1.10	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 25MM (1")	un	87,00
19.1.1.11	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 20MM (3/4")	un	15,00
19.1.1.12	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 50MM (2")	un	20,00
19.1.1.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	750,00
19.1.1.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
19.1.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.500,00
19.1.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
19.1.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,00
19.1.1.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
19.1.1.19	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	un	27,00

19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA

19.2.1 REDE DE DUTOS

19.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	2,00
19.2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

TERMO DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Nº 957303/2019
 15/09/2019, 10:49
 CHAVE DE IMPRESSÃO: cC2x0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.2.1	REDE DE DUTOS		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE AR SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELHA		
19.2.1.3	Ø 40CM	un	1,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO		
19.2.1.4	CURVA Ø 19,5CM	un	2,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO		
19.2.1.5	CURVA Ø 40CM	un	3,00
19.2.2	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60 X 90CM COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR D=19,5CM		
19.2.2.1		un	1,00
19.2.3	ACESSÓRIOS		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO		
19.2.3.1	D=40CM	un	5,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO		
19.2.3.2	D=19,5CM	un	5,00
19.2.3.3	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO	un	3,00
19.3	GÁS COMBUSTÍVEL		
19.3.1	TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO		
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
19.3.1.1	INSTALAÇÃO	m	18,00
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
19.3.1.2	INSTALAÇÃO	m	18,00
	TE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.3	INSTALACAO	un	2,00
	LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 3/4X1/2" -		
19.3.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.5	INSTALACAO	un	8,00
	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.6	INSTALACAO	un	2,00
	MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE		
19.3.1.7	300, 3/4	un	2,00
	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.8	INSTALACAO	un	3,00
	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -		
19.3.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" -		
19.3.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" -		
19.3.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
19.3.1.12	TAMPÃO NPT CLASSE 300, 3/4"	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

15/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

RECEBEMOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS, em 16/09/2019, às 10:49, o documento nº 957303/2019, emitido em 13/09/2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.3.1 TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO

19.3.1.13 TAMPÃO NPT CLASSE 300, 1/4" un 2,00

19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

19.3.2.1 PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 un 2,00

19.3.2.2 REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2" un 1,00

REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM

19.3.2.3 REGISTRO un 2,00

19.3.2.4 REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8" un 2,00

MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI,

19.3.2.5 NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00

19.3.2.6 BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO 3/4" un 6,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS

20.0 ATMOSFÉRICAS (SPDA)

20.1 CAPTORES

20.1.1 PÁRA-RAIOS

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE

20.1.1.1 ISOLADOR m 1,00

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -

20.1.1.2 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 600,00

20.1.1.3 BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M un 12,00

20.2 CONECTORES E TERMINAIS

20.2.1 CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE un 2,00

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO

20.2.2 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 40,00

CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²

20.2.3 un 76,00

20.2.4 CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM un 130,00

20.3 CABOS DE DESCIDA

20.3.1 CABO DE ALUMÍNIO 2/0 kg 34,00

20.4 ELETRODOS DE TERRA

20.4.1 CABO DE ALUMÍNIO 4/0 kg 43,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA

20.4.2 EXOTÉRMICA Nº90 un 2,00

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -

20.4.3 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 75,00

20.5 CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC

20.5.1 300MM un 2,00

21.0 SERVIÇOS DIVERSOS

21.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM m² 142,70

21.2 RODABANCA EM GRANITO CINZA H=10CM m 405,70

BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO

21.3 LAVATÓRIO un 2,00

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA

21.4 CHATA 3/16" m 10,90

Página 28 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Estado do Amazonas
C.R.E.A.-AM
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21.0 SERVIÇOS DIVERSOS

21.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m	11,79
21.6	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	un	1,00
21.7	BANCO RETRÁTIL P/ PNE 70 X 45CM ATÉ 150KG	un	2,00
21.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	un	8,00
21.9	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	un	2,00
21.10	BANCO DE CONCRETO, LARGURA 45CM E ESPESSURA 10CM, COM APOIOS EM CONCRETO ALTURA = 50CM	m	12,05
21.11	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
21.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M	un	2,00
21.13	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	un	1,00

URBANIZAÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	10,00
1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	330,00
1.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS	un	1,00

2.0 TERRAPLANAGEM

2.1	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m3	341,25
2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m3	341,25
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	txkm	7.098,24

3.0 DRENAGEM

3.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	m3	6,05
3.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	113,03
3.3	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 27 de 28

CONSTRUTORA DE RECREIO EIREL
CNPJ: 07.747.892/0001-20





SEMINI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.0	PISOS		
	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA		
4.1		m2	397,47
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM	m2	174,24
5.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA 140 PESSOAS, CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA 160LITROS/DIA, VAZÃO MÉDIA = 20M3/DIA	un	1,00
5.1		un	85,00
5.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ PORTAS INTERNAS		
	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M	un	1,00
5.3	FORNECIMENTO E COLOCACAO		
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	1.800,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	2.200,00
6.3	ALMOXARIFE	h	2.200,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4.200,00
7.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
7.1	GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	1,00
	CARROSSEL DE FERRO COM 06 LUGARES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	1,00
7.2		un	1,00
7.3	BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
	CASINHA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR E REDE DE ESCALAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	1,00
7.4			
8.0	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m2	681,21
8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.162,14
	SUBESTAÇÃO		
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO	un	1,00
	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (1,50M X 2,10M X 0,25M)	un	1,00
1.2			
	SECCIONADOR FUSIVEL TIPO "NH" TRIPOLAR ATÉ 630 A, MANOBRA COM CARGO, COM PORTA FUSÍVEL, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1,00
1.3		un	1,00
1.4	MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES		
	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
1.5			
	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL	un	1,00
1.6			
	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG	un	1,00
1.7			
	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA	un	3,00
1.8			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Meio Ambiente
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69010-000 Fone: (92) 2125-7120 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
1.10	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV COM COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
1.11	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
1.12	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	h	4,00
1.13	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	8,00
1.14	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	un	6,00
1.15	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
1.19	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 100MM (4")	un	6,00
1.20	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 100MM (4")	un	12,00
1.21	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	un	4,00
1.22	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2,40M, SEÇÃO TRANSVERSAL 90 X 115MM	un	4,00
1.23	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO: 0,71M)	un	8,00
1.24	ESTICADOR TIPO GANCHO OLHAL	un	6,00
1.25	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 250MM	un	16,00
1.26	CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	un	12,00
1.27	PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM	un	20,00
1.28	CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	un	2,00
1.29	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM, 4"	kg	5,00
	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM		
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

15/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: CC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 29 de 36

CONSTRUTORA ZILIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Plano de Trabalho 2019-2021
 1.º semestre 2019
 2.º semestre 2019
 3.º semestre 2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADITIVO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	36,52
1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,04
1.2			
3	SUPRAESTRUTURA:		
3.3	LAJE-PRÉ MOLDADA		
	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	1.036,00
04.	PAREDES E PAINEIS		
04.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	52,74
05.	ESQUADRIAS		
05.1	PORTAS DE MADEIRA		
	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	un	6,00
05.4	GRADES E PORTÕES		
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	7,97
05.05	VIDROS		
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	17,36
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	112,55
8	REVESTIMENTOS		
08.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
08.1.1	PAREDES		
	REJUNTAMENTO CERÂMICO 20 X 20 COM ARGAMASSA PRÉ - FABRICADA	M2	959,21
08.01.02	TETOS		
	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	7,94
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	732,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 30 de 36

CONSTRUTORA BERNARDO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
 Avenida Antônio Carlos, 1500 - Centro
 Manaus - AM, 69000-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

08.02 REVESTIMENTOS EXTERNOS

08.02.01 PAREDES E FACHADAS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA

87900	400L. AF 06/2014	m2	75,73
	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	75,73

9 PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X40CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL

10 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM

11 PINTURA

11.01 PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.02 ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 170,29

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

11.03 PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 170,29

11.02 PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

11.03 ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 46,10

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA - 1

11.04 DEMÃO m2 652,28

11.04 OUTROS

FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES

11.4.1 INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO M2 2.271,83

PINTURA DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO EM PISO INTERNO OU EXTERNO COM DUAS

11.4.2 DEMÃOS M2 1.002,42

PINTURA À BASE DE TINTA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA C/ ROLO DE LÃ

11.4.3 PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA TELHA CERÂMICA M2 750,00

11.4.4 M2 1.264,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 31 de 35

CONSTRUTORA ZILIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ
 CREA-AM
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
 Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.01.05	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	47,00
12.01.06	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	473,20
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	69,20
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	46,98
12.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.02.01	LUMINÁRIAS		
	LUMINÁRIA 2X54 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR	un	116,00
	LUMINÁRIA 2X36 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR	un	37,00
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	un	45,00
12.02.02	INTERRUPTORES		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	3,00
	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	1,00
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	1,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49
 Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 32 de 36

CONSTRUTORA RAFAEL EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINE

Associação Brasileira de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 69010-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.02.03 TOMADAS

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

un 78,00

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

m 71,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

m 48,00

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RESISTO 50MM X 1 1/2"

un 15,00

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM

un 57,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 17,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 4,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 65,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 30,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 8,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 3,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P

un 5,00

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

16.01 TUBOS E CONEXÕES PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

un 59,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

un 16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
 16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 33 de 36

CONSTRUTORA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.01 TUBOS E CONEXÕES PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	41,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	un	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	15,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	16,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	34,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	36,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	un	33,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM	un	2,00

16.02 ACESSÓRIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	5,00
CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10 CM E TAMPA E= 5 CM	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 34 de 36

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	LOUÇAS E METAIS		
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un	9,00
	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
	TUBO DE DESCARGA DE PVC 38MM X 40MM	un	3,00
	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	un	6,00
	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	un	5,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		
20.01	CAPTORES		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
20.02	CONECTORES E TERMINAIS		
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
72262	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	un	32,00
09.SEMI	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	73,00
72315	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 50MM²	un	28,00
composiç ão			
20.04	ELETRODOS DE TERRA		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	un	82,00
20.05	CAIXA DE INSPEÇÃO		
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	un	26,00
	TAMPAS PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	un	28,00
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	un	4,00
21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNEL L = 45CM EM PORTA	un	26,00
21.2			
21.4	URBANIZAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019
16/09/2019, 10:49
Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 35 de 35

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





SEMINT

BRASIL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
 CREA-AM
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
22.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	180,00
22.2	MESTRE DE OBRAS	h	220,00
22.3	ALMOXARIFE	h	220,00
22.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	420,00

Manaus, 17 de maio de 2019

Eng.º Civil Rondinele da Silva Brito
 CREA nº 11497-D/AM
 CPF nº 733.255.383-04
 Fiscal de Obra

Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2.355-D/AM
 CPF nº 054.592.962-53
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957303/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 957303/2019

16/09/2019, 10:49

Chave de Impressão: cC2x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 11 folhas

Página 39 de 36

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

000127

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954654/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**

Registro: **0403988322AM**

RNP: **0403988322**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20160059443**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **01/09/2016**

Baixada em: **08/04/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA**

Contratante: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM**

CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

Endereço do contratante: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **4397**

Complemento:

Bairro: **CHAPADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69050001**

Contrato: **014/2016-FHEMOAM**

Celebrado em: **01/07/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1.050.312,38**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **4397**

Complemento:

Bairro: **CHAPADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69050001**

Coordenadas Geográficas: **-3.106309, -60.026672**

Data de início: **01/08/2016**

Conclusão efetiva: **26/02/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM**

CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM, OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM. DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/07/2016 DATA DA OS: 01/08/2016

Número da ART: **AM20170091792**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **19/07/2017**

Baixada em:

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

Contratante: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM**

CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

Endereço do contratante: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **4397**

Complemento:

Bairro: **CHAPADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69050001**

Contrato: **014/2016-FHEMOAM**

Celebrado em: **01/07/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1.050.312,38**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **4397**

Complemento:

Bairro: **CHAPADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69050001**

Coordenadas Geográficas: **-3.106309, -60.026672**

Data de início: **01/08/2016**

Conclusão efetiva: **25/08/2017**

Finalidade:

Proprietário: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM**

CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;**

Observações

1ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM, OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 180 (CIENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 171 - Fátima - Manaus - AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: crea@crea-am.org.br

CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

000128

Página 2/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954654/2019

Atividade concluída

Número da ART: **AM20170102228** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/10/2017 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

Contratante: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM** CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 4397
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: 014/2016-FHEMOAM Celebrado em: 26/09/2017
Valor do contrato: R\$ 1.050.312,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 4397
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Coordenadas Geográficas: -3.106309, -60.026672
Data de início: 26/09/2017 Conclusão efetiva: 24/01/2018
Finalidade:
Proprietário: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM. O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONFORME DÉCIMA. OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM.

Número da ART: **AM20180116464** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/03/2018 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

Contratante: **Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM** CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 4397
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: 014/2016-FHEMOAM Celebrado em: 01/07/2016
Valor do contrato: R\$ 1.050.312,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 4397
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Coordenadas Geográficas: -3.106309, -60.026672
Data de início: 01/08/2016 Conclusão efetiva: 24/05/2018
Finalidade:
Proprietário: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM, OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM. DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/07/2016 DATA DA OS: 01/08/2016
Aditivo: 3º termo aditivo

Número da ART: **AM20180124860** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP**

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

000179

Página 3/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954654/2019

Atividade concluída

Contratante: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 014/2016-FHEMOAM

Valor do contrato: R\$ 1.050.312,38

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY

Complemento:

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -3.106309, -60.026672

Data de início: 01/08/2016

Conclusão efetiva: 20/11/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM

CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Nº: 4397

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050001

Nº: 4397

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050001

CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM, OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM. DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/07/2016 DATA DA OS: 01/08/2016 Aditivo: 4º TERMO ADITIVO

Número da ART: AM20190165577

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 06/05/2019

Baixada em: 07/05/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP

Contratante: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM

Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 014/2016-FHEMOAM

Valor do contrato: R\$ 1.192.057,09

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY

Complemento:

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -3.106309, -60.026672

Data de início: 20/11/2018

Conclusão efetiva: 04/01/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas - HEMOAM

CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Nº: 4397

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050001

Nº: 4397

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050001

CPF/CNPJ: 63.678.320/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 691.75 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2016 - FHEMOAM, OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HEMOAM. DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/07/2016 DATA DA OS: 01/08/2016 Aditivo: 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 45 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 141.744,71

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica PARCIAL, anexo (08 páginas, emitido em 29/03/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Civil (drenagem), da Elétrica (instalações elétricas de alta tensão, subestação) e da Eng. Mecânica (instalação de câmara frigorífica), salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO, CPF Nº 336.314.682-53, RNP sob o Nº 040621616-9; e Eng. Civ. GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF Nº 957.698.036-49, RNP sob o Nº 140005374-9; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

000130

Página 4/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954654/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 954654/2019
23/05/2019, 14:01
xB3YW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xB3YW

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00014/2016-FHEMOAM
 Bem Público : FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AM - FHEMOAM
 Objeto : Obras e Serviços de Engenharia para Ampliação do Almoarifado da Fundação FHEMOAM
 Contratante : 63.678.320/0001-15 - FHEMOAM - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Contratado : 07.741.892/0001-20 - CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
 Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 Ordem de Serviço : 14/2016
 Nº do Edital/Data : 10/2016 - 28/06/2016
 Receb. Provisório : 05/12/2018
 Receb. Definitivo : 08/02/2019
 Fiscal da Contratante : Francilene Bessa da Silva, Conselho: 9173-D/AM, Portaria: 0533 Data: 15/08/2016
 Frank José Rodrigues Ribeiro, Conselho: 7894-D, Portaria: 0105 FHEMOAM Data: 26/07/2016
 Responsável Técnico : Cledimar Borges Vieira, Conselho: 12441-D/AM
 Co-Responsável Técnico :
 Dias Aditado : 645

Aditivo

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	180	30/03/2017	26/09/2017
2	120	26/09/2017	24/01/2018
3	120	24/01/2018	24/05/2018
4	180	24/05/2018	20/11/2018
5	45	20/11/2018	04/01/2019

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, CNPJ nº 07.741.892/0001-20, sediada no endereço Rua Alexandre Magno nº 32, complemento Sala 8, Via Brasil, Bairro Parque Dez de Novembro, executou para a FHEMOAM - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS, CNPJ nº 63.678.320/0001-15, de acordo com contrato nº CT-00014/2016-FHEMOAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 8VS22-KT56E

Obra : 1 - obras e serviços de engenharia para ampliação do almoarifado do FHEMOAM
 Dimensão : 695.750 M2
 Municípios : Manaus - 100.00%
 Endereço : Avenida Constantino Nery 4397 CHAPADA

Grupo de Serviço : 9496 - EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 4.30X6.00X3.50M, EM PAINÉIS DE EPS REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADAS, ESP=10CM, COM PORTA DE CORRER MANUAL, PORTAS EM ALUMÍNIO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
 23/05/2019, às 15:17
 Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 8

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	7,00

Grupo de Serviço 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.0001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	34,57
1.0002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	334,44
1.0003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.0004	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PICANT OBRA OBRA, M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UNID	1,00
1.0005	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M2	75,00
1.0006	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	257,89
1.0008	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,94
1.0009	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77
1.0010	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	358,41
1.0011	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	3.594,10

Grupo de Serviço 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	25,33
2.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	96,77
2.0001	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	89,55

Grupo de Serviço 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.0001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	25,84
3.0002	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	141,65
3.0003	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	25,84
3.0004	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	113,60
3.0005	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.568,60
3.0006	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	M3	3,99
3.0007	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	141,65
3.0008	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,71

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.0001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	62,10
4.0002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	775,13
4.0003	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	62,10
4.0004	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	408,90
4.0005	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	4.228,80
4.0006	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.407,90
4.0007	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	17,90

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019

23/05/2019, 15:17

Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA ZILIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.0008	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	116,20

Grupo de Serviço 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	645,94
5.0002	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	M2	33,03
5.0003	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,49
5.0004	PAREDE EM GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	66,98

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.0001	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	342,70
6.0002	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	342,70
6.0003	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	618,77
6.0004	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	39,30
6.0005	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	18,10
6.0006	CUMEIRA COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO PERFIL TRAPEZOIDAL e=0,43mm	M	21,58

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.0001	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	1.296,43
7.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4:5 (CAL, CIMENTO, AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MECÂNICO	M2	1.296,43
7.0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF 06/2014	M2	110,22

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.0001	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF 06/2014	M3	33,17
8.0002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 06/2014	M2	275,47
8.0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 06/2014	M2	52,28
8.0004	RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	116,00
8.0005	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA	M2	299,24
8.0006	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	420,24
8.0007	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	46,65
8.0008	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	15,23
8.0009	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	7,80
8.0010	PEITORIL EM GRANITO CINZA 25X3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE	M2	50,28

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
23/05/2019, 15:17

Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA ROBERTO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.0001	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	12,50
9.0002	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UNID	7,00
9.0003	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UNID	1,00
9.0004	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UNID	4,00
9.0005	ANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M2	32,80
9.0006	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	31,87
9.0007	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1.20X2.10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	4,00

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.0001	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	M2	1.320,13
10.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOES EM ALVENARIA DE VEDACAO	M2	1.320,13
10.0001	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF. 06/2014	M2	1.536,78
10.0001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,70
10.0001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	378,21

Grupo de Serviço 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.0001	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM FERRO GALVANIZADO	UNID	95,00
11.0002	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3	UNID	67,00
11.0003	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	116,40
11.0004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	974,10
11.0005	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	626,00
11.0006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	351,60
11.0007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	433,20
11.0008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,60
11.0009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
11.0010	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UNID	3,00
11.0011	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
11.0012	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
11.0013	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
11.0014	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	29,00
11.0015	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
11.0016	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	14,00
11.0017	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	13,00
11.0018	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
11.0019	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
11.0020	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
11.0021	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019

23/05/2019, 15:17

Chave de Impressão: x83YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA ALFREDO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid	Quantidade
11.0022	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
11.0023	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
11.0024	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
11.0025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.0026	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO	M	80,00
11.0027	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO DE EMERGENCIA AUTONOMO PLUGAVEL, AUTONOMIA 1H-2001M	UNID	8,00
11.0028	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	53,00
11.0029	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UNID	10,00
11.0030	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UNID	4,00
11.0031	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
11.0032	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
11.0033	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00

Grupo de Serviço 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
12.0001	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 P	M	26,00
12.0002	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 P	M	79,00
12.0003	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
12.0004	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	UNID	7,00
12.0005	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	UNID	1,00
12.0006	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	M	12,60
12.0007	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	M	10,00
12.0008	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALACAO	M	80,00
12.0009	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	43,65
12.0010	CAIXA DE INSPECCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
12.0011	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UNID	1,00
12.0012	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	9,55
12.0013	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEAB	M3	2,84
12.0014	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,84
12.0015	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	43,65

Grupo de Serviço 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
13.0001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	UNID	4,00
13.0002	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
23/05/2019, 15:17
Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 8

CONSTRUTORA ALCANTARA EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.0003	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	1,00
13.0004	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UNID	4,00
13.0005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID	3,00
13.0006	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	1,00
13.0007	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	2,00
13.0008	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	4,00
13.0009	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	4,00
13.0010	BANCADA EM GRANITO POLIDO, ESP. 2,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, LARG. = 60CM, COMPRIMENTO = 2,80+1,80	M	4,70
13.0011	BANCADA EM GRANITO POLIDO, ESP. 2,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = 40CM, COMPRIMENTO = 0,80 X 3	M	2,40

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.0001	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	10,90
14.0002	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16	M	9,20
14.0003	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
14.0004	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	314,03
14.0005	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	5,00
14.0006	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	814,32
14.0007	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	34,00
14.8	MURO		
14.8.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
14.8.1.1	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,92
14.8.1.2	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	4,50
14.8.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,42
14.8.1.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	553,00
14.8.2	TRABALHOS EM TERRA		
14.8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	6,38
14.8.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	34,62
14.8.2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	27,00
14.8.2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P M3XKM PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	540,00
14.8.3	INFRAESTRUTURA		
14.8.3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	M3	1,46
14.8.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	62,62
14.8.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	43,20
14.8.3.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	240,05
14.8.3.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	6,10
14.8.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	6,10
14.8.3.7	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	50,00
14.8.4	SUPERESTRUTURA		
14.8.4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	75,42
14.8.4.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	81,96
14.8.4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	229,65
14.8.4.4	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	3,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
23/05/2019, às 15:17
Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.8.4.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,77
14.8.5	PAREDES E PAINÉIS		
14.8.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	144,25
14.8.5.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	11,51
14.8.6	REVESTIMENTO		
14.8.6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	288,50
14.8.7	PINTURA		
14.8.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	288,50
14.8.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	288,50
14.9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	55,50
14.9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 800 MM, SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA	M	37,00
14.9.3	CAIXA COLETOIRA. 1,20X1,20X1,50M. COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	1,00
14.9.4	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0,60 M. PARTE FIXA C/ 1,00 DE ALTURA	UN	2,00
14.9.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	45,04
14.9.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,46
14.9.7	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	230,04
14.10	SUBESTAÇÃO		
14.10.1	SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO DE 150 KVA	UN	1,00
14.10.2	MURETA EM ALVENARIA		
14.10.2.1	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	0,18
14.10.2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	M2	4,00
14.10.2.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	8,00
14.10.2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICA M2 DA MANOALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM	M2	8,00
14.11	COMBATE A INCÊNDIO		
14.11.1	CAIXA DE INCÊNDIO 80X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.11.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.11.3	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
14.11.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (LE) NA PAREDE/TETO	UN	9,00
14.11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE. 90X80X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø 2 1/2". ADAPTADOR STORZ Ø 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M. REDUÇÃO Ø 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATA Ø 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
14.11.6	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 50 PARA CAIXA DE INCÊNDIO	UNID	1,00
14.11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM). INCLUSIVE CONEXÕES	M	43,40
14.11.8	BOMBA DE INCÊNDIO 22CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
14.11.9	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	UNID	3,00
14.11.10	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	UNID	3,00
14.11.11	BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA	UNID	3,00
14.11.12	CENTRAL DE ALARME	UNID	1,00
14.11.13	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME	UNID	1,00
14.11.14	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UNID	4,00
14.11.15	REGISTRO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
14.11.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
14.11.17	FLANGE DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
14.11.18	TÊ DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
14.11.19	CURVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
14.12	RESERVATÓRIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
23/05/2019, 15:17

Chave de Impressão: xB3Yw

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 8

CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 07.741.892/0091-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.12.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 MPA	M	30,00
14.12.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	4,69
14.12.3	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (12x6). PREPARO MANUAL	M3	0,31
14.12.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO. C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	7,00
14.12.5	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	136,51
14.12.6	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	4,35
14.12.7	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,35
14.12.8	RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA - TIPO TAÇA - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 30.000 LITROS - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Manaus, 29 de março de 2019.

Gustavo Bagnara da Silveira
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia
CPF: 967.698.036-49
Conselho: CREA- 98789-D
RNP: 140005374-9

Marcelus José Barroso Campêlo
Secretário Executivo de Infraestrutura - SEINFRA
CPF: 336.314.682-53
Conselho: CREA- 5317-D
RNP: 040021816-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954654/2019, emitida em 23/05/2019



Certidão nº 954654/2019
23/05/2019, 15:17
Chave de Impressão: xB3YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 8 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 8

CONSTRUTORA DE NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2019, às 15:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940388/2017

Atividade concluída

000138

Página 1/11

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional CLEDIMAR BORGES VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEDIMAR BORGES VIEIRA
Registro: 040398322 RNP: 040398322
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20150022614 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/09/2015 Baixada em: 01/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA

Contratante: SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço do contratante: AVENIDA SILVES
Complemento:

Bairro: CRESPO
UF: AM

CPF/CNPJ: 11.268.565/0001-70
Nº: 881

CEP: 69073175

Cidade: MANAUS
Contrato: 001/2015 Celebrado em: 01/09/2015

Valor do contrato: R\$ 1.252.845,72

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA INDUSTRIA

Complemento: LOTE 15

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -3.150816, -59.995420

Data de início: 01/08/2015

Conclusão efetiva: 31/12/2015

Finalidade: Comercial

Proprietário: SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Bairro: CRESPO
UF: AM

Nº: 165

CEP: 69073175

CPF/CNPJ: 11.268.565/0001-70

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É: EXECUÇÃO DE PREDIO 2 PAVIMENTOS PARA A UNIDADE DO GRUPO SALVARE.

Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (10 páginas, emitido em 09/11/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (exceto baixa tensão para edificações, para o qual o profissional possui atribuição) e da Eng. Mecânica, além de instalações de Prevenção e Combate a Incêndio, por serem fora das atribuições do profissional. Obs. 1: O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página), elaborado pelo Eng. Civil ELADIO MESSIAS CAMELI JUNIOR, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 040410136-4, resultante na ART Nº AM20150029897. Obs. 2: Signatário do atestado na condição de Representante Legal, MELQUIADES SARMENTO BEVILAQUA, CPF Nº 766.316.132-72. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 940388/2017
27/12/2017, 07:34
706W5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculada à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com o chave: 706W5

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM/AM
Documento Consultado em
Manaus, 12/12/2017
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (02) 2125-7120 Fax: + 55 (02) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/01/2018, às 11:43.



AMERICAN ENGINEERING

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos e declaramos, para os devidos fins que a **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA**, CNPJ nº 07.741.892/0001-20, executou para a **SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, de acordo com o Contrato, as obras e serviços, atendendo as normas e especificações técnicas contratuais previstas, com as seguintes características:

Objeto: **EXECUÇÃO DE PREDIO 2 PAVIMENTOS PARA A UNIDADE DO GRUPO SALVARE**

Local da Obra: **RUA DA INDUSTRIA Nº 165, BAIRRO CHAPADA, MANAUS/AM**

Valor do Contrato: **R\$ 1.252.845,72**

Valor do Aditivo: **R\$ 0**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.252.845,72**

Data da Assinatura: **01/08/2015**

Início da Obra: **01/08/2015**

Período de Execução: **01/08/2015 a 31/12/2015**

Término da Obra: **31/12/2015**

Prazo Contratual: **152 (DIAS)**

Representante Legal: **MELQUIADES SARMENTO BEVILAQUA**

CPF: **766.316.132-7**

Responsabilidade Técnica: Engenheiro Civil **CLEDIMAR BORGES VIEIRA - CREA Registro: 040398832-2**

CPF: **457.806.761-00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
EXECUÇÃO DE PREDIO 02 PAVIMENTOS PARA UNIDADE DO GRUPO SALVARE COM 400,40M² DE ÁREA CONSTRUÍDA			

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Placas de obra em chapa galvanizada	m2	12,50
1.2	Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos	vb	1,00
1.3	Andaime Metálico de Encaixe	m2	114,00
1.4	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em compensado comum 12mm	m2	50,00
1.5	Locação convencional de obra, através do gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m2	205,43
1.6	Administração da obra	mês	4,00

110

Av. Profª Nilton Lins, nº 1699, Bairro Flores - CEP: 69.058-030 - Manaus/AM - Tel: (92) 3217-9600

www.salvaresaude.com.br
Central de Atendimento: (92) 3003-4696

Adm. Melquiades Bevilacqua
Salvare Serviços Médicos Ltda
Gerente Administrativo
CRAAM 1-5722

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 12/01/2018, às 11:43.

Certidão nº 940388/2017
12/01/2018, 11:43
Chave de Impressão: 766/MS

O documento neste ato registrado foi em 12/01/2018 e contém 11 folhas

**2.0 TRABALHOS EM TERRA**

2.1	Raspagem e limpeza manual do terreno	m2	205,43
2.2	Perfuração estaca broca DN 30cm	m	72,00
2.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	28,40
2.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 40kg a 60kg	m2	54,40
2.5	Aterro c/ fornecimento de materiais	m3	51,36

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1	Forma de tábuas p/ fundação, fabric. Mont. Desforma aproveit. 1 vez	m2	566,40
3.2	Lastro de concreto magro E=5cm	m2	54,40
3.3	Concreto estrutural Fck=25mpa em fundação (Preparo, lançamento e aplicação)	m3	47,20
3.4	Armadura de aço p/ estruturas em geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm - Corte e dobra na obra	kg	4.248,00
3.5	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	m2	200,02

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1 x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escpramento, travamento, contraventamento (Pilares, vigas e lajes).	M2	1.015,80
4.2	Concreto estrutural Fck=25mpa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação)	M3	84,65
4.3	Armadura de aço p/ estruturas em geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm - Corte e dobra na obra	KG	7.618,50

5.0 PAREDES E PAINEIS

5.1	Alvenaria estrutural c/ blocos de concreto 14x19x39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	506,24
5.2	Parede de gesso acartonado interna 02 ST e 02 RU, dupla em local umido e=125mm	M2	174,48
5.3	Parede de gesso acartonado interna ST dupla interna e=125mm	M2	189,15

6.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1	Porta em vidro temperado, espessura 10mm, inclusive acessórios	m2	59,68
6.2	Película de controle solar resistente (insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	m2	59,68
6.3	Fechamento Pele de vidro em fachada c/ acessórios	m2	51,25
6.4	Basculante/Guichês em vidro temperado, e=10mm, inclusive acessórios	m2	2,88
6.5	Pórtico em estrutura metálica fechamento em ACM amarelo	m2	26,10
6.6	Estrutura metálica com policarbonato expandido	m2	38,40
6.7	Brize metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	m2	7,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
12/01/2018, 11:43

Chave de Impressão 766V5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA ZILIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

6.8	MESAS, medindo 1,50x80x90 cm. de altura, confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com pernas em tubo de 1 1/2", contraventamentos de 1", com rodízios giratórios de 2".	und	2,00
6.9	TAMPO, medindo 1,95x60 cm., confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com compensado de 15 mm para fixação no armário. Sem instalação.	und	1,00
6.10	TAMPO, medindo 2,56x60 cm., confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com compensado de 15 mm para fixação no armário. Sem instalação.	und	1,00
6.11	TAMPO, medindo 1,60x60 cm., confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com compensado de 15 mm para fixação no armário. Sem instalação.	und	1,00
6.12	TAMPO, medindo 1,60x60 cm., confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com compensado de 15 mm para fixação no armário. Sem instalação.	und	1,00
6.13	TAMPO COM 2 TANQUES, medindo 2,60x65 cm., com 2 cubas medindo 50x50x50 cm de prof, confeccionado em chapa de aço inox 430 polido esp. 1,0 mm, com compensado de 15 mm para fixação no armário. Sem instalação.	und	1,00
6.14	GUARDA CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA, medindo 90 cm. de altura, confeccionado em tubos de aço inox 304 polido esp. 1,2 mm, sendo, montantes em tubo 40x40 medindo 70 cm de altura, corrimão em tubo de 2", com canoplas. Vidros e prolongadores não incluso.	und	1,00
6.15	GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO DE MURO EXTERNO, inclusive reforço, fixação e pintura com esmalte sintético (02 demãos) com aplicação prévia de primer anti-corrosivo.	m2	105,25

7.0 REVESTIMENTO

7.1	Chapisco traço 1:3	m2	1.127,38
7.2	Reboco paulista 1:2 (E=5mm)	m2	1.127,38
7.6	Revestimento em ACM branco	m2	53,55
7.7	Rejuntamento p/ revestimento c/ cimento bco e=3mm	m2	266,96
7.8	Revs EKO 34x50 Fileto Rústico Mix ext(2,36)	m2	52,36
7.9	Pastilha Porc. JC 1150 5x5cm (2,02)	m2	82,82
7.10	Revestimento 30x60 Ref. 8CXSLB60 (1,44)	m2	76,32
7.11	Revestimento 30x60 Ref. 8CXSLB61 (1,44)	m2	43,20

8.0 COBERTURA

8.1	Estrutura metálica da cobertura, com telha metálica termoacústica, calha e rufos (200,04) m2	m2	200,04
-----	--	----	--------

9.0 FORRO

9.1	Forro de gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos e=12,5mm modulação 0,65 x 0,65m - colocado	m2	311,33
-----	---	----	--------

10.0 PAVIMENTAÇÃO

Av. Prof. Nilton Lima, nº 1699, Bairro Flores - CEP: 69.058-030 - Manaus/AM - Tel: (92) 3137-3660
 www.salvareanda.com.br
 Central de Atendimento: (92) 3003-0696
 Adm. Marquês de Eslava
 Salvare Serviços Médicos Ltda
 Gerente Administrativo
 CRAVAM 1-5722

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
 12/01/2018 11:43
 Chave de Impressão: 76615

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA & MONTAGEM EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Lastra de concreto simples (contrapiso), não estrutural		
10.1	impermeabilizado e=8cm	m2 200,05
10.2	Argamassa de regularização - 3cm	m2 311,33
10.3	Rejuntamento p/ revestimento c/ cimento bco e=3mm	m2 311,33
Impermeabilização de laje c/ manta c/ armadura de filme de polietileno		
10.4	3mm	m2 300,94
10.5	Calçada 8cm	m2 156,21
10.6	Porcelanato Branco Natural escovado 62,5x62,5 (1,58)	m2 352,34
10.7	Porcelanato Branco 62,5x62,5 POLIDO (1,58)	m2 97,96
10.8	Porcelanato Antique WOOD AMBER 16,5 x 1 (1,00)	m2 20,00
10.9	Alizares de Poliestileno RP/BR 2,40	pg 37,00
Pavimento intertravado (Paver) na cor cinza - dimensões 10x20x08 cm - assentado sobre camada de areia grossa e areia fina na área externa		
10.10	do estacionamento	m2 616,85

11.0 SOLEIRAS, PEITORIS, ESCADA E BANQUETAS JARDINEIRAS

11.1	Peitoris, soleiras, escada e banquetas em mármore Bege Bahia	m2 48,70
------	--	----------

12.0 PINTURA

12.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m2 1.558,65
12.2	Massa corrida acrílica - 2 demãos	m2 651,21
12.3	Pintura acrílica s/ aparelhamento - 2 demãos	m2 962,54
12.4	Pintura epoxi em paredes c/ aparelhamento - 2 demãos	m2 596,11
12.5	Pintura esmalte em esquadrias de ferro c/ aparelhamento - 2 demãos	m2 242,50
12.6	Revestimento c/ textura rústica grafiata suvinil cor branca	m2 354,42
12.7	Pintura novacor em piso de concreto	m2 156,21

13.0 APARELHOS E METAIS

13.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada - completo	und 7,00
13.2	Porta papel branco - 15x15 em louça	und 7,00
13.3	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	und 8,00
13.4	Tanque inox	und 1,00
13.5	Cabide simples branco em louça	und 1,00
13.6	Chuveiro inox	und 2,00
13.7	Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo à parede	und 8,00
13.8	Suporte p/ papel toalha - inox	und 8,00
13.9	Cuba de apoio quadrado c/ mesa 410mm Branco Gelo	und 10,00
13.10	Válvula escoamento / lavat./cuba cromado	und 10,00
13.11	Sifão Sanf. Copo p/ lavatório/cuba	und 10,00
13.12	Torneira lavatório DOCOL STILLO	und 3,00
13.13	Torneira lavatório mesa B.A. LINK CONFORTO	und 7,00
13.14	Engate flex. Aço Inox trançado 1/2" x 60cm	und 10,00

14.0 INSTALAÇÕES

14.1 Instalações Elétricas

410	14.1.1	Ponto de luz em teto - Elétrica e fiação	pt 127,00
	14.1.2	Ponto de tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive fiação	pt 69,00

Av. Prof.ª Nilton Lima, nº 1099, Bairro Flores - CEP: 69.088-030 - Manaus-AM - Tel: (92) 3003-0696
 www.salvarescade.com.br
 Central de Atendimento: (92) 3003-0696

Adm. Miquelozes Benitoque
 Salvare Sertão Medeiros Ltda
 Gerente Administrativo
 CRA/AM 1.5712

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
 12/01/2018, 11:43

Chave de Impressão: 766W5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA BOM NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

14.1.3	Ponto de tomada 2500W - Inclusive fiação	pt	10,00
14.1.4	Ponto de interruptor simples - Inclusive fiação	pt	34,00
14.1.5	Ponto de interruptor duplo - Inclusive fiação	pt	6,00
14.1.6	Luminária fluorescente completa industrial c/ 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor	und	10,00
14.1.7	Luminária de embutir a LED driver multitensão (100 a 250V), incluso corpo em alumínio com pintura bca microtexturizada difusor em acrílico leitoso	und	110,00
14.1.8	Luminária de embutir a LED fecho orientável orbital driver multitensão (100 a 250V), incluso corpo em alumínio com pintura bca microtexturizada opções de cor branca (B) ou branca com fundo preto (P) acabamento no frame	und	7,00
14.1.9	Espeto de jardim com lâmpada par 20 de LED verde	und	5,00
14.1.10	Luminária corpo em alumínio extrudado, pintura microtexturizada branca iluminação direta e indireta, versões LED; LED e driver incluso alimentação bivolt	und	3,00
14.1.11	Quadro de distribuição c/ barramento, 60 circ. (instalação e fornecimento)	und	1,00
14.1.12	Exaustor para banheiro e equipamentos trifásicos	und	9,00

Instalação de 05 equipamentos trifásico no CME, inclusive quadros de alimentação e interligação ao compressor e a subestação

14.2			
14.2.1	Abraçadeira tipo D 1'	pç	4,00
14.2.2	Abraçadeira tipo D 2'	pç	4,00
14.2.3	Arruela 1/4	pç	100,00
14.2.4	Box reto 1' com bucha/arruela	pç	2,00
14.2.5	Box reto 2' com bucha/arruela	pç	4,00
14.2.6	Box reto 3' com bucha/arruela	pç	5,00
14.2.7	Cabo de cobre nu 35mm	m	30,00
14.2.8	Cabo PP 4 vias 6mm	m	15,00
14.2.9	Cabo singelo 1kv 16mm (preto)	m	45,00
14.2.10	Cabo singelo 1kv 16mm (verde)	m	45,00
14.2.11	Cabo singelo 1kv 35mm (preto)	m	100,00
14.2.12	Cabo singelo 1kv 70mm (verde)	m	15,00
14.2.13	Cabo singelo 1kv 95mm (preto)	pç	180,00
14.2.14	Canaleta lisa 50x50 (cinza)	pç	2,00
14.2.15	Corrugado 1' em PVC	pç	10,00
14.2.16	Corrugado 2' em PVC	pç	5,00
14.2.17	Corrugado 3' em PVC	pç	20,00
14.2.18	Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm	pç	2,00
14.2.19	Disjuntor caixa moldada 3TV1 com disparador 63A	pç	1,00
14.2.20	Disjuntor caixa moldada 3VT1 com disparador 125A	pç	2,00
14.2.21	Disjuntor caixa moldada 3VT1 com disparador 32A	pç	1,00
14.2.22	Disjuntor caixa moldada 3VT1 com disparador 50A	pç	1,00
14.2.23	Disjuntor caixa moldada 3VT3 com disparador 400A	pç	1,00
14.2.24	Disjuntor caixa moldada 600A	pç	1,00
14.2.25	Eletrocalha 100x50mm	pç	4,00
14.2.26	Kit barramento 1x5/16 5/8x1/4 16 circuitos 400A com pintura isolante	pç	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
12/01/2018, 11:43

Crave de Impressão: 763W5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

www.salvaresaude.com.br
Central de Atendimento: (92) 3063-0696

Adm. Medicamentos Bevilacqua
Salvare Serviços Médicos Ltda
Gerente Administrativo
CRAAM 1-8722

CONSTRUTORA JOSE NEGREI EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (02) 2125-7120 Fax: + 55 (02) 2125-7122 E-mail: faleconosco@craa-am.org.br



CRAA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 12/01/2018, às 11:43

14.2.27	Para-bolt 1/2"	pç	30,00
14.2.28	Perfilado 38x38x6000mm.	pç	1,00
14.2.29	Porca 1/2"	pç	100,00
14.2.30	Quadro de montagem 30x20x20mm. Quadro de montagem 600x400x250mm (p/ montagem de barramento carga entrada c/ kit barramento de 800A e disjuntor 600A) função da chave blindada	pç	5,00
14.2.31	Quadro de montagem 800x600x250mm c/ placa de montagem e acrílico.	pç	1,00
14.2.32	Saída lateral 1' para eletrocalha.	pç	1,00
14.2.33	Saída lateral 2' para eletrocalha.	pç	2,00
14.2.34	Saída lateral 3' para eletrocalha.	pç	3,00
14.2.35	Terminal a compressão 10mm.	pç	2,00
14.2.36	Terminal a compressão 16mm.	pç	10,00
14.2.37	Terminal a compressão 35mm.	pç	10,00
14.2.38	Terminal a compressão 70mm.	pç	8,00
14.2.39	Terminal a compressão 95mm.	pç	2,00
14.2.40	Tirante 1/4"	pç	12,00
14.2.41		pç	4,00
14.3 Instalação da subestação de 250 KVA			
14.3.1	Cabo 1KV 120mm.	pç	108,00
14.3.2	Cabo AWG 4/0 de alumínio com alma	m	90,00
14.3.3	Cabo de cobre NU 35mm	m	30,00
14.3.4	Chave seccionadora blindada 800A com fusível NH 400A.	pç	1,00
14.3.5	Cruzeta de fibra polietileno 9x11x2400mm.	pç	3,00
14.3.6	Curva 4' em PVC.	pç	2,00
14.3.7	Eletroduto 4' em PVC.	pç	3,00
14.3.8	Fita alta fusão 20x20000mm. (3M)	rl	2,00
14.3.9	Fita isolante 20x20000mm na cor (azul).	rl	2,00
14.3.10	Fita isolante 20x20000mm na cor (branca).	rl	2,00
14.3.11	Fita isolante 20x20000mm na cor (preta).	rl	2,00
14.3.12	Fita perfurada 1/2 x 30000mm.	rl	2,00
14.3.13	Grampo com isolador para ancoragem AWG 4/0 com kit ferragem	pç	3,00
14.3.14	Luva 4' em PVC.	pç	5,00
14.3.15	Mão francesa para cruzeta 3/16x710mm.	pç	6,00
14.3.16	Para-raio polimérico 12KV 10KA com kit ferragem.	pç	3,00
14.3.17	Poste 11.300 em concreto.	pç	1,00
14.3.18	Terminal a compressão 120mm	pç	20,00
14.3.19	Transformador de média tensão 13.800/220/127 v a óleo.	pç	1,00
14.3.20	Elaboração projeto e licenciamento junto à concessionária	vb	1,00

15.0 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUÍTO INTERNO DE TV (C.F.T.V.)

Rack tipo bastidor, padrão 19" / 12U confeccionado em chapa de aço			
15.1	tratada compreendendo organizador de cabos	cj	1,00
Caixa de passagem metálica em chapa de aço tratado nas dimensões			
15.2	de 100x100x60mm, embutida no forro	un	3,00

Av. Profª Nilton Lins, 11 1699, Bairro Flores - CEP: 69.058-030 - Manaus-AM - Tel: (92) 3003-0696
 www.cshvarejo.com.br
 Central de Atendimento: (92) 3003-0696

Adm. Medeiros Bevilacqua
 Salve! Saúde Médicos Ltda
 Gerente Administrativo
 CREA-AM 1.8722

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: jahonousco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/01/2018, às 11:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em
 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
 12/01/2018, 11:43
 Chave de Impressão: 766W5
 O documento neste ato registrado foi em 12/01/2018 e contém 11 folhas

15.3	Ponto para câmera interna tipo Mini Dome 3" com Câmera NTK Digital VT-3001-420 - VTV no teto	un	3,00
15.4	Eletroduto em PVC rígido roscável Ø 3/4" com conexões, emendas, suportes e fixações	m	37,00
15.5	Cabo Coaxial tipo RG 59, 90% de malha - 75 ohms da Pirelli ou similar	m	67,00

16.0 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA

16.1	Rack de parede tipo fechado com porta de acrílico, padrão 19" / 8U confeccionado em chapa de aço tratada compreendendo: 1 switch de 24 portas, 1 patch panel 24 portas, 1 organizador de cabos, patch cords e line cords, conf. projeto	cj	1,00
16.2	Caixa de passagem metálica em chapa de aço tratado nas dimensões de 100x100x80mm, embutida no forro	un	1,00
16.3	Caixa de distribuição Geral para telefonia, dimensões 40x40x20cm completa conforme detalhes	un	1,00
16.4	Ponto de Tomada de Rede padrão RJ 45 na parede, a 30cm do piso	un	8,00
16.5	Ponto de Tomada de Rede padrão RJ 45 na parede, a 180cm do piso	un	2,00
16.6	Ponto de Tomada de Telefone padrão RJ 11 na parede, a 30cm do piso	un	4,00
16.7	Eletrocalha perfurada com conexões, saídas horizontais e verticais, terminais, apoios, suportes e fixações - 100 X 50 mm	m	25,00
16.8	Perfilado perfurada com conexões, saídas horizontais e verticais, terminais, apoios, suportes e fixações - 38 X 38 mm	m	25,00
16.9	Eletroduto em PVC rígido roscável Ø 3/4" com conexões, emendas, suportes e fixações	m	65,00
16.10	Cabo de Rede tipo UTP-4P Cat.5e interno, isolamento em capa de PVC retardante à chama cor azul ou cinza	m	225,00
16.11	Cabo telefônico interno tipo CCI-50-1, com isolamento de material polimérico retardante à chama	m	145,00

17.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

17.1	Ponto de água fria embutido, c/ material em tubo PVC roscável 3/4"	und	29,00
17.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø40mm (Lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	14,00
17.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (Vaso sanitário/extraustor)	und	16,00
17.4	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 100mm	m	232,00
17.5	Caixa de inspeção 60x60x60cm, Alvenaria e tampa de concreto	und	6,00
17.6	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 60mm	pç	4,00
17.7	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 32mm	pç	4,00
17.8	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 25mm	pç	2,00
17.9	Registro Tigre esfera sold. 60mm	pç	6,00
17.10	Registro Tigre esfera sold. 32mm	pç	4,00
17.11	Registro Tigre esfera sold. 25mm	pç	2,00

Av. Prof. Nelson Lima, nº 1099, Bairro Flores - CEP: 69.058-030 - Manaus/AM - Tel: (92) 3237-7600

www.salvarecaude.com.br
Central de Atendimento: (92) 3003-0906

Adm. Moisés de Sevilha
Salvareca de Engenharia Ltda
Gerente Administrativo

CONSTRUTORA RENEIRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





17.12	Caixa D'água Fortlev 1.500L	pç	2,00
17.13	Torneira Bola p/ Cx. D'água 3/4" e 1"	pç	2,00

18.0 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

18.1	Extintor - Água 10L	und	10,00
18.2	Extintor - CO2 - 6kg	und	10,00

19.0 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Bloco autônomo de iluminação de emergência p/ 12 horas com duas baterias de 63A e retificador de tensão (Fornec. e instalação)			
19.1		pç	2,00
19.2	Luminária de emergência (Fornec. e instalação)	pç	19,00
19.3	Cabo elétrico 4mm² - preto	m	120,00
19.4	Tomada elétrica 2P+T	pç	21,00

20.0 SPDA

20.1	Captor Franklin 300mm	pç	4,00
20.2	Terminal aéreo 60cm	pç	32,00
20.3	Conector mini-gar 50mm	pç	30,00
20.4	Conector parafuso fendido 35mm	pç	60,00
20.5	Parafuso auto-brocante c/ borracha de vedação 6mmx1.1/2"	pç	300,00
20.6	Tubo PVC Eletroduto 2"	m	36,00
20.7	Bucha/arruela de alumínio 2"	pç	12,00
20.8	Condutele 2"	pç	12,00
20.9	Conector de medição-4 parafuso-50mm	pç	12,00
20.10	Haste de aterramento 5/8"x2,40m	pç	64,00
20.11	Caixa de inspeção com tampa 300mm	pç	12,00
20.12	Solda exotérmica cartucho 65	pç	80,00
20.13	Cadin tipo cabo/cabo/haste 5/8"	pç	4,00
20.14	Cadin tipo cabo/haste 5/8"	pç	4,00
20.15	Cordealha de cobre nú inclusive isoladores 35mm²	m	420,00
20.16	Cordealha de cobre nú inclusive isoladores 50mm²	m	240,00
20.17	Parafuso c/ bucha S8	pç	220,00

21.0 PONTOS ESPECIAIS - AR COMPRIMIDO MEDICINAL

Instalação centralizada de Ar-Comprimido para atendimento de esterilização na CME, em tubulação de cobre Classe "A", nos diâmetros de 22 e 15mm para alimentar 04 pontos de consumo: Serviço de interligação e acoplamento do compressor incluindo tubulação de cobre Classe 22mm, mangueira revestida em aço inox de 300bs, ligando o equip. a árvore de purga com conexões de cobre, material de consumo solda prata e adaptações com mão de obra especializada			
21.1			
21.1.1		svç	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
12/01/2018, 11:43

Grave de Impressão: 76015

O documento nasce e/o registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas



Equip. Adicionais Obrigatórios: Base metálica em cantoneira "L" de 03 polegadas ou vibro stop, Árvore de purga incluindo regulador de ar, válvulas tripartidas de manobra e dreno, instalação elétrica, compreendendo comando elétrico com chave magnética trifásica guarda motor, que desliga automaticamente quando ocorrer qualquer anomalia na corrente elétrica			und	1,00
21.1.2	Purgador eletrônico com prolongador mono 220V, incluindo mão de obra especializada		conj	1,00
21.1.3	Ponto de consumo para ar comprimido medicinal, incluindo tubulação de cobre e conexões em geral sendo 4 pontos para acionar equipamento e 4 pontos para secagem e limpeza		und	8,00
21.1.4	Ponto de alimentação de painel de alarme de ar comprimido, uso obrigatório por força da norma RDC 50-06, de 21 de fev. 2002		und	1,00
21.1.5	Válvula de bloqueio de 1/4 de bronze ou latão p/ ar comprimido c/ cx de seção e tampa de acrílico, item obrigatório por força da norma RDC 50- de 21 de fev. 2002		und	1,00
21.1.6	Teste e limpeza do sistema com nitrogênio seco		vb	1,00
21.1.7	Painel de alarme para ar comprimido, item obrigatório por força da norma RDC 50- de 21 de fev. 2002		und	1,00
21.1.8	Regulador ou válvula redutora de pressão para ponto de ar comprimido		und	8,00
21.1.9	Fornecimento e instalação de mangueira aspiral de 8mm x 5m, com válvula de aço inoxidável de 1/4" engate rápido e pistola tipo gatilho com jato direcional e regulável		und	4,00
21.1.10				

22.0 INSTALAÇÃO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

22.1	Abraçadeira tipo D 2".	pç	30,00
22.2	Arruela 1/4.	pç	400,00
22.3	Cabo singelo 2,5mm (preto)	m	1.100,00
22.4	Cabo singelo 4mm (preto)	m	160,00
22.5	Cabo singelo 4mm (verde)	m	270,00
22.6	Cabo singelo 6mm (preto)	m	370,00
22.7	Carga de gás refrigerante	und	2,00
22.8	Conjunto de cobre P/ condensadora 18 a 24 BTU's 3/8x5/8.	m	181,00
22.9	Conjunto de cobre P/ condensadora 9 a 12 BTU's 1/2 x 1/4.	m	82,00
22.10	Duto isolante polipex 3/4 plus preto.	pç	82,00
22.11	Duto isolante polipex 7/8 plus preto.	pç	181,00
22.12	Fita PVC	rl	14,00
22.13	Para bold 1/4.	pç	48,00
22.14	Perfilado 38x38x6000mm	pç	3,00
22.15	Porca 1/4.	pç	200,00
22.16	Suporte split condensador 18/30.000 BTU's	pç	11,00
22.17	Suporte split condensador 6/12.000 BTU's	pç	5,00
22.18	Tirante 1/4.	pç	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018



Certidão nº 940388/2017
12/01/2018 11:43
Chave de Impressão: 76545
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



23.0	LIMPEZA		
23.1	Caixa coletora de entulho com 5m3 - Locação	und	13,00
23.2	Limpeza geral da edificação	m2	400,08

Manaus/AM, 08 de Novembro de 2017



MELQUIADES SARMENTO BEVILAQUA
PROCURADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 766.316.132-7
CRA/AM 1-5722

Adm. Melquiades Bevilaqua
Salvare Serviços Médicos Ltda
Gerente Administrativo
CRA/AM 1-5722



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940388/2017, emitida em 12/01/2018




Certidão nº 940388/2017
12/01/2018, 11:43
Chave de Impressão: 766316
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2018 e contém 11 folhas

Av. Profª Nalva Lins, nº 1692, Bairro Flores - CEP: 69.058-030 - Manaus/AM - Tel: (92) 3237-9660
www.salvaresmdc.com.br
Central de Atendimento: (92) 3003-0696

CONSTRUTORA DO NEGRÓ FIEL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (02) 2125-7120 Fax: +55 (02) 2125-7122 E-mail: taliconosco@crea-am.org.br



Impressão em: 12/01/2018, às 11:43.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

974244/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200227910** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**
Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA RUA GABRIEL GONÇALVES** Nº: **351**
Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060010**
Contrato: **028/2020 - SEMINF** Celebrado em: **24/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 6.207.682,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA GABRIEL GONÇALVES** Nº: **351**
Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060010**
Data de início: **29/09/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 566.84 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DE 16 ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (PLATAFORMAS) AO LONGO DOS CORREDORES CONSTANTINO NERY, TORQUATO TAPAJÓS E MAX TEIXEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (35 página, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil, SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53 e RNP 04042977-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 974244/2021
05/04/2021, 15:33
zcx7x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zcx7x

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM
Documento CPM/AM
Manaus, 12/12/2020

Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.




Manaus
 Prefeitura Municipal

Infraestrutura
 Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ nº 07.741.892/0001-20, sob a Responsabilidade Técnica do seguinte profissional o Engº Civil CLEDIMAR BORGES VIEIRA, 0403988322 CREA /AM; CPF nº 457.806.761-00, executou de forma satisfatória os serviços REFORMA DE 16 ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (PLATAFORMAS) AO LONGO DOS CORREDORES CONSTANTINO NERY, TORQUETO TAPAJÓS E MAX TEIXEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, conforme dados abaixo.

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 028 - SEMINF, datado em 24/09/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 168 (cento e sessenta e oito) dias consecutivos

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 04/2020 CEL/CC.

VALOR PARCIAL: R\$ 2.869.011,49 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil onze reais e quarenta e nove centavos).

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 29/09/2020 a 26/04/2021.

EMPENHOS: nº 01196 e 01197 - ambos SEMINF, emitidos respectivamente em 14/09 e 16/09/2020.

ART nº AM20200227910

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	%
1	REFORMA DE 16 PLATAFORMAS			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	30,00	27
1.1.1	COMPLEMENTARES			
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	2,00	3%
1.1.2	COMPLEMENTARES			
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Mês	2,00	6%
1.1.3	MENSALISTA	MES	2,00	5%
1.1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
1	AV. MAXTEIXEIRA - PLATAFORMA BEIJA FLOR			
	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO /	M²	376,38	100
1.1.1	METÁLICA / MADEIRA)			
1	RUA CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DO BILHARES			
	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO /	M²	376,38	100
1.1.1	METÁLICA / MADEIRA)			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS	MES	1,00	100
1.2.1	(6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00	100
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO	m²	262,84	100
1.2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			
	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA	UN	1,00	100
1.2.4	TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.5	SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO			
	MÍNIMA	UN	1,00	100
	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M -			
1.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			

Página 1 de 35

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas



Manaus
PREFEITURA MUNICIPAL

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2				
1.2.7	UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		m²	25,71	100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.			
1.3.2	AF 12/2017	m²	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		m³	193,40	100
1.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XK		
1.3.7	AF 01/2018	M	2.494,86	100
1.4	PLATAFORMA			
1.4.1	ARQUITETURA			
1.4.1.1	ALVENARIA			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014		m²	64,28	100
1.4.1.1.1				100
1.4.1.2	PISO			
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS		m²	171,38	100
1.4.1.2.1				
APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS		m²	171,38	100
1.4.1.2.2				
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES		M²	184,68	100
1.4.1.3.1				
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUIMBADOR MECÂNICO AF 06/2019 P		M	26,16	100
1.4.1.3.2				
1.4.1.4	COBERTURA			
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019		m²	297,78	100
1.4.1.4.1				
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		M	105,00	100
1.4.1.4.2				
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		M	44,80	100
1.4.1.4.3				
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

Página 2 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA REGO EIREL
CNPJ: 07.748.892/0001-20

18





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	UN	11,00	100
1.4.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
1.4.2.2	CABOS			
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA			
	0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	118,40	100
1.4.2.2.1	INSTALAÇÃO. AF 12/2015			
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR			
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.3.1				
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	UN	1,00	100
1.4.2.4.1	10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20			
	MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -	M	48,50	100
1.4.2.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P			
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN			
	20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	10,70	100
	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
1.4.2.5.2				
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			
	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE			
	PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,	UN	11,00	100
	COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.4.2.6.1				
1.4.2.7	QUADROS			
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO			
	GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS	UN	1,00	100
	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -			
1.4.2.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.4.3	ESTRUTURAL			
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			
	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO			
	ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO	M	180,00	100
	LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE			
1.4.3.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020			
	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE	KG	575,00	100
1.4.3.1.2	SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016			
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE	KG	230,00	100
1.4.3.1.3	SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016			
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU	m³	15,84	100
1.4.3.2.1	SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017			
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA			
	BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1	m²	47,52	100
1.4.3.2.2	UTILIZAÇÃO. AF 06/2017			

Página 3 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA REGO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20	100
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³		
1.4.3.2.4			10,69	100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³		
1.4.3.3.3			8,56	100
1.4.3.4	FORMAS			
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	500,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	m³	82,14	100
1.4.3.5.1	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO	m³		
1.4.3.5.2	TABUAS 3X E PRUMOS 4X.		500,00	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,00	100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	720,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	416,00	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	656,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento nesta ata registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 4 de 35



CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

000154

Página 6/36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.6	ARMAÇÃO			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	688,00	100
1.4.3.6.5	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	160,00	100
1.4.3.6.6	AF 12/2015			
1.5	MOBILIÁRIO			
	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO	UN	3,00	100
1.5.1				
1.5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	3,84	100
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ARGAMASSADO	m²	42,81	100
1.5.3				
1.5.4	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS, DIMENSÃO : 2,50X0,50M	UN	4,00	100
1.5.5				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.6				
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.7				
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.8				
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1	FUNDAÇÃO			
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100
1.6.1.1				
	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.	m³	2,28	100
1.6.1.2				
	AF 01/2018			
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.3				
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.4				
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.1.5				
	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100
1.6.1.6				
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,50	100
1.6.1.7				

Handwritten signature

Página 5 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.6.2	SUPERESTRUTURA			
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.2	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW. TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.3	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	266,15	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1	AV. NOEL NUTELS - PLATAFORMA CIDADE NOVA			
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1	AV. MAX TEXEIRA - PLATAFORMA COLÉGIO MILITAR			
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1	AV. CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DA CHAPADA			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MES	1,00	100
1.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	UN	1,00	100
1.2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	m²	262,84	100
1.2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.5	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,71	100

Página 6 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021


 Certidão nº 974244/2021
 05/04/2021, 18:40
 Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

 CONSTRUTORA NEGRO EIREL
 CNPJ: 08.741.892/0001-20



Manaus
 Prefeitura Municipal

Infraestrutura
 Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m³	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	193,40	
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018	M3XKM		
1.4	PLATAFORMA	M	2.494,86	100
1.4.1	ARQUITETURA			
1.4.1.1	ALVENARIA			
1.4.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	64,28	100
1.4.1.2	PISO			
1.4.1.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	171,38	100
1.4.1.2.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS	m²	171,38	100
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			100
1.4.1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES	M²	184,68	100
1.4.1.3.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUIMBRADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	26,16	100
1.4.1.4	COBERTURA			100
1.4.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	m²	297,78	100
1.4.1.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	105,00	100
1.4.1.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	44,80	100
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			
1.4.2.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	11,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 7 de 35

 CONSTRUTORA ALMEIDA EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Infraestrutura

Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.2.2	CABOS			100
1.4.2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M		
	0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E		118,40	100
	INSTALAÇÃO. AF 12/2015			100
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR			100
1.4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			100
1.4.2.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	UN	1,00	100
	10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			100
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			100
1.4.2.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20	M	48,50	100
	MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P			
1.4.2.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN	M		
	20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM		10,70	100
	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			
1.4.2.6.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE	UN	11,00	100
	PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,			
	COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.4.2.7	QUADROS			100
1.4.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00	100
	GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS			100
	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -			100
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.4.3	ESTRUTURAL			100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO	M	180,00	
	ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO			
1.4.3.1.2	LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE	KG	575,00	100
	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE			
1.4.3.1.3	SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	230,00	
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE			
1.4.3.2	SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016			
1.4.3.2.1	BLOCOS DE COROAMENTO	m³	15,84	100
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU			
1.4.3.2.2	SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m²	47,52	100
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA			
1.4.3.2.3	BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1	KG	855,20	100
	UTILIZAÇÃO. AF 06/2017			
1.4.3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	m³		
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS			
	BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA			
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		10,69	100

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em
 05/04/2021


Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

 CONSTRUTORA ALMEIDA EIRELI
 CNPJ: 07.241.092/0001-20




Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56	100
1.4.3.4	FORMAS			
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	500,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
1.4.3.5.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	m³	82,14	100
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	500,00	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	456,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	720,00	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	416,00	100
1.4.3.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	656,00	100
1.4.3.6.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	688,00	100
1.4.3.6.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	160,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zox7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 9 de 35

CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20




Manaus
Infraestrutura
Infraestrutura
Sociedade Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.5	MOBILIÁRIO			100
	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,			
1.5.1	FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA	UN	3,00	100
	DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO			
1.5.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	3,84	100
1.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU	m²	42,81	100
	DIRECIONAL - ARGAMASSADO			
1.5.4	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
1.5.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS,	UN	4,00	100
	DIMENSÃO: 2,50X0,50M			
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	m²	12,00	100
	UMA DEMÃO. AF_06/2014			
1.5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	m²	12,00	100
	DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
1.5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	m²	12,00	100
	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU	m³	0,72	100
	SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017			
	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM,			
	PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,			
1.6.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE,	m³	2,28	100
	CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.			
	AF 01/2018			
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	182,20	100
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	250,80	100
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	419,20	100
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO	UN	2,00	100
	OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO			
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK	m³	2,50	100
	30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO,			
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017			
1.6.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA	M	30,52	100
	(DIN2440) - 6"			
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE	m²	37,82	100
	SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES			
	METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02			
	DEMÃOS) AF 01/2020			
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	CHP	32,00	100
	TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA			
	97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014			

Página 10 de 35

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em
 05/04/2021

 Certidão nº 974244/2021
 05/04/2021, 18:40

Chave de impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

 CONSTRUTORA D. NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas




Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura

Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.6.2	SUPERESTRUTURA			
1.6.2.4	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9.53 MM) 74.69 KG	KG	1.446,00	100
	KG/M2			100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			100
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,00	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1	AV. CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DO FLORES			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MES	1,00	100
1.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	UN	1,00	100
1.2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA	m²	262,84	100
1.2.4	TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.6	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	25,71	100
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m³	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	193,40	100
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018	M3XKM	2.494,86	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 11 de 35

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20




Infraestrutura

Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4	PLATAFORMA			100
1.4.1	ARQUITETURA			100
1.4.1.1	ALVENARIA			100
1.4.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	64,28	100
1.4.1.2	PISO			100
1.4.1.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	171,38	100
1.4.1.2.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS	m²	171,38	100
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			100
1.4.1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES	M²	184,68	100
1.4.1.3.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBRADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	26,16	100
1.4.1.4	COBERTURA			100
1.4.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	297,78	100
1.4.1.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00	100
1.4.1.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	44,80	100
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			100
1.4.2.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	100
1.4.2.2	CABOS			100
1.4.2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,40	100
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EM BUTIR			100
1.4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			100
1.4.2.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			100
1.4.2.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	48,50	100

Página 12 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

 CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			
1.4.2.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,70	100
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			100
1.4.2.6.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100
1.4.2.7	QUADROS			100
1.4.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.4.3	ESTRUTURAL			100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	180,00	100
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	575,00	100
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	230,00	100
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			100
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,84	100
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m³	47,52	100
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20	100
1.4.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,69	100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 13 de 35

CONSTRUTORA REGIO EIREL
CNPJ: 07.941.892/0001-20





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

000163

Página 15/36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.4	FORMAS			100
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	500,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
1.4.3.5.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	m²	82,14	100
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	500,00	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	456,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	720,00	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	416,00	100
1.4.3.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	656,00	100
1.4.3.6.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	688,00	100
1.4.3.6.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	160,00	100
1.5	MOBILIÁRIO			100
1.5.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO	UN	3,00	100
1.5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	3,84	100
1.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ARGAMASSADO	m²	42,81	100
1.5.4	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
1.5.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS, DIMENSÃO : 2,50X0,50M	UN	4,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 14 de 35

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.5	MOBILIÁRIO			
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100
1.6.1.2	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 01/2018	m³	2,28	100
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,50	100
1.6.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW. TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			100
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,00	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1	AV. TORQUATO TAPAJÓS - PLATAFORMA FUTURO 1			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	190,46	100

Página 15 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1	AV. TORQUATO TAPAJÓS - PLATAFORMA FUTURO 2			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	190,46	100
1	AV. MAXTEXEIRA - PLATAFORMA MAXTEXEIRA			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1	AV. NOEL NUTELS - PLATAFORMA MUNDO NOVO			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
	AV. NOEL NUTELS - PLATAFORMA NOEL NUTELS			
	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100,00
1	AV. CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DO OLIMPICO			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO	MES	1,00	100
1.2.2	DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00	100
1.2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	262,84	100
1.2.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.6	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,71	100
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	193,40	100
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XK M	2.494,86	100

Página 16 de 39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4	PLATAFORMA			100
1.4.1	ARQUITETURA			100
1.4.1.1	ALVENARIA			100
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	64,28	100
1.4.1.2	PISO			100
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	171,38	100
1.4.1.2.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS. 3 DEMAS	m²	171,38	100
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			100
1.4.1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES	M²	184,68	100
1.4.1.3.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBRADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	26,16	100
1.4.1.4	COBERTURA			100
1.4.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	297,78	100
1.4.1.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00	100
1.4.1.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	44,80	100
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			100
1.4.2.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	100
1.4.2.2	CABOS			100
1.4.2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,40	100
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBUTIR			100
1.4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			100
1.4.2.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			100
1.4.2.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	48,50	100

Página 17 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			
1.4.2.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,70	100
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			100
1.4.2.6.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100
1.4.2.7	QUADROS			100
1.4.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.4.3	ESTRUTURAL			100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	180,00	100
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	575,00	100
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	230,00	100
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			100
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,84	100
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	47,52	100
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20	100
1.4.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,69	100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56	100
1.4.3.4	FORMAS			100
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	500,00	100

Página 18 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA ALMEIDA EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

18





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO			
1.4.3.5.1	USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA).	m³	82,14	100
	AF 06/2015			
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO	m³	500,00	100
	TABUAS 3X E PRUMOS 4X.			
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.1	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	456,00	100
	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.2	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	720,00	100
	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.3	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	416,00	100
	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.4	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	656,00	100
	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.5	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	688,00	100
	AF 12/2015			
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
1.4.3.6.6	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	160,00	100
	AF 12/2015			
1.5	MOBILIÁRIO			100
	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,			
1.5.1	FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	3,00	100
1.5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	3,84	100
1.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ARGAMASSADO	m²	42,81	100
1.5.4	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
1.5.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS, DIMENSÃO: 2,50X0,50M	UN	4,00	100
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100

Página 19 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA ALBERTO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.5	MOBILIÁRIO			
1.5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA		0,00	100
1.6.1	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100
1.6.1.2	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 01/2018	m³	2,28	100
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	m³	2,50	100
1.6.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			100
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,00	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1	AV. TORQUATO TAPAJÓS - PLATAFORMA PAZ I			100
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	190,46	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MES	1,00	100

Página 20 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA MICRO CIRCEL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00	100
1.2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	242,22	100
1.2.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.6	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	88,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,85	100
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	105,04	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	99,02	100
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	1.277,36	100
1.4.3	ESTRUTURAL			100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	140,00	100
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	439,50	100
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	175,80	100
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			100
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,84	100
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	47,52	100
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20	100

Página 21 de 35

CONSTRUTORA VECRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS			
1.4.3.2.4	BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,69	100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56	100
1.4.3.4	FORMAS			100
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	173,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
1.4.3.5.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	m³	13,00	100
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	342,76	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	95,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	102,50	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	90,00	100
1.4.3.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	82,50	100
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zox7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 22 de 35

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.6.1	FUNDAÇÃO			
	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM. PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M.			
1.6.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 01/2018	m³	2,28	100
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,50	100
1.6.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1	AV. TORQUATO TAPAJÓS - PLATAFORMA PAZ 2			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	190,46	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MES	1,00	
1.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	UN	1,00	
1.2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	m²	242,22	
1.2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
1.2.5	SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	
1.2.6	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 23 de 35

CONSTRUTORA O NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3542-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	M	88,20
1.3	UTILIZAÇÕES. AF 10/2018		
1.3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	12,85
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	11,53
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	105,04
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	99,02
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	1.277,36
1.4.3	ESTRUTURAL		
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS		
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	140,00
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016	KG	439,50
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF 11/2016	KG	175,80
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	15,84
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	47,52
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	855,20
1.4.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	10,69
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME		
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	9,50
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	684,80
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	8,56

Página 24 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA AGROEIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

18





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.4.	FORMAS		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA		
1.4.3.4.1	VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	m²	173,00
	UTILIZAÇÕES. AF 06/2017		
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR		
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS		
	COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO		
1.4.3.5.1	USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,	m³	13,00
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA).		
	AF 06/2015		
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE	m³	342,76
	3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO		
	TABUAS 3X E PRUMOS 4X.		
1.4.3.6	ARMAÇÃO		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE		
1.4.3.6.1	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	95,00
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.		
	AF 12/2015		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE		
1.4.3.6.2	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	102,50
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.		
	AF 12/2015		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE		
1.4.3.6.3	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	90,00
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.		
	AF 12/2015		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE		
1.4.3.6.4	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	82,50
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.		
	AF 12/2015		
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA		
1.6.1	FUNDAÇÃO		
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU	m³	0,72
	SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		
	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM,		
	PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,		
1.6.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE,	m³	2,28
	CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.		
	AF 01/2018		
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	182,20
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	250,80
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	KG	419,20
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO	UN	2,00
	OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E		
	INSTALACAO		

Página 26 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA REGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.6.1	FUNDAÇÃO			
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m²	2,50	
1.6.2	SUPERESTRUTURA			
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	m²	37,82	
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW. TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	
1	AV. CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DA PEDRO TEXEIRA			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M²	376,38	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MES	1,00	100
1.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	UN	1,00	100
1.2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	m²	262,84	100
1.2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.5	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,71	100
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	193,40	100

Página 26 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA O NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XK M	2.494,86	100
1.4	AF 01/2018			100
1.4.1	PLATAFORMA			100
1.4.1.1	ARQUITETURA			100
1.4.1.1.1	ALVENARIA			100
1.4.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	64,28	100
1.4.1.2	PISO			100
1.4.1.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	171,38	100
1.4.1.2.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS	m²	171,38	100
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			100
1.4.1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES	M²	184,68	100
1.4.1.3.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBRADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	26,16	100
1.4.1.4	COBERTURA			100
1.4.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	297,78	100
1.4.1.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00	100
1.4.1.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	44,80	100
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			100
1.4.2.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	100
1.4.2.2	CABOS			100
1.4.2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,40	100
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR			100
1.4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			100
1.4.2.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100

Página 27 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA REGO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				100
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				100
1.4.2.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	48,50		100
1.4.2.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,70		100
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS				100
1.4.2.6.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00		100
1.4.2.7	QUADROS				100
1.4.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		100
1.4.3	ESTRUTURAL				100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS				100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	180,00		100
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	575,00		100
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	230,00		100
1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO				100
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,84		100
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m³	47,52		100
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20		100
1.4.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,69		100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME				100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50		100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80		100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56		100

Página 28 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20




Infraestrutura

Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.4	FORMAS			100
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	500,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
1.4.3.5.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	m³	82,14	100
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	500,00	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	456,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	720,00	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	416,00	100
1.4.3.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	656,00	100
1.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	688,00	100
1.5.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	160,00	100
1.5.2	MOBILIÁRIO			100
1.5.3	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO	UN	3,00	100
1.5.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	3,84	100
1.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ARGAMASSADO	m²	42,81	100
1.5.6	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
1.5.7	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS. DIMENSÃO : 2,50X0,50M	UN	4,00	100

Página 29 de 35

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.747.892/0001-20

N

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021

05/04/2021, 18:40

Chave de impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas





Manaus Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.5.2	MOBILIÁRIO			
1.5.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.6.1.1	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1.2	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100
1.6.1.4	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 01/2018	m³	2,28	100
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.2.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			100
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,00	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1	AV. CONSTANTINO NERY PLATAFORMA DO TOCANTINS			
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	M³	376,38	100
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO	MES	1,00	100
1.2.2	DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00	100
1.2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	262,84	100
1.2.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100

Página 30 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.




Manaus
 Prefeitura Municipal

Infraestrutura
 Secretaria Municipal

 Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
 CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
 Manaus-AM
 www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA. PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100
1.2.6	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4.00 X 2.50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.2.7	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	91,20	100
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25,71	100
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	11,53	100
1.3.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M²	201,71	100
1.3.4	Retirada de guarda-corpo	M²	8,61	100
1.3.5	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	100
1.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	193,40	100
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	2.494,86	100
1.4	PLATAFORMA			100
1.4.1	ARQUITETURA			100
1.4.1.1	ALVENARIA			100
1.4.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	64,28	100
1.4.1.2	PISO			100
1.4.1.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	171,38	100
1.4.1.2.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS	m²	171,38	100
1.4.1.3	REVESTIMENTOS			100
1.4.1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ACM EM ESTRUTURAS EXISTENTES	M²	184,68	100
1.4.1.3.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUVRADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	26,16	100
1.4.1.4	COBERTURA			100
1.4.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	297,78	100

Página 31 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021


 Certidão nº 974244/2021
 05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas




Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.1.4	COBERTURA			
1.4.1.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00	100
1.4.1.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,80	100
1.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100
1.4.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			100
1.4.2.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	100
1.4.2.2	CABOS			100
1.4.2.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,40	100
1.4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR			100
1.4.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100
1.4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			100
1.4.2.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100
1.4.2.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL			100
1.4.2.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	48,50	100
1.4.2.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,70	100
1.4.2.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			100
1.4.2.6.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100
1.4.2.7	QUADROS			100
1.4.2.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100
1.4.3	ESTRUTURAL			100
1.4.3.1	ESTACAS ESCAVADAS			100
1.4.3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	180,00	100
1.4.3.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	575,00	100
1.4.3.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	230,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 32 de 35

CONSTRUTORA DO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO			100
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,84	100
1.4.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	47,52	100
1.4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	855,20	100
1.4.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,69	100
1.4.3.3	VIGAS BALDRAME			100
1.4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	9,50	100
1.4.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	684,80	100
1.4.3.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,56	100
1.4.3.4	FORMAS			100
1.4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	500,00	100
1.4.3.5	CONCRETO LAJE INFERIOR E SUPERIOR			100
1.4.3.5.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	m³	82,14	100
1.4.3.5.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	500,00	100
1.4.3.6	ARMAÇÃO			100
1.4.3.6.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	456,00	100
1.4.3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	720,00	100
1.4.3.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	416,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 33 de 35

CONSTRUTORA DO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 – Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.4.3.6	ARMAÇÃO			
1.4.3.6.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	656,00	100
1.4.3.6.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	688,00	100
1.4.3.6.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	160,00	100
1.5	MOBILIÁRIO			100
1.5.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO	UN	3,00	100
1.5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	3,84	100
1.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ARGAMASSADO	m²	42,81	100
1.5.4	PAINEL INFORMATIVO	UN	2,00	100
1.5.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM DOIS APOIOS, DIMENSÃO: 2,50X0,50M	UN	4,00	100
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,00	100
1.6	DISPOSITIVO DE ALERTA - LIMITADOR DE ALTURA			100
1.6.1	FUNDAÇÃO			100
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,72	100
1.6.1.2	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 01/2018	m³	2,28	100
1.6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,20	100
1.6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,80	100
1.6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	419,20	100
1.6.1.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40

Chave de Impressão: zcx7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 34 de 35

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Manaus
Prefeitura Municipal

Infraestrutura
Secretaria Municipal

Rua: Gabriel Gonçalves, 351 - Aleixo
CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Manaus-AM
www.manaus.am.gov.br

000184

Página 36/36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1.6.1	FUNDAÇÃO			
1.6.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m²	2,50	100
1.6.2	SUPERESTRUTURA			100
1.6.2.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	30,52	100
1.6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	m²	37,82	100
1.6.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	32,00	100
1.6.2.4	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.446,00	100
1.7	SERVIÇOS FINAIS			100
1.7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	336,00	100
1.7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100

Eng.º Rondineia da Silva Brito
CREA nº 11497-D/AM
CPF nº 733.255.383-04
RNP nº 0400753952
Fiscal de Obra

Manaus, 05 de março de 2021.
Eng.º Ráidel Pereira de Azevedo
CREA nº 6153-D/AM
CPF nº 572.708.562-49
RNP nº 0401053326
Fiscal de Obra

Eng.º Sebastião Dias Sales
CREA nº 2355-D/AM
CPF nº 054.597.962-53
RNP nº 040429779
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 974244/2021, emitida em 05/04/2021



Certidão nº 974244/2021
05/04/2021, 18:40
Chave de Impressão: zox7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 35 folhas

Página 35 de 35

CONSTRUTORA DO REGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 05/04/2021, às 18:40.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

933795/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional CLEDIMAR BORGES VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEDIMAR BORGES VIEIRA
Registro: 0403988322 RNP: 0403988322
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 202962014 Tipo de ART: ART Registrada em: 22/07/2014 Baixada em: 23/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA

Contratante: JURUA ESTALEIROS E NAVEGACAO LTDA CPF/CNPJ: 63.700.553/0001-77
Endereço do contratante: EST DO BRITO KM01 Nº: SN
Complemento: MARGEM DIR. RIO NEGRO Bairro: CACAU PIRERA
Cidade: IRANDUBA UF: AM CEP: 69.405-000
Contrato: 0420140020296 Celebrado em: 28/04/2014
Valor do contrato: R\$ 934.444,55 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros Nº: SN
Endereço da obra/serviço: EST DO BRITO KM01 Bairro: CACAU PIRERA
Complemento: MARGEM DIR. RIO NEGRO UF: AM CEP: 69.405-000
Cidade: IRANDUBA
Data de início: 28/04/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JURUA ESTALEIROS E NAVEGACAO LTDA CPF/CNPJ: 63.700.553/0001-77

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 934444.55 R\$;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2014-JURUA, OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO/COZINHA, LOCALIZADA NA SEDE DA CONTRATANTE.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (10 páginas, emitido sem data), circunscrito apenas às atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (Instalação de iluminação de emergência e de SPDA) e da Eng. Mecânica (Instalação de Central de Detecção de Incêndio), salvo como apoio civil. E ainda: Perfuração de Poço para captação de águas subterrâneas e Plantio/Gramagem em mudas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs: Signatário do Atestado na condição de Representante Legal da Contratante, Sócio Administrador Marmude Correia Cameli, CPF Nº 339.743.652-49 e signatário na condição de profissional habilitado, Eng. Civil Elber Allan Beserra Damasceno, CPF Nº 286.741.148-30. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 089/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 933795/2017
25/02/2017
Wz415

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wz415

Documentação de Liberação - RDI AM
Manaus, 12/12/2017
Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: telefonos@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA.**, situada na Rua Alexandre Magno nº. 32 Sala - 08 Via Brasil, Bairro Parque 10 Conj Changlar Manaus/AM CNPJ nº 07.741.592/0001-20, executou os serviços de "Construção de Refeitório/cozinha na sede do JURUA Estaleiro e Navegação Ltda localizada no município de Iraduba/AM", no período de 28/04/2014 a 25/10/2014, com as seguintes características: Termo de Contrato nº. 002/2014 - JURUA as obras e serviços, atendendo as normas e especificações técnicas, com as seguintes características:

Objeto: Construção de Cozinha/Refeitório na sede do Jurua Estaleiro e Navegação

Local da Obra: Iraduba/AM

Valor do Contrato: R\$ 934.444,55

Valor do Aditivo: R\$ 00,00

Ativo de Prazo: 0

Valor Total da Obra: R\$ 934.444,55

Data da Assinatura: 28/04/2014

Início da Obra: 28/04/2014

Período Executado: 28/04/2014 a 25/10/2014

Prazo Contratual: 180 dias

Responsabilidade Técnica: Engenheiro Civil Cledimar Borges Vieira - Crea nº 12.441-D/AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNO	QTYDE CONTRATADA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Locação convencional de obra	m²	1.120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Estacas		
2.1.1	Estaca perfurada em solo tipo raiz, d=25cm	m	126,00
2.2	Blocos e Balframes		
2.2.1	Escavação manual de vala	m³	22,87
2.2.2	Concreto não estrutural, consumo 210kg/m³, preparo com betoneira,	m³	3,10
2.2.3	Armacao aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -	kg	1.437,84
2.2.4	Armacao de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte	kg	159,76
2.2.5	Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento	m²	102,20
2.2.6	Concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	15,98
2.2.7	Reaterro manual apiloado de valas	m³	6,89

Pág. 1 / 10

Elber Damasceno
Eng. Civil
CREA - SP 260196874-0

Marmude Correia Camely
JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA
CNPJ 63.700.553/0001-77

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.592/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 30/01/2018, às 16:55.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
30/01/2018, às 16:55
Chave de Impressão: W2415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM
RECUPERAÇÃO AUTÊNTICA A FIRMAR
MARIUDE CORREIA CAMELY
AY128571-40
Data: 05/12/2017 12:29:45
Versão: 0001-0001-0001-0001
C10B-C503-8852-48FD
consulte o selo em www.sistema.com.br

RECONHECIMENTO DE FIRMA

RECONHECIMENTO DE FIRMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD CONTRATADA
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
3.1	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de mad	m²	458,80
3.2	Execução de cimbramento	m³	966,00
3.3	Armadura aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -	kg	3.435,20
3.4	Armadura de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte	kg	429,40
3.5	Concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	42,94
4.0	COBERTURA		
4.1	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 25m	m²	1.443,09
4.2	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,	m²	1.443,09
4.3	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm m	m²	79,20
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez	m²	1.110,42
5.2	Forro PVC	m²	1.171,38
5.3	Forro de Gesso acartonado	m²	82,58
5.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez	m²	108,64
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m²	2.220,84
6.2	Reboco com argamassa pré-fabricada	m²	600,78
6.3	Fundo selador pva, uma demão	m²	1.541,43
6.4	Emassamento com massa acrílica, duas demãos	m²	1.541,43
6.5	Pintura latex acrílica, duas demãos	m²	1.541,43
6.6	Pintura novacor em piso de concreto	m²	223,20
6.7	Revestimento com pastilha de cerâmica esmaltada quadrada 1	m²	313,85
6.8	Cerâmica 22,5 x 45 cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada (Paredes)	m²	509,64
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - esp 5 cm	m²	1.085,48
7.2	Regularização de contra-piso em argamassa 1:4 (cimento e areia, preparo manual aplicado em áreas secas menores que 10 m², acabamento muito reforçado	m²	1.085,48
7.3	Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante	m²	82,58
7.4	Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4	m²	1.002,90
7.5	Rodapé em porcelanato altura 8cm	m	36,74
7.6	Rodapé em cerâmica padrão médio pei-4 altura 8cm	m	359,74
7.7	Calçada E=8cm	m²	223,20
7.8	Melo fio de concreto moldado no local	m	150,80

Elber Damasceno
Eng. Civil
CREA - SP 260106874 - 0

Mariude Correia Camely
ARUA ESTALEIROS E NAVIGAÇÕES LTDA
CNPJ 03.700.553/0001-77

Pág. 2 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
30/01/2018, às 18:55
Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55

000188



SELLO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHECIMENTO AUTENTICAÇÃO DE FIRMAS
MARMUDE CORREIA CAMELY
AY129572-40
Certificado nº 933795/2017
E480-5587-D0AC-SFFP
Certificado nº 933795/2017 em 25/02/2017

RECONHECIMENTO DE FIRMA

MARMUDE CORREIA CAMELY

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

VIT 3 1004 480

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

CPF: 031.031.031-03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD CONTRATADA
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	Esquadrias de alumínio		
8.1.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m²	50,89
8.1.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m²	97,41
8.1.3	Vidro Laminado Incolor 8mm	m²	97,41
9.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	Peitoril em granito L=25cm	m	52,73
9.2	Soleira em granito L=15cm	m	25,30
10.0	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS / DRENOS AR- COND.		
10.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca	un	8,00
10.2	Mictório sifonado de louca branca com pertences	un	2,00
10.3	Saboneteira para sabonete líquido suspensa fixa na parede	un	11,00
10.4	Fornecimento e instalação barra de apoio p/ PNE em inox	un	6,00
10.5	Suporte para papel toalha - inox	un	11,00
10.6	Porta papel higiênico - inox	un	8,00
10.7	Chuveiro plástico - inclusive registro	un	2,00
10.8	Caixa de gordura de concreto com tampa D=61cm	un	3,00
10.9	Caixa de inspeção de 60x60x60cm em concreto com tampa	un	4,00
10.10	Caixa coletora de águas pluviais de 1,20x1,20x1,50m, em concreto com tampa e fundo revestida interna e externamente	un	7,00
10.11	Calha em concreto simples diâmetro de 80cm para águas pluviais	m	7,00
10.12	Canaleta em concreto 10x20x25cm em concreto simples s/ greiha inox (Áreas molhadas da cozinha e lavagem e armazenamento)	m	32,00
10.13	Lavatório de louca branco s/ coluna c/ acessórios	un	4,00
10.14	Tubo PVC sold. 60mm	pç	1,00
10.15	Tubo PVC sold. 50mm	pç	3,00
10.16	Tubo PVC sold. 32mm	pç	24,00
10.17	Tubo PVC sold. 25mm	pç	32,00
10.18	Joelho 45 sold. 60mm	pç	2,00
10.19	Joelho 90 sold. 32mm	pç	22,00
10.20	Joelho 45 sold. 32mm	pç	16,00
10.21	Joelho 90 sold. 25mm	pç	62,00
10.22	Joelho 45 sold. 25mm	pç	26,00
10.23	Joelho 90 SR RED. BCH LAT 25mm x 1/2"	pç	34,00
10.24	Joelho 90 SR BCH LAT 25mm x 3/4"	pç	2,00
10.25	Adap. Sold. Curto SR 32mm x 1"	pç	8,00
10.26	Adap. Sold. Curto SR 25mm x 3/4"	pç	16,00
10.27	TE 90 sold. Red. 50x32mm	pç	11,00
10.28	TE 90 sold. 32mm	pç	9,00

Elzer Damasceno
Eng. Civil
CREA-SP 260186874-0

Marmude Correia Camely
JURUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.700.553/0001-77

Pag. 3 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
30/01/2018, 18:55
Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 15:55

000189



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO I-SE
 RECONHECIMENTO À FIRMA DE
 MARMUDE CORRÊA CAMELY
 AY129573-47
 Criado em 03/12/2018, às 12:55:43
 em: C:\Arquivos de Transferência\...
 8BF1-ABFE-FAC1-6C47
 Consulte o site do www.sic.gov.br

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Assinado digitalmente por
 MARMUDE CORRÊA CAMELY
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD CONTRATADA
10.29	TE 90 sold. 25mm	PC	25,00
10.30	Bucha sold. Curta red. 60x50mm	PC	2,00
10.31	Bucha sold. Curta red. 50x40mm	PC	4,00
10.32	Bucha sold. Curta red. 40x32mm	PC	4,00
10.33	Bucha sold. Curta red. 32x25mm	PC	8,00
10.34	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 60mm	PC	2,00
10.35	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 32mm	PC	2,00
10.36	Adapt. CX. D'água sold. Anel ved. 25mm	PC	1,00
10.37	Registro Tigre esfera sold. 60mm	PC	3,00
10.38	Registro Tigre esfera sold. 32mm	PC	2,00
10.39	Registro Tigre esfera sold. 25mm	PC	1,00
10.40	Caixa D'água Fortlev 1.500L	PC	1,00
10.41	Torneira Bola p/ CX. D'água 3/4" e 1"	PC	1,00
10.42	Tubo esgoto PVC 150mm	PC	23,00
10.43	Tubo esgoto PVC 100mm	PC	18,00
10.44	Tubo esgoto PVC 75mm	PC	5,00
10.45	Tubo esgoto PVC 50mm	PC	10,00
10.46	Tubo esgoto PVC 40mm	PC	14,00
10.47	Joelho 90 PVC esgoto 150mm	PC	7,00
10.48	Joelho 45 PVC esgoto 150mm	PC	12,00
10.49	Joelho 90 PVC esgoto 100mm	PC	14,00
10.50	Joelho 45 PVC esgoto 100mm	PC	6,00
10.51	Joelho 90 PVC esgoto 75mm	PC	4,00
10.52	Joelho 45 PVC esgoto 75mm	PC	4,00
10.53	Joelho 90 PVC esgoto 50mm	PC	20,00
10.54	Joelho 45 PVC esgoto 50mm	PC	14,00
10.55	Joelho 90 PVC esgoto 40mm	PC	38,00
10.56	Joelho 45 PVC esgoto 40mm	PC	18,00
10.57	Joelho 90 40mm PVC esgoto secundário c/ anel	PC	12,00
10.58	Caixa Sifonada GR Quadr. BR 150x185x75mm	PC	3,00
10.59	Caixa Sifonada porta grelha Quadr. BR 15	PC	3,00
10.60	Caixa Sifonada porta grelha Quadr. BR 10	PC	5,00
10.61	Junção pvc esgoto 100x100mm	PC	4,00
10.62	Junção pvc esgoto 100x50mm	PC	6,00
10.63	Junção pvc esgoto red. Simples 75x50mm	PC	3,00
10.64	Luva Pvc esgoto 100mm	PC	18,00
10.65	Luva Pvc esgoto 75mm	PC	4,00
10.66	Luva Pvc esgoto 50mm	PC	12,00
10.67	TE 90 PVC esg. Red. 100x50mm	PC	6,00
10.68	Solução limpadora 1000CC	PC	3,00
10.69	Cola PVC frasco 850g	un	6,00
10.70	Serrinha Starret BS 1218 Flex. Barra	PC	6,00

Elter Damasceno
 Eng. Civil
 CREA-SP 260186874 - 6

Marmude Corrêa Camely
 JARUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Pág. 4 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017.



Certidão nº 933795/2017
 30/01/2018, às 18:55

Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55.

000190



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TUCAM
 RECONHECIMENTO AUTÊNTICA A FIRMADA
 MARILUZE CORREIA CAMELY
 AY120574-45
 Desenhista 03/12/2018 12:29:43
 Instituto Alvaro de Azevedo - B.O. Autorizada
 7008-BD3A-70D5-8E5C
 consulte o site em: www.sistema-cpf.com.br

Desenhista 03/12/2018 12:29:43
 Instituto Alvaro de Azevedo - B.O. Autorizada
 7008-BD3A-70D5-8E5C
 consulte o site em: www.sistema-cpf.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNO	QTD CONTRATADA
10.71	Fita perf. De aço 17x0,50mmx25m	pc	1,00
10.72	Disco diamantado ATC 4.3/8"x3/4" Turbo	pc	15,00
10.73	Registro de gaveta 3/4" - Docol	pc	2,00
10.74	Adaptador PVC curto 32mm x 1"	pc	14,00
10.75	Adaptador PVC curto 25mm x 3/4"	pc	4,00
10.76	Registro de pressão base 3/4"	pc	2,00
10.77	Registro de gaveta 1" - Docol	pc	7,00
10.78	Bucha redução PVC curta 32x25mm	pc	7,00
10.79	Estação de tratamento compacta de esgoto p/ 1000 contribuintes (Fornecimento e instalação)	un	1,00
10.80	Poço de captação de águas subterrâneas - 80,00m com D= 4"	un	1,00
10.81	Reservatório metálico tipo taça 30.000 Lts, pintado interna e externamente, com escada de acesso e base de concreto	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CONDICIONADORES SPLIT (12UND - 60.000BTU'S)		
11.1	Abraçadeira tipo D c/ parafuso 4"	un	40,00
11.2	Abraçadeira tipo D c/ parafuso 3/4"	un	100,00
11.3	Abraçadeira nylon natural 300x4,6mm	un	100,00
11.4	Abraçadeira nylon natural 200x4,6mm	un	400,00
11.5	Arruela lisa bicromatizada 1/4"	un	200,00
11.6	Arruela lisa bicromatizada 3/8"	un	24,00
11.7	Balancim p/ grampo c/ parafuso e porca	un	50,00
11.8	Barra chata cobre 3/4" x 1/4" - 19,05 x 6,35	m	3,00
11.9	Barra chata cobre 1" x 1/4" - 20,40 x 6,35	m	6,00
11.10	Barra chata cobre 3/8" x 1/8" - 9,52 x 3,17	m	24,00
11.11	Box reto alumínio 4"	un	6,00
11.12	Box reto alumínio 3/4"	un	50,00
11.13	Bucha alumínio 4"	un	4,00
11.14	Bucha alumínio 3/4"	un	50,00
11.15	Arruela alumínio 3/4"	un	50,00
11.16	Arruela alumínio 4"	un	4,00
11.17	Bucha nylon 58 c/pf pan reta 4,8x45mm	un	100,00
11.18	Cabo flexível 10mm² 750V PT	m	800,00
11.19	Cabo flexível 10mm² 750V VD	m	400,00
11.20	Cabo flexível 2,5mm² 750V AZ	m	600,00
11.21	Cabo flexível 2,5mm² 750V PT	m	400,00
11.22	Cabo flexível 2,5mm² 750V VD	m	400,00
11.23	Cabo flexível 4mm² 750V PT	m	400,00
11.24	Cabo flexível 4mm² 750V AZ	m	400,00
11.25	Cabo flexível 4mm² 750V VD	m	400,00
11.26	Cabo flexível 6mm² 750V AZ	m	300,00

Elter Damasceno
 Eng. Civil
 CREA - SP 260186674 - 0

Martimete Correia Camely
 JURUA ESTALERS E NAVEGAÇÕES LTDA
 CNPJ 53.708.553/0001-77

Pág. 5 / 10

Certidão nº 933795/2017
 30/01/2018, às 18:55

Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55

000191



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 RECONHECIMENTO À FIRMA DE
 MARMUDE CORREIA CAMELO
 AY129575-43 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 14/03/2018 10:28:47
 14/03/2018 10:28:47
 FE46-504E-944D-8B1
 Consulte o site do TJ-AM para obter mais detalhes



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD CONTRATADA
11.27	Cabo flexível 6mm² 750V PT	m	300,00
11.28	Cabo flexível 6mm² 750V VD	m	300,00
11.29	Cabo flexível 35mm² 750V AZ	m	10,00
11.30	Cabo flexível 35mm² 750V PT	m	30,00
11.31	Cabo flexível 35mm² 750V VD	m	110,00
11.32	Cabo flexível 95mm² 750V AZ	m	100,00
11.33	Cabo flexível EPR90 0,6/1KV 95mm²	m	300,00
11.34	Caixa de passagem sob 15x15	un	4,00
11.35	Eletrocalha perf. CH20 100x50	un	2,00
11.36	Placa p/ 2 módulos vertical Habitat 4x4 - 2084	un	20,00
11.37	Suporte p/ 4 módulos vertical Habitat 4x4 - 2090	un	20,00
11.38	Mod. Tomada PAD 2P+T 20A Modulaire - 1428	un	20,00
11.39	Cj. Tom. PAD 2P+T 10A C/P Habitat	un	20,00
11.40	Eletrocalha perf. CH20 50x50	un	4,00
11.41	Condulete alum. s/ rosca x 3/4" tipo C/T/TB/X/E/B	un	2,00
11.42	Curva pvc 90 p/ eletroduto 4"	un	5,00
11.43	Curva pvc 90 p/ eletroduto 3/4"	un	24,00
11.44	Disco corte 4.1/2" 115.3x3.0x22.22DC Super	un	10,00
11.45	Disco diamantado a seco cont. 110x10x20 cer./azul./porc./ard.	un	10,00
11.46	Disjuntor compact CVS TM D250A 25KA 3P ajust CVS250B3250	un	2,00
11.47	Disjuntor compact CVS TM D100A 25KA 3P ajust CVS100B3100	un	2,00
11.48	Disjuntor Easy9 3P C 63A	un	2,00
11.49	Disjuntor Easy9 2P C 16A	un	3,00
11.50	Disjuntor Easy9 1P C 16A	un	6,00
11.51	Disjuntor Easy9 2P C 20A	un	3,00
11.52	Disjuntor Easy9 1P C 20A	un	20,00
11.53	Disjuntor Easy9 1P C 32A	un	12,00
11.54	Disjuntor Easy9 3P C 32A	un	15,00
11.55	Disjuntor Easy9 2P C 32A	un	4,00
11.56	DR 2P 25A 30MA - EZ9R33225	un	6,00
11.57	Eletroduto pvc 3/4" - 3m	un	50,00
11.58	Eletroduto pvc 4" - 3m	un	20,00
11.59	Emenda interna I P/Perfil 38x38mm	un	20,00
11.60	Fita auto fusão 19x10m	un	2,00
11.61	Fita isolante 19x20m AM	rl	1,00
11.62	Fita isolante 19x20m AZ	rl	1,00
11.63	Fita isolante 19x20m BR	rl	1,00
11.64	Fita isolante 19x20m PT	rl	24,00
11.65	Fita isolante 19x20m VD	rl	1,00
11.66	Fita isolante 19x20m VM	rl	1,00
11.67	Chapa em acrílico 2000x1000x4mm	un	1,00
11.68	Cj. Interrup. Simples vert. 4x2 Habitat - 2093	un	8,00

Elber Damasceno
 Eng. Civil
 CREA - SP 260106874 - 0

Marmude Correia Camelo
 JURUA ESTALELOS E NAVEGAÇÕES LTDA
 CNPJ: 83.700.553/0001-77

Pág. 8 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
 30/01/2018, às 18:55
 Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55

8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
30/01/2018, 18:55
Chave de Impressão: WZ415

Chave de Impressão: WZ415

Marmude Correla Camen,
ARUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.700.553/0001-77

 CREA-AM

impresso em: 30/01/2018, às 18:55



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECUPERAÇÃO AUTÊNTICA À FOLHA DE
MARIUDE CORREIA CAMELY
AY129577-40
Data: 09/03/2017 12:29:45
Recup. e Atualiz. do Arquivo: Eng. Arquiteto
6008-83AF-CA30-A987
Número do Selo: 00000000000000000000000000000000

RECUPERAÇÃO DE FIRMA

455 1942 5342-7000
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - AM
Fone/Fax: (92) 2125-7122
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CNPJ: 07.741.892/0001-20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE CONTRATADA
11.111	Tinta spray verde	un	1,00
11.112	Tinta spray amarela	un	1,00
11.113	Tinta spray vermelho	un	1,00
11.114	Tomada Universal p/ Piso - 3 polos 20A	un	6,00
12.0	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Fornecimento e Instalação)		
	Bloco autônomo de iluminação de emergência p/ 12 horas com duas baterias	pç	2,00
12.1	de 63A e retificador de tensão (Fornec. e instalação)		
12.2	Luminária de emergência (Fornec. e instalação)	pç	19,00
12.3	Cabo elétrico 4mm² - preto	m	100,00
12.4	Tomada elétrica 2P+T	pç	21,00
13.0	SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - Fornecimento e Instalação		
13.1	Capto Franklin 300mm	pç	4,00
13.2	Terminal aéreo 60cm	pç	32,00
13.3	Conector mini-gar 50mm	pç	30,00
13.4	Conector parafuso fendido 35mm	pç	60,00
13.5	Parafuso auto-brocante c/ borracha de vedação 6mmx1.1/2"	pç	300,00
13.6	Tubo PVC Eletroduto 2"	m	36,00
13.7	Bucha/arruela de alumínio 2"	pç	12,00
13.8	Condutete 2"	pç	12,00
13.9	Conector de medição-4 parafuso-50mm	pç	12,00
13.10	Haste de aterramento 5/8"x2,40m	pç	64,00
13.11	Caixa de inspeção com tampa 300mm	pç	12,00
13.12	Solda exotérmica cartucho 65	pç	80,00
13.13	Cadin tipo cabo/cabo/haste 5/8"	pç	4,00
13.14	Cadin tipo cabo/haste 5/8"	pç	4,00
13.15	Cordoalha de cobre nu inclusive isoladores 35mm²	m	400,00
13.16	Cordoalha de cobre nu inclusive isoladores 50mm²	m	230,00
13.17	Parafuso c/ bucha S8	pç	200,00
14.0	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO (Fornecimento e Instalação)		
14.1	Abrigo para mangueira sobrepor (90x60x17)cm, Incl. Acessórios	pç	2,00
14.2	Adaptador de engate rápido de incêndio 2.1/2x2.1/2 - Storz	pç	1,00
14.3	Chave de fluxo 1"	pç	1,00
14.4	Chave Storz	pç	3,00
14.5	Estopa de limpeza	kg	1,00
14.6	Joelho FoGo 2.1/2x45"	pç	6,00
14.7	Joelho FoGo 2.1/2x90"	pç	18,00
14.8	Luva FoGo 2.1/2"	pç	12,00
14.9	Manômetro de 14 a 15kg	pç	1,00
14.10	Niple duplo FoGo 2.1/2"	pç	14,00
14.11	Pincei 2"	und	2,00

Elber Damselino
Eng. Civil
CREA - SP 260180674 - 0

Mariude Correia Cameli,
JURUA ESTALEIROS E NAVIGAÇÕES LTDA
CNPJ - 63 700 55340001-72

Pág. 8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017

30/01/2018, às 18:55

Chave de Impressão: Vz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 RECONHEÇO AUTÊNTICA A FIRMA DE
 MARMUDE CORREIA CAMELI
 AY128578-46 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Data/hora: 07/10/2017 12:19:43
 +55 (92) 3142-7001
 +55 (92) 3142-7001
 5025-4195-178C-717E
 CNPJ: 63.700.553/0001-77

+55 (92) 3142-7001
 +55 (92) 3142-7001
 5025-4195-178C-717E
 CNPJ: 63.700.553/0001-77

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD CONTRATADA
14.12	Pincel 3"	und	2,00
14.13	Registro gaveta 2.1/2"	pç	2,00
14.14	Registro p/ hidrante 2.1/2"x45"	pç	3,00
14.15	Tampão Storz de 2.1/2"	pç	1,00
14.16	Têe Red. FoGo 2.1/2x1"	pç	4,00
14.17	Têe FoGo 2.1/2"	pç	4,00
14.18	Thinner	gl	2,00
14.19	Tinta esmalte sintético - vermelho	gl	2,00
14.20	Tinta zarcão - laranja	gl	2,00
14.21	Tubo FoGo 2.1/2"	m	84,00
14.22	União FoGo c/ colo de bronze 2.1/2"	pç	3,00
14.23	Valvula de retenção horizontal PVC 2.1/2"	pç	2,00
14.24	Adaptador curto PVC soldavel de 75x2.1/2"	pç	2,00
14.25	Adesivo plástico CPVC Aquatherm frasco 850gr	und	2,00
14.26	Bucha de redução PVC soldavel de 85x75mm	pç	2,00
14.27	Curva longa PVC soldavel 32mmx90°	pç	14,00
14.28	Curva longa PVC soldavel 85mmx90°	pç	6,00
14.29	Redução longa PVC soldavel de 110x85mm	pç	1,00
14.30	Têe PVC soldavel de 110mm	pç	1,00
14.31	Tubo PVC soldavel 32mm	m	150,00
14.32	Tubo PVC soldavel 85mm	m	84,00

INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO INCÊNDIO - (Fornecimento e

15.0	Instalação)		
15.1	Central de detecção de incêndio 6 linhas	pç	1,00
15.2	Eletroduto FoGo 3/4" leve	m	36,00
15.3	Sirene audio/visual	pç	2,00
15.4	Cabo p/ instrumentação 3x1,5mm	pç	10,00
15.5	Acionador manual (tipo quebra vidro)	pç	2,00
15.6	Abracadeira 3/4" tipo D	pç	12,00
15.7	Box reto 3/4"	pç	8,00
15.8	Parafuso e bucha 56	pç	34,00

16.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Inst. máquinas e equipamentos trifásicos)

16.1	Cafeteiras e máquina de lavar louça		
16.1.1	Tomada elétrica 3P+T 20A	pç	2,00
16.1.2	Tomada elétrica 3P+T 32A	pç	1,00
16.1.3	Disjuntor trifásico 32A	pç	1,00
16.1.4	Disjuntor DR 32A	pç	1,00
16.1.5	Cabo 4mm² - preto	m	300,00
16.1.6	Cabo 4mm² - azul	m	100,00
16.1.7	Cabo 4mm² - verde	m	200,00
16.1.8	Cabo 6mm² - preto	m	400,00

Elber Damasceno
 Eng. Civil
 CREA-SP 290186674-0

Marmude Correia Cameli
 JURUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÕES LTDA
 CNPJ 63.700.553/0001-77

Pág. 9 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017
 30/01/2018, às 18:55
 Chave de Impressão: Wz415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/01/2018, às 18:55.

N

000195



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 RECONHECIMENTO À FIRMA DE
 MARMUDE CORRÊA CAMELY
 AY120578-49
 Data: 25/02/2017 12:28:45
 2199-3882-4006-2088
 Cancela o selo eletrônico, portanto, não é válido.

RECONHECIMENTO DE FIRMA

PROT. RJ 921
 25/02/2017

Assinatura: Marmude Corrêa Camely
 CPF: 019.909.300
 CNH: 42.710.557/AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE CONTRATADA
16.1.9	Cabo 6mm ² - azul	m	100,00
16.1.10	Cabo 6mm ² - verde	m	200,00
	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem tubulações de 1.1/4 a 2"	m	14,00
16.1.11	2"		
16.1.12	Eletroduto PVC rígido 1.1/4" (32mm)	m	14,00
16.1.13	Curva 90° PVC p/ eletroduto rígido 1.1/4" (32mm)	pç	8,00
16.1.14	Luva PVC p/ eletroduto rígido 1.1/4" (32mm)	pç	12,00
16.1.15	Enchimento de rasgos em alvenaria p/ tubulações de 1.1/4 a 2"	m	14,00
17.0	DIVERSOS (Áreas externas e chapéu de palha)		
17.1	Calçada 8cm	m ²	102,59
17.2	Meio fio de concreto	m	50,50
17.3	Reboco paulista (faces laterais calçadas chapéu palha)	m ²	20,25
17.4	Pastilha cerâmica assent. com argamassa incl. rejuntamento	m ²	45,64
17.5	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	34,92
17.6	Massa corrida acrílica - 2 demãos	m ²	34,92
17.7	Pintura acrílica s/ aparelhamento - 2 demãos	m ²	34,92
17.8	Pintura novacor em piso de concreto	m ²	250,82
17.9	Pintura com resina acrílica	m ²	45,64
18.0	PAISAGISMO		
18.1	Preparo e substituição de terra para plantio	m ³	53,65
18.2	Gramagem em muda	m ²	536,50
19.0	CONSTRUÇÃO ABRIGO P/ GÁS GLP		
19.1	Concreto Estrutural Fck 18,0mpa (Preparo, lanç. e aplicação)	m ³	0,56
19.2	Forma comum de madeira	m ²	5,00
19.3	Armadura de aço p/ estrut. em geral CA-50 - 3/16 a 1/2"	kg	56,00
19.4	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	9,96
19.5	Chapisco traço 1:3	m ²	19,93
19.6	Reboco Paulista	m ²	19,93
19.7	Pastilha cerâmica assent. com argamassa incl. rejuntamento	m ²	10,03
19.8	Piso cerâmica 30x30cm, assent. com argamassa, incl. rejuntamento	m ²	2,22
19.9	Calçada 8cm	m ²	2,92
19.10	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	13,36
19.11	Massa corrida acrílica - 2 demãos	m ²	13,36
19.12	Pintura acrílica s/ aparelhamento - 2 demãos	m ²	13,36
19.13	Pintura novacor em piso de concreto	m ²	2,92
19.14	Pintura com resina acrílica	m ²	10,03
19.15	Pintura esmalte em esquadrias de ferro c/ aparelhamento - 2 demãos	m ²	7,98
20.0	LIMPEZA		
20.1	Limpeza final da obra	m ²	1.556,00

Elber Damasceno
 Eng. Civil
 CREA-SP 20010874-0

Marmude Corrêa Camely
 JUIRUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.700.557/AM

Pag. 10 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933795/2017, emitida em 25/02/2017



Certidão nº 933795/2017

30/01/2018, 18:55

Chave de Impressão: W2415

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2017 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA ROQUEIRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

984458/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210291554** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2021** Baixada em: **03/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**CPF/CNPJ: **00.348.003/0123-99**Endereço do contratante: **RODOVIA KM 29 - AM 010**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69070010**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 745.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AM 010 - KM 29**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69070010**Data de início: **22/02/2021**Conclusão efetiva: **28/06/2021**

Finalidade:

Proprietário: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**CPF/CNPJ: **00.348.003/0123-99**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1024 - CERCA 15 - EXECUÇÃO 915.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3939.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 858.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 384.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 48.00 metro;**

Observações

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ANTENA MULTISATELITAL DO SIPAM

Número da ART: **AM20220296894** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **31/01/2022** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**CPF/CNPJ: **00.348.003/0123-99**Endereço do contratante: **RODOVIA KM 29 - AM 010**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69070010**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 54.197,48**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AM 010 - KM 29**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69070010**Data de início: **01/03/2021**Conclusão efetiva: **27/07/2021**

Finalidade:

Proprietário: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**CPF/CNPJ: **00.348.003/0123-99**

Comissão Permanente de Licitação - CPL IAP/AM
Documento: **12-12-2021**
Manaus, **12-12-2021**
Membro: **[assinatura]**

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: **07.741.892/0001-20**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

984458/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1024 - CERCA 15 - EXECUÇÃO 915.56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 69.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 3939.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 858.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 384.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 48.00 metro;

Observações

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ANTENA MULTISATELITAL DO SIPAM

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (10 páginas, emitido em 14/09/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. ALESSANDRO KREMER, CPF Nº 950.708.699-49 e RNP 250602265-1 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 984458/2022
01/02/2022, 16:08
8YZAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8YZAB

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

8





Embrapa Amazônia Ocidental

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELLI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.741.892/0001-20, executou para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental CPAA, inscrita no CNPJ 00.348.003/0123-99, localizada na Rodovia AM-010 km 29 - Zona Rural - Manaus - AM os serviços descritos a seguir.

1. DADOS GERAIS DA OBRA OU SERVIÇO

1.1. Objeto: **OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ANTENA MULTISATELITAL DO SIPAM**

1.2. Endereço da Obra: Estrada dos Moraes, km 6 - Zona Rural - AM

1.3. Características da Obra: Obras de recuperação de vias internas com substituição de lajotas por piso de concreto armado, recapeamento asfáltico e recuperação de pavimento com paver de concreto; construção de guarita; melhorias na área de acesso a antena na Rodovia AM-010; melhorias no sistema de iluminação e vias interna, prédios e no entorno da antena; melhorias na infraestrutura do sistema de câmeras de vigilância; reforma no Datacenter (NTI); e execução de calçada de concreto entre a área da Sede e do Anexo

1.4. Processo Administrativo: Contratação: SEI N. 21158.002357/2020-61 - Acompanhamento do Contrato: SEI N. 21158.000298/2021-77

1.5. Modalidade Contratual: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

1.6. Valor global do contrato + aditivos: **R\$ 799.197,48** (Setecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)

Contrato Inicial: R\$ 745.000,00

Aditivo: R\$ 54.197,48

1.7. Início execução: 22/02/2021

1.8. Término execução: 27/07/2021

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ANTENA MULTISATELITAL DO SIPAM SITUADO NA AM-010 KM 29 - ZONA RURAL - AMAZONAS - AM					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	MERCADO 1.1	Próprio	PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA DE PVC COLORIDA	m²	2,00
1.2	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00
1.3	00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	3,00
1.3	MERCADO 1.3	Próprio	TRANSPORTE DE CONTAINERS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA (IDA E VOLTA)	VIAGEM	4,00
1.4	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.5	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
2.1	96001	SINAPI	PRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	271,52
2.2	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	658,65
2.3	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	940,93
2.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m³	672,23

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

1/10

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELLI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022
02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas



24/11/2021 15:10

SE/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					
2.5	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.939,65
2.6	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	55,57
2.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	118,19
2.8	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.170,26
2.9	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,12
2.10	5213403	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	245,52
3			RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO PAVER NO ANEXO		
3.1			RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO		
3.1.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	161,28
3.1.3	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	164,57
3.1.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	115,20
3.1.5	COMP. UNIT. AJUSTADA 02	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET E= 8 CM SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM E= 15 CM COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E AQUISIÇÃO DE 30% DE MATERIAL NOVO	m²	384,00
3.2			DRENAGEM		
3.2.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m²	23,04
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,00
3.2.3	73856/001	SINAPI	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00
3.2.4	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m²	22,00
4			SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO COM LAJOTA SEXTAVADA POR CONCRETO ARMADO		
4.1			TRECHO 1: CURVA DENDEZAL/BLOCO A - EXTENSÃO= 31,00 M		
4.1.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	65,10
4.1.2	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	53,14
4.1.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	37,20
4.1.4	COMP. UNIT. AJUSTADA 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M²	186,00
4.2			TRECHO 2: CURVA DENDEZAL/MÓDULO DE LABORATÓRIOS - EXTENSÃO= 31,00 M		
4.2.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	65,10
4.2.2	COMP.	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO	M³	53,14

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA R. NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

	UNIT. AJUSTADA 01		CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013		
4.2.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	37,20
4.2.4	COMP. UNIT. AJUSTADA 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M²	186,00
4.3			TRECHO 3: BIFURCAÇÃO MÓDULO DE LABORATÓRIOS RESTAURANTE - EXTENSÃO= 43,00 M		
4.3.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	90,30
4.3.2	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	73,71
4.3.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	51,60
4.3.4	COMP. UNIT. AJUSTADA 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M²	258,00
4.4			TRECHO 4: BIFURCAÇÃO MÓDULO DE LABORATÓRIOS SMV - EXTENSÃO= 10,00 M		
4.4.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	21,00
4.4.2	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	17,14
4.4.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,00
4.4.4	COMP. UNIT. AJUSTADA 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M²	60,00
4.5			TRECHO 5: CURVA LASP GUARANÁ - EXTENSÃO= 28,00 M		
4.5.1	101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	58,80
4.5.2	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	48,00
4.5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	33,60
4.5.4	COMP. UNIT. AJUSTADA 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M²	168,00
5			CONSTRUÇÃO DA GUARITA		
5.1			ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	69,83
5.1.2	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	15,00
5.1.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m²	3,69
5.1.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	5,45
5.1.5	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,75
5.1.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM,	m²	18,00

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

			C/LAJOTAS E CAPC/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		
5.1.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	9,22
5.2			PAREDES E ESQUADRIAS		
5.2.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	49,65
5.2.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00
5.2.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20
5.2.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,64
5.2.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,30
5.2.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,20
5.3			TELHADOS		
5.3.1	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
5.3.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	41,07
5.3.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	41,07
5.3.4	94223	SINAPI	CUMEIIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00
5.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES		
5.4.1	87878	SINAPI	CHAPISEADO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	155,90
5.4.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	155,90
5.4.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	10,08
5.4.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,30
5.5			PAVIMENTAÇÕES		
5.5.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,04
5.5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	1,69
5.5.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	24,09
5.5.4	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	12,53
5.5.5	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	21,90
5.5.6	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	19,20
5.5.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,75
5.6			PINTURAS		
5.6.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	162,82
5.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	162,82
5.6.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,49
5.6.4	79464	SINAPI	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	m²	16,43
5.7			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
5.7.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,20

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

5.7.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	6,34
5.7.3	CAIXA	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	2,00
5.7.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
5.7.5	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
5.7.6	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,10
5.7.7	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
5.7.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
5.7.9	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,30
5.7.10	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,60
5.7.11	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,90
5.7.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.7.13	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	9,47
5.7.14	98052 AJUSTADO	Próprio	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) - VOLUME ADOTADO 1500 LITROS	PC	1,00
5.7.15	98094 AJUSTADO	Próprio	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	PC	1,00
5.7.16	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00
5.8			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
5.8.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.3	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.5	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.6	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.8.7	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0,24
5.8.8	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.9			INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO		
5.9.1	COMP. UNIT. PROP. 01	Próprio	SPLIT 12.000 BTUs INVERTER FRIO 220 V INCLUINDO FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO	PC	1,00
5.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.10.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,15
5.10.2	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,20
5.10.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

5/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA RUI NEGRE EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

5.10.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,21
5.10.5	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	1,00
5.10.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,68
5.10.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,26
5.10.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,93
5.10.9	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60
5.10.10	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.10.11	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.10.12	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.10.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.10.14	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.10.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
5.10.16	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
5.10.17	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
5.10.18	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
5.10.19	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.10.20	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.10.21	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.10.22	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.10.23	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
5.10.24	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.10.25	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
5.10.26	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
5.10.27	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.10.28	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO - 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
5.11			INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
5.11.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,37
5.11.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
5.11.3	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	79,20
5.11.4	COMP. UNIT. PROP. 02	Próprio	MINI RACK DE REDE DE PAREDE 5Ua	uj	1,00
5.11.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00
5.12			EXTINTORES		
5.12.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.13			COMPLEMENTOS		
5.13.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,00

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

6/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022
02/02/2022, 17:55
Chave de Impressão: 8YZAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA R. NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

5.13.2	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	6,00
5.13.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	14,72
5.13.4	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	31,98
6			REDE DE ENERGIA PARA GUARITA E MELHORIA NA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS		
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,97
6.2	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	1,00
6.3	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00
6.4	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,90
6.5	91980	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV	M	78,00
6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00
6.7	COMP. UNIT. PROP. 05	Próprio	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 2 ELEMENTOS	pc	5,00
6.8	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
6.9	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00
6.10	COMP. UNIT. PROP. 06	Próprio	LUMINÁRIA DE POSTE DE LED 100 W COM BRAÇO METÁLICO	pc	20,00
7			CERCAMENTO E PORTÕES		
7.1			ALAMBRADO DA FRENTE DA EMBRAPA		
7.1.1	98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00
7.1.2	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00
7.1.3	MERCADO 07	Próprio	RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE INCLUINDO ARAME	M	457,78
7.1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	915,56
7.1.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	457,78
7.1.6	MERCADO 08	Próprio	CERCONTINA SIMPLES COM DIÂMETRO 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	457,78
7.2			PORTÃO DE ACESSO A ENTRADA 2		
7.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CÔRMOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	2,42
7.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m³	2,00
7.2.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,07
7.2.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,92
7.2.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m³	4,92
7.2.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	4,92
7.2.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,92
7.2.8	MERCADO 09	Próprio	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ABRIR 2 FOLHAS - 7,00 x 2,00 M	M	1,00
7.3			DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE E DA ANTIGA CASA DE MEDIÇÃO		
7.3.1	MERCADO 11	Próprio	DEMOLIÇÃO DE FORMA MECÂNICA DA GUARITA E ANTIGA CASA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA	PC	1,00
8			CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	22,13
	PLANILHA CRN CONTRATO		DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,60
8.2	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS	M	251,60

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
8.3	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN 8,00
8.4	MERCADO 12	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE E INCLUINDO CONDULETES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M 184,80
8.5	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M 257,60
8.6	MERCADO 13	Próprio	CABO ELETRÔNICO CAT 6 BLINDADO PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 494,60
8.7	MERCADO 14	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125 4FO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 309,00
8.8	MERCADO 8.8	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS	CJ 16,00
9			MELHORIAS NO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - NTI	
9.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN 6,00
9.2	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN 32,00
9.3	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M 260,00
9.4	COMP. UNIT. PRÓPRIA 15	Próprio	RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO	PC 1,00
9.5	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m² 84,03
9.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m² 38,64
9.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m² 38,64
9.8	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m² 60,42
9.9	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m² 35,61
9.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRY WALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m² 38,64
9.11	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m² 28,97
9.12	CONTAÇÃO 18	Próprio	PISO ELEVADO REF. 1065 PISOAG COM PLACAS DE 600x600x30MM COM 2 CHAPAS DE AÇO COM BITOLA 0,90MM. PLACAS PREENCHIDAS COM CONCRETO ESPECIAL DE CIMENTO LEVE COM TODOS OS ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	m² 9,67
9.13	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m² 192,06
9.14	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m² 38,64
9.15	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 267,06
9.16	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 63,64
9.17	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN 5,00
9.18	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN 1,00
9.19	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN 6,00
9.20	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m² 24,15
9.21	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 103,91
9.22	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 24,00
9.23	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 430,52
9.24	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 158,43
9.25	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 15,00

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

9.26	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.27	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.28	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
9.29	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
9.30	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
9.31	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
9.32	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.33	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.34	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
9.35	COMP. UNIT. PRÓPRIA 16	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	12,00
9.36	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,97
9.37	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
9.38	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	219,20
9.39	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	13,00
9.40	COMP. UNIT. PRÓPRIA 17	Próprio	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO SENSOR DE FUMAÇA NA SALA DO CPD	PC	1,00
9.41	COMP. UNIT. PRÓPRIA 18	Próprio	INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE NO-BREAKS	PC	1,00
9.42	COMP. UNIT. PRÓPRIA 19	Próprio	SPLIT 18.000 BTUs INVERTER FRIO 220 V INCLUINDO FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO	PC	4,00
9.43	ITEM NOVO		ISOLAMENTO ACÚSTICO COM Lã DE ROCHA	M2	7,65
9.44	ITEM NOVO		LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 12.13 W		1,00
9.45	ITEM NOVO		ADEQUAÇÕES NA ESQUADRIA PARA RECEBER OS SPLITS DO CPD		1,00
10			EXECUÇÃO DE CALÇADAS ENTRE O PRÉDIO DOS MÓDULOS E ANEXO		
10.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.055,50
10.2	COMP. UNIT. AJUSTADA 01	Próprio	AQUISIÇÃO DE SOLO EM JAZIDA, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M³	128,42
10.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	89,90
10.4	COMP. UNIT. AJUSTADA		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	354,20
10.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	21,11
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00
11			REDE DE FIBRA ÓPTICA - PRÉDIO CPD ATÉ PRÉDIO K		
11.1	97629	SINAPI 11/20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO ENTERRADA	M3	2,55
11.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,55
11.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	22,13
11.4	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,50
11.5	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



24/11/2021 15:10

SEI/EMBRAPA - 6023474 - Atestado de Capacidade Técnica

11.6	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_05/2018	UN	10,00
11.7	COMP. UNIT. CRN ALTERADA		INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PARTE AÉREA - CABO FORNECIDO PELA EMBRAPA	M	581,00
11.8	MERCADO 8.8	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS	CJ	40,00

3. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ENVOLVIDOS

3.1. Profissional: Eng. Civil CLEDIMAR BORGES VIEIRA CREA (RNP): 0403988322 ART PRINCIPAL nº: AM20210245478

Eng. Civil MAURICIO MAQUINE DA SILVA CREA (RNP): 0413450406 ART EQUIPE nº: AM20210271710

4. ATESTO

4.1 Atestamos, ainda, que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido no contrato, especialmente relacionado à qualidade dos serviços, materiais e pontualidade, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

5. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO OU PROFISSIONAL DESIGNADO PARA EMISSÃO DO ATESTADO

Nome: Eng. Civil ALESSANDRO KREMER

Matrícula: 362.242

CREA (RNP): 250602265-1

CPF: 950.708.699-49

6. REPRESENTANTE(S) DA EMBRAPA

Nome: Dr. EVERTON RABELO CORDEIRO

Chefe Geral da Embrapa Amazônia Ocidental

Matrícula: 350.648

CPF: 302.528.903-10



Documento assinado eletronicamente por Alessandro Kremer, Analista, em 13/10/2021, às 15:05, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Everton Rabelo Cordeiro, Chefe-Geral, em 13/10/2021, às 15:42, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 6023474 e o código CRC 61B4359D.

Referência: Processo nº 21158.002149/2021-42

SEI nº 6023474

file:///C:/Users/pc tecnico/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_6023474 (1).html

10/10

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/02/2022, às 17:55.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984458/2022, emitida em 01/02/2022



Certidão nº 984458/2022

02/02/2022, 17:55

Chave de Impressão: 8YzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

994900/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210279662** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2021** Baixada em: **28/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **Philco Eletronicos sa** CPF/CNPJ: **11.283.356/0001-04**
Endereço do contratante: **AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ** Nº: **1330**
Complemento: **Bairro: HUGO LANGE**
Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80040265**
Contrato: **Celebrado em: 28/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 229.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PALMEIRA DO MIRITI** Nº: **287**
Complemento: **Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075215**
Data de início: **01/09/2021** Conclusão efetiva: **05/10/2021**
Finalidade:
Proprietário: **Philco Eletronicos sa** CPF/CNPJ: **11.283.356/0001-04**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 416.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de caminho seguro entre os galpões A1 e A3 na sede da CONTRATANTE.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (03 páginas, emitido em 09/03/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assinam o Atestado, Eng. Civil SAUL PASSOS FALCÃO, CPF Nº 007.654.462-19, com RNP sob o Nº 041591138-9, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 994900/2022
30/09/2022, 16:21
98C07

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 98C07

Documentação anexa em
Manaus, 12/12/2021

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/09/2022, às 17:25.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, CNPJ N.º 07.741.892/0001-20, executou para a **PHILCO ELETRÔNICOS S.A.**, CNPJ N.º 11.283.356/001-04, de acordo com o Contrato, as Obras e Serviços, atendendo as normas e especificações técnicas contratuais previsto, com as seguintes características:

REPONSABILIDADE TÉCNICA:**ENGº CIVIL:**

CLEDIMAR BORGES VIEIRA, CREA/AM 0403988322 CPF: 457.000.701-00
MAURICIO MAQUINE DA SILVA CREA/AM 22506, CPF: 007.867.542-14
FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE MOTA SOBRINHO, CREA/AM 28574,
CPF: 898.815.912- 87
ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA, CREA/AM 33903, CPF: 013.595.482-70
EVILA MAYARA ARAUJO DA SILVA, CREA/AM 32589, CPF: 008.596.942-75
IONE DANTAS FERNANDES, CREA/AM 32310, CPF: 032.678.842-50
WILGOR BRAGA ALVES, CREA/AM 32253, CPF: 036.215.752-94

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO SEGURO ENTRE OS GALPÕES A1 E A3 NA SEDE DA CONTRATANTE.

CONTRATANTE: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

LOCAL DA OBRA: MANAUS/AM

VALOR DO CONTRATO: R\$ 229.400,00 (Duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais)

PRAZO CONTRATUAL: 01/09/2021 a 05/10/2021

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: Rua Palmeira do Miriti, 287 – Gilberto Mestrinho, Manaus – Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 994900/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 994900/2022
30/09/2022, 17:25
Chave de Impressão: 98C07

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 3 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINAR		
1.1	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
1.3	REMOÇÃO E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	224,00
1.4	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO E VEGETAÇÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M (BOTA FORA)	M3	33,60
2	CAMINHO SEGURO - A3		
2.1	INSTALAÇÃO DE CERCA TIPO ALAMBRADO - H= 2,20, INCLUSO MURETA	M2	225,00
2.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS), E=0,05CM	M3	17,92
2.3	FORMA PLANA DE MADEIRITE RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS), H=12 CM	M2	48,00
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2957,24
2.5	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS, INCLUSO TRANSPORTE DE SOLO	M3	12,00
2.6	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS BATATAIS OU ESMERALDA EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)	M2	120,00
2.7	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M, PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO AMARELO SEGURANÇA, CONFORME DESENHO DO PROJETO	M	160,00

3 **ESCADA - A2**

[Assinatura]

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: Rua Palmeira do Miriti, 287 - Gilberto Mestrinho, Manaus - Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA RIGOLERO EIRELI
NPJ: 07.241.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/09/2022, às 17:25.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 994900/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 994900/2022

30/09/2022, 17:25

Chave de Impressão: 98C07

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 3 folhas





3.1 ESCADA DE CONCRETO ARMADO
DESEMPENADO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO
= 18 CM, PISO = 28 CM, LARGURA = 120CM M2 12,00

3.2 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN
2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE
AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO
SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D
= 1 1/2". PINTADO EM ESMALTE SINTETICO
FOSCO AMARELO SEGURANÇA. M 20,00

4 CAMINHO SEGURO - A2

4.1 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM
PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA/ASFALTADA,
DUAS (2) DEMÃOS M2 192,00

5.0 BATE RODAS

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BARREIRA DE
CONCRETO ARMADO TIPO NEW JERSEY
DUPLA. PADRAO DNIT M 60,00

5.2 PINTURA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIE
CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS. (LISTRAS
DIAGONAIS AMARELAS E PRETAS) M2 48,00

Manaus/AM, 09 de março de 2022.

Saul Passos Falcão
Especialista em Eng
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

SAUL PASSOS FALCÃO
Especialista em engenharia
Fiscalização – PHILCO – BRITÂNIA
RN: CREA-AM 041591138-9
CREA/AM Nº: 26.734
CPF: 007.654.462-19

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: Rua Palmeira do Miriti, 287 – Gilberto Mestrinho, Manaus – Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 994900/2022, emitida em
30/09/2022



Certidão nº 994900/2022
30/09/2022, 17:25
Chave de Impressão: 98C07

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/09/2022, às 17:25.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995067/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLEDIMAR BORGES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**
Registro: **0403988322AM** RNP: **0403988322**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210250594** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **09/04/2021** Baixada em: **28/03/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 97** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057970**
Contrato: **19/2020** Celebrado em: **04/12/2020**
Valor do contrato: **R\$ 593.403,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **ESQUINA COM TRAVESSA DE ALMEIDA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAPIRANGA** UF: **AM** CEP: **69120000**
Data de início: **01/03/2021** Conclusão efetiva: **29/07/2021**
Finalidade: **Serviço Público**
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 182,00 metro quadrado;**

Observações

Executar remanescente de obra de engenharia para reforma e ampliação do prédio que abrigar a 24ª Zona Eleitoral - Itapiranga/AM

Número da ART: **AM20210270971** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2021** Baixada em: **04/10/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 97** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057970**
Contrato: **19/2020** Celebrado em: **04/12/2020**
Valor do contrato: **R\$ 593.403,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **ESQUINA COM TRAVESSA DE ALMEIDA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAPIRANGA** UF: **AM** CEP: **69120000**
Data de início: **01/03/2021** Conclusão efetiva: **27/08/2021**
Finalidade: **Serviço Público**

Documento de Licitação - PDI IMP/AM
Manaus, 12/12/2021

Membro CRI

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: **07.741.892/0001-20**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2022, às 08:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

000213

Página 2/27

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995067/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.959.999/0001-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 182.00 metro quadrado;

Observações

Executar remanescente de obra de engenharia para reforma e ampliação do prédio que abrigar a 24ª Zona Eleitoral - Itapiranga/AM
Aditivo: AM20210250594

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (25 páginas, emitido em 23/03/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civ. LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, CPF Nº 636.947.512-20, com RNP sob o Nº 0401018458, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 995067/2022
06/12/2022, 13:41
D467D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: D467D

CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2022, às 08:44.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Avenida André Araújo, s/ número, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM – Fone: (92) 3632 – 4400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.741.892/0001-20, situada na Rua Curaçao, 3255, Nova Cidade, CEP 69097-235, na cidade de Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. **EWERTON COSTA DO NASCIMENTO**, portador da CNH nº 02981418461 DETRAN/AM, inscrito no CPF nº 850.168.612-34, executou satisfatoriamente para a **UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**, inscrito no CNPJ: 05.959.999/0001 – 14, situado na Av. André Araújo, 200, Adrianópolis – Manaus/AM, sob a Fiscalização do Engenheiro Civil do quadro efetivo, Sr. **LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO**, o **CONTRATO 19/2020 – EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 24ª ZONAL ELEITORAL – ITAPIRANGA/AM**.

Manaus/AM, 21 de março de 2022.

João Victor Pereira Martins da Silva
Diretor Geral do TRE/AM
CPF: 007.196.452 – 55


Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil – TRE/AM
CREA 9653-D/AM
RNP: 040101845 – 5
CPF: 636.947.512 – 20

Luiz André dos Santos Pinheiro
Eng. Civil – CREA 9653 D/AM
TRE – AM

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:18:20
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2022, às 08:44.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Avenida André Araújo, s/ número, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM – Fone: (92) 3632 – 4400

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- Termo de Contrato: 19/2020.
- Objeto: Execução de remanescente de obra de engenharia para reforma e ampliação do imóvel destinado a abrigar o Cartório da 24ª Zona Eleitoral, em Itapiranga/AM.
- Área Construída: 182,00m².
- Número de Pavimentos: 1 – Térreo.
- Endereço da Obra: Av. Getúlio Vargas, esquina com Travessa Joaquim de Almeida, Centro, Itapiranga/AM.
- Prazo de Execução da Obra: 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato.
- Período de Execução da Obra: 1/3/2021 a 27/8/2021.
- Termo de Recebimento Provisório: 8/9/2021.
- Termo de Recebimento Definitivo: 22/10/2021.
- Preço Total: R\$ 593.403,77 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos).
- ART da Obra / Serviço:
AM20210250594
AM20210270971 (Complementar à AM20210250594)
AM20210271736 (Equipe à AM20210250594)

2. DADOS DO CONTRATANTE:

- Contratante: UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
- CNPJ: 05.959.999 / 0001 – 14.
- Fiscal do Contrato: LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO
Título Profissional: Engenheiro Civil,
RNP: 040101845
Registro: 9653AM
Entidade de Classe: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas.

3. DADOS DA CONTRATADA:

- Contratada: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI – EPP
- CNPJ: 07.741.892/0001-20


Luiz André dos Santos Pinheiro
Eng. Civil – CREA 9653 D/AM
TRE – AM

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:18:20
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44
Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

000016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Avenida André Araújo, s/ número, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM - Fone: (92) 3632 - 4400

4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA:

- **Responsável Técnico da Contratada:** CLEDIMAR BORGES VIEIRA
Título Profissional: Engenheiro Civil.
RNP: 0403988322
Entidade de Classe: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas.
- **Responsável Técnico da Contratada:** MAURICIO MAQUINÉ DA SILVA
Título Profissional: Engenheiro Civil.
RNP: 0413450408
Entidade de Classe: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Conforme planilha de quantitativo de serviços anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Manaus/AM, 21 de março de 2022.

João Victor Pereira Martins da Silva
Diretor Geral do TRE/AM
CPF: 007.196.452 - 55

Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil - TRE/AM
CREA 9653-D/AM
RNP: 040101845 - 8
CPF: 536.947.512 - 20

Luiz André dos Santos Pinheiro
Eng. Civil - CREA 9653 D/AM
TRE - AM

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:18:20
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RUI NEGRE EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS				55.853,35
1.1	100308	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%)	H	200,00	87,11	17.422,00
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%)	MÊS	5,00	4.582,76	22.963,80
1.3	TRE - 0320	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%)	MÊS	5,00	3.093,51	15.467,55
2		TRANSPORTE DE INSUMOS				18.215,69
2.1	72664	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	M²/KM	25.269,57	0,72	18.215,69
3		CANTEIRO DE OBRAS				9.509,54
3.1	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS,	M²	8,25	548,51	3.428,18
3.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M²	2,40	660,45	1.585,08
3.3	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	12,00	331,75	3.981,00
3.4	TRE - 0080	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM, DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A)	M²	1,20	429,40	515,28
4		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.097,60
4.1		PREPARO DO TERRENO				241,21
4.1.1	TRE - 0325	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL MAIOR QUE 1,00M	M²	101,78	2,37	241,21
4.2		LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE				221,89
4.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M²	165,59	1,34	221,89
4.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				3.132,90
4.3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	1,89	38,62	72,99
4.3.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	0,58	190,85	110,69
4.3.3	TRE - 0148	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAL	M³	105,48	27,96	2.949,22
4.4		LOCAÇÃO DA OBRA				501,60
4.4.1	99090	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES	UND	6,00	83,60	501,60
5		MOVIMENTO DE TERRA				5.006,77
5.1	TRE - 0262	ATERRO MANUAL COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (FOSSA/SUMIDOURO)	M³	14,30	91,86	1.313,59
5.2	TRE - 0322	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO)	M³	46,99	47,24	2.219,80
5.3	TRE - 0322	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)	M³	27,33	47,24	1.291,06

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 638.947.512 - 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

CONSTRUTORA DE NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/06/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.4	96996	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES)	M³	5,12	35,61	182,32
6		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO				3.355,27
6.1		ESCAVAÇÃO MANUAL				595,87
6.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M³	2,89	104,62	302,35
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M³	2,17	88,03	191,02
6.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5CM	M²	4,13	24,82	102,50
6.2		FÔRMAS				1.065,32
6.2.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE) RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES	M²	5,28	96,98	512,05
6.2.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM, DUAS UTILIZAÇÕES	M²	9,91	55,83	553,27
6.3		ARMADURAS				904,35
6.3.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	12,09	12,53	151,48
6.3.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM	KG	16,64	11,26	187,20
6.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM	KG	24,24	10,18	246,76
6.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	14,59	12,63	184,27
6.3.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM	KG	15,18	8,97	134,64
6.4		CONCRETO				789,73
6.4.1	TRE - 0314	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,56	611,20	342,27
6.4.2	TRE - 0315	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,81	552,43	447,46
7		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO				17.262,03
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES NA ESTRUTURA EXISTENTE				1.125,73
7.1.1	TRE - 0323	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE EPOXI	M²	1,16	161,36	187,17
7.1.2	TRE - 0324	ÂNCORAGEM DE VERGALHÕES DE AÇO COM ADESIVO À BASE DE EPOXI, INCLUSIVE PERFURAÇÃO DO CONCRETO	UND	28,00	33,52	938,56
7.2		FÔRMAS				3.933,52
7.2.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES	M²	11,62	96,98	1.126,90

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101345 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

2

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9553 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,91% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.2.7	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM	KG	58,42	8,04	469,69
8.2.8	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM	KG	17,44	6,72	117,19
8.3		CONCRETO				2.199,03
8.3.1	94966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M³	3,92	410,26	1.609,21
8.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	3,92	150,72	590,82
9		MUROS - SERVIÇOS ESTRUTURAIS				1.565,85
9.1		MURO FRONTAL - SERVIÇOS ESTRUTURAIS				91,60
9.1.1	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA	M³	0,12	210,99	25,31
9.1.2	TRE - 0315	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,12	552,46	66,29
9.2		MURO LATERAL ESQUERDO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS				1.071,75
9.2.1	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA	M³	0,34	210,99	71,73
9.2.2	96522	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	M³	0,40	104,82	41,84
9.2.3	TRE - 0315	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,34	552,43	187,82
9.2.4	TRE - 0314	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,40	611,20	244,48
9.2.5	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES	M²	3,00	96,98	290,94
9.2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM	KG	2,04	12,63	25,76
9.2.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM	KG	17,28	8,67	150,09
9.2.8	94966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M³	0,10	410,26	41,02
9.2.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	0,10	150,72	15,07
9.3		MURO LATERAL DIREITO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS				402,50
9.3.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES	M²	2,52	96,98	244,38
9.3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM	KG	1,05	12,63	20,83
9.3.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERRELA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM	KG	10,42	8,67	90,42
9.3.4	94966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M³	0,08	410,26	32,82

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 840101845 - 5
 CPF: 636.947.512 - 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 Em: 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2022
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.3.5	92673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	0,08	150,72	12,05
10		ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES				3.587,09
10.1	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE VÃO	M	6,20	39,43	244,46
10.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO	M	16,00	45,60	729,60
10.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO	M	13,40	35,37	473,95
10.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO	M	2,10	45,67	95,90
10.5	TRE - 0007	PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS	M²	0,44	3.192,49	1.404,89
10.6	TRE - 0007	PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO	M²	0,20	3.192,49	638,49
11		PAREDES E PAINÉIS				24.945,94
11.1		PAREDES E PAINÉIS - NÍVEL TÉRREO				13.084,46
11.1.1	89168	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M²	202,64	64,57	13.084,46
11.2		PAREDES E PAINÉIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA)				2.971,99
11.2.1	89168	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M²	40,21	64,57	2.596,35
11.2.2	TRE - 0186	PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO	M	12,90	29,12	375,64
11.3		PAREDES E PAINÉIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS)				5.940,22
11.3.1	89168	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M²	67,58	64,57	4.363,64
11.3.2	TRE - 0186	PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO	M	54,45	29,12	1.585,58
11.4		PAREDES E PAINÉIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERNAS DAS CALHAS)				454,57
11.4.1	89168	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M²	7,04	64,57	454,57
11.5		PAREDES E PAINÉIS - MUROS				2.485,70
11.5.1	89168	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M²	26,84	64,57	1.720,14
11.5.2	TRE - 0186	PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO	M	26,29	29,12	765,56
12		REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS)				37.668,60

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

5

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



000221

 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 55,89% (HORISTA) - 45,92% (MENSALISTA)		DATA: 25/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO				17.657,43
12.1.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	470,79	3,14	1.478,28
12.1.2	87527	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	73,10	36,57	2.673,26
12.1.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	397,70	33,96	13.505,89
12.2		REVESTIMENTOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO				9.469,17
12.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	176,90	6,45	1.153,90
12.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM	M²	176,90	46,48	8.315,27
12.3		REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA				817,30
12.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	22,59	3,14	70,93
12.3.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	22,59	33,04	746,37
12.4		REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA				1.636,78
12.4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	43,29	4,95	214,28
12.4.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM	M²	43,29	32,86	1.422,50
12.5		REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS				4.020,33
12.5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA)	M²	106,33	4,95	526,33
12.5.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA)	M²	106,33	32,86	3.494,00
12.6		REVESTIMENTOS DOS MUROS				4.067,58
12.6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	107,58	4,95	532,82
12.6.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM	M²	107,58	32,86	3.535,07
13		REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES				53.528,42

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.1		REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRREO				7.939,03
13.1.1	TRE - 0316	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM², ACABAMENTO POLIDO BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	70,35	104,18	7.329,06
13.1.2	TRE - 0010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO	M²	2,75	221,81	609,97
13.2		REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - TÉRREO				14.224,67
13.2.1	TRE - 0010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO	M²	64,13	221,81	14.224,67
13.3		REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS DO DEPÓSITO - COBERTURA				1.151,86
13.3.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	22,59	50,99	1.151,86
13.4		REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓSITO/ABRIGO - COBERTURA				11.005,02
13.4.1	TRE - 0010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM	M²	43,29	221,81	9.602,15
13.4.2	TRE - 0317	REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ	M	12,90	108,75	1.402,87
13.5		REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA				19.207,84
13.5.1	TRE - 0010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO	M²	59,90	221,81	13.286,41
13.5.2	TRE - 0317	REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ	M	54,45	108,75	5.921,43
14		REVESTIMENTOS DE TETOS				1.632,81
14.1	TRE - 0011	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	31,85	10,03	317,44
14.2	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	31,85	41,56	1.315,37
15		IMPERMEABILIZAÇÃO				16.359,35
15.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO)				12.915,66
15.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	77,04	3,14	241,90
15.1.2	87535	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	77,04	30,45	2.345,66
15.1.3	87662	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M²	14,64	37,12	543,43
15.1.4	TRE - 0106	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PPI)	M²	75,84	84,05	6.374,35

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
RNP: 040101845 - 8
CPF: 636.947.512 - 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:19:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44
Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,89% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.1.5	TRE - 0197	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP)	UN	8,00	84,05	504,30
15.1.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM	M²	14,64	37,62	550,75
15.1.7	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM	M²	61,20	38,48	2.354,97
15.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDES E FUNDO)				3.021,89
15.2.1	87875	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	13,28	3,14	41,63
15.2.2	87535	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	13,28	30,45	403,76
15.2.3	87882	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M²	6,20	37,12	230,14
15.2.4	98548	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP)	M²	19,48	73,73	1.434,78
15.2.5	TRE - 0197	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP)	UN	2,00	84,05	168,10
15.2.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM	M²	6,20	37,62	233,24
15.2.7	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM	M²	13,28	38,48	510,24
15.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA				421,90
15.3.1	87882	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M²	1,95	37,12	72,38
15.3.2	98548	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP)	M²	3,13	73,73	230,77
15.3.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM	M²	1,95	37,62	73,35
15.3.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM	M²	1,18	38,48	45,40
16		COBERTURA				18.819,42
16.1		COBERTURA FRONTAL				6.172,13
16.1.1	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSIVE IÇAMENTO	KG	375,50	6,70	2.515,85
16.1.2	92550	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M²	58,90	29,26	1.723,41

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
 Em: 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16.1.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO (TELHA GALVALUME), E = 0,50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	58,90	49,84	2.935,57
16.1.4	TRE - 0265	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0,50MM, ALTURA 40MM	M	6,20	33,45	207,39
16.1.5	TRE - 0263	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0,95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO	M	20,12	39,26	789,91
16.2		COBERTURA POSTERIOR				10.647,29
16.2.1	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 8,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSIVE ICAMENTO	KG	442,71	6,70	2.966,15
16.2.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M²	86,82	29,26	2.511,89
16.2.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO (TELHA GALVALUME), E = 0,50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	85,82	48,84	4.277,26
16.2.4	TRE - 0265	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0,50MM, ALTURA 40MM	M	11,55	33,45	386,34
16.2.5	TRE - 0263	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0,95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO	M	12,90	39,26	506,45
17		PISOS				45.165,85
17.1		PISOS INTERNOS				28.011,92
17.1.1	TRE - 0268	LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO	M²	14,25	564,76	8.064,77
17.1.2	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 4CM.	M²	142,82	33,98	4.853,02
17.1.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL)	M²	134,25	109,84	14.746,02
17.1.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10M²	M²	8,57	40,82	348,11
17.2		PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL				2.440,15
17.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ)	M³	0,96	58,74	56,39
17.2.2	TRE - 0328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M³	4,80	100,56	482,68
17.2.3	TRE - 0322	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)	M³	2,66	47,24	125,65
17.2.4	TRE - 0268	LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO	M²	0,89	564,76	502,63
17.2.5	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 4CM.	M²	8,85	33,98	300,72

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 836.947.512 - 20

9

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,59% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 26/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17.2.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL)	M²	8,85	109,84	972,08
17.3 CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO						10.926,79
17.3.1	93388	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ)	M³	5,60	58,74	328,94
17.3.2	TRE - 0326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VAOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	41,43	100,86	4.166,20
17.3.3	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES	M³	10,40	98,98	1.008,59
17.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREIA, UTILIZANDO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM	KG	6,82	12,63	83,61
17.3.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREIA, UTILIZANDO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM	KG	31,25	6,87	277,18
17.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M³	0,52	410,26	213,33
17.3.7	92673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	0,52	150,72	78,37
17.3.8	TRE - 0322	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO BOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)	M³	26,98	47,24	1.274,53
17.3.9	94990	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM	M²	2,98	632,22	1.884,01
17.3.10	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VAOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	41,43	4,95	205,07
17.3.11	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	41,43	33,96	1.406,96
17.4 PISOS EXTERNOS (ABAIXO DA CALÇADA PERIMETRAL)						3.786,99
17.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM	M²	5,99	632,22	3.786,99
18 RODAPÉS						1.472,22
18.1	TRE - 0065	RODAPE EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50 x 50CM OU 60 x 60CM	M	112,10	12,47	1.397,88
18.2	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM	M	12,60	5,90	74,34
19 FORROS						9.267,27
19.1	TRE - 0342	FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM, ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCO	M²	134,25	69,03	9.267,27
20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						17.711,53
20.1 PORTAS DE ALUMÍNIO						10.653,84

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101849 - 8
 CPF: 636.947.912 - 20

10

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE COTAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 55,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20.1.1	91336	PORTA CEGA DE ALUMÍNIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18,36	526,61	9.608,55
20.1.2	91338	PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMÍNIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,89	526,61	995,29
20.2		JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO				6.798,61
20.2.1	TRE - 0137	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,20	738,98	6.798,61
20.3		VIDROS PARA PORTAS DE ALUMÍNIO				249,08
20.3.1	TRE - 0309	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA EPDM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,95	262,19	249,08
21		ESQUADRIAS DE VIDRO				3.518,49
21.1		PORTAS DE VIDRO				3.518,49
21.1.1	TRE - 0151	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO)	UN	1,00	2.404,33	2.404,33
21.1.2	TRE - 0152	BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO	M²	1,94	511,89	993,06
21.1.3	TRE - 0058	PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	121,10	121,10
22		ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS				22.059,17
22.1		PORTÕES TIPO GRADE				3.329,45
22.1.1	TRE - 0154	PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1,50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1,50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1,50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM	M²	4,25	479,99	2.039,57
22.1.2	TRE - 0173	PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1,50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1,50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1,50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM	M²	1,89	497,42	940,12
22.1.3	TRE - 0272	FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM, COM GIRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	103,50	207,00
22.1.4	TRE - 0273	FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE VALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	71,38	142,76
22.2		PORTÕES TIPO CHAPA				1.170,47
22.2.1	TRE - 0333	PORTÃO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Nº 20 (E=0,95MM) COM REQUADRO EM METALON 60x60x1,20MM, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR	M²	2,10	567,37	1.170,47
22.3		GRADES FIXAS PARA JANELAS				7.971,42

Engº CIVIL - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - B
 CPF: 636.947.512 - 20

11

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022.



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020 LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) + 45,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22.3.1	TRE - 0331	GRADE FIXA EM METALON SEM REQUADRO, CORRIDA COM ALTURA 90CM, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, BARRAS HORIZONTAIS 40x20x1,50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, SOBREPOSTAS EM BARRAS VERTICAIS 40x20x1,50MM A CADA 1,50M SOLDADAS POR TRÁS DAS BARRAS HORIZONTAIS - GRADE FLUTUANTE SEM REQUADRO	M	15,85	379,70	6.018,24
22.3.2	TRE - 0153	GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1,50MM, MONTANTE CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1,50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1,50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE)	M²	4,90	398,61	1.953,18
22.3		GRADES DIVERSAS				9.587,83
22.3.1	TRE - 0275	GRADE TIPO GAIOLA PARA LUMINÁRIA 30x30x40CM, EM CANTONEIRAS 1,1/2" x 1/8", FECHADA COM TELA DE CHAPA EXPANDIDA MALHA 38 x 75 x 3/16", COM TAMPA REMOVÍVEL, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA	UN	7,00	459,39	3.215,73
22.3.2	TRE - 0327	GRADE TIPO GAIOLA PARA CONDENSADORA - 0,90 x 0,90 x 0,90MM - EM METALON, COM BARRAS HORIZONTAIS 40 x 20 x 1,50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 1 (UM) CADEADO 70MM	UN	7,00	910,30	6.372,10
23		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				36.759,80
23.1		PONTOS DE ILUMINAÇÃO				4.153,44
23.1.1	TRE - 0104	PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUITO 2,5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	PT	54,00	55,98	3.022,92
23.1.2	TRE - 0139	PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUITO 2,5MM², EM PAREDE OU LAJE (ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	PT	12,00	94,21	1.130,52
23.2		PONTOS DE INTERRUPTOR				1.408,95
23.2.1	TRE - 0185	PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUITO 2,50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	9,00	102,63	923,67
23.2.2	TRE - 0219	PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUITO 2,50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	2,00	124,40	248,80
23.2.3	TRE - 0276	PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUITO 2,50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	2,00	116,24	236,48
23.3		PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE				8.961,38
23.3.1	TRE - 0223	PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUITO 4,00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	19,00	147,31	2.798,89
23.3.2	TRE - 0155	PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUITO 4,00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	19,00	157,58	2.994,02
23.3.3	TRE - 0229	PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUITO 4,00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	7,00	148,83	1.041,81

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

12

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9553 D/AM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BASE SINAPI: JUNHO/2020

LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)

DATA: 28/08/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
23.8.1	TRE - 0089	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	97,89	1.762,02
23.8.2	TRE - 0293	EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	14,33	257,94
23.8.3	TRE - 0346	CRUZETA HORIZONTAL 90° 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	39,42	118,26
23.8.4	TRE - 0347	TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,92	243,68
23.8.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	10,37	20,74
23.9		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES				1.513,24
23.9.1	TRE - 0337	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	501,85	501,85
23.9.2	TRE - 0133	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	306,48	306,48
23.9.3	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	9,26	64,82
23.9.4	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,77	29,31
23.9.5	93861	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	47,46	237,30
23.9.6	93862	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	49,20	98,40
23.9.7	TRE - 0338	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V (PARA RAIOS)	UN	3,00	91,70	275,10
23.10		MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA				8.208,99
23.10.1	TRE - 0281	CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M CONFORME DETALHE CONSTRUCTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUIS DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA E PINTURA	UN	1,00	1.264,45	1.264,45
23.10.2	TRE - 0339	PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	0,90	665,23	598,70
23.10.3	TRE - 0341	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM CIRCUITO 3F + N 4x35MM² COM 38M DE COMPRIMENTO (RAMAL DE LIGAÇÃO + RAMAL DE ENTRADA)	UN	1,00	2.209,09	2.209,09
23.10.4	TRE - 0343	RAMAL INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUITO TRIFÁSICO, 4x35MM², INCLUSIVE INFRAESTRUTURA	M	28,27	119,11	3.367,23
23.10.5	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M	UN	2,00	384,76	769,52
23.11		MALHA DE ATERRAMENTO				573,36
23.11.1	98685	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	50,91	152,73
23.11.2	TRE - 0292	CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA COM CONECTOR, INCLUSIVE ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	24,17	362,55

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
INP: 040101845 - 8
CPF: 636.947.512 - 20

14

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:19:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44
Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2022, às 08:44



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
23.11.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 30CM	UN	3,00	19,96	59,88
24		INSTALAÇÕES DE LÓGICA				5.031,91
24.1	TRE - 0348	PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	47,99	335,23
24.2	TRE - 0023	PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 1/2", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	18,00	136,59	2.458,62
24.3	TRE - 0211	PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO, INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	3,00	164,54	493,62
24.4	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS	UN	1,00	503,90	503,90
24.5	TRE - 0344	TESTE E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA	PT	18,00	19,57	352,26
24.6	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O RACK)	M	1,00	10,37	10,37
24.7	TRE - 0089	MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	877,91	877,91
25		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS				1.368,79
25.1	TRE - 0212	PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA, CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 1/2", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	2,00	127,10	254,20
25.2	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	71,89	71,89
25.3	TRE - 0285	SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES	UN	1,00	242,78	242,78
25.4	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	190,13	190,13
25.5	84798	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	258,98	258,98
25.6	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	20,00	9,08	181,60
25.7	98261	CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	2,80	56,00
25.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M²	1,20	58,74	70,48
25.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M²	1,20	35,61	42,73
26		INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO				8.000,82
26.1	TRE - 0051	INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS, EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO	UN	7,00	705,20	4.936,40
26.2	TRE - 0206	PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS	PT	7,00	152,06	1.064,42

Engº CIVIL - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845-8
 CPF: 636.947.512-20

15

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,59% (HORISTA) - 68,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
27		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				3.973,49
27.1		ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA / EXTRASOR				666,42
27.1.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	22,00	28,40	624,80
27.1.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	2,00	20,81	41,62
27.2		BARRILETE				1.471,67
27.2.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	674,71	674,71
27.2.2	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	30,00	24,94	748,20
27.2.3	94492	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	48,76	48,76
27.3		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO				569,55
27.3.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)	M	6,00	28,40	170,40
27.3.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	3,00	93,93	281,79
27.3.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00	58,68	117,36
27.4		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS				531,16
27.4.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)	M	2,60	28,40	73,84
27.4.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	4,00	93,93	375,72
27.4.3	89351	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	22,92	22,92
27.4.4	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	58,68	58,68
27.5		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA				226,45
27.5.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)	M	2,60	28,40	73,84
27.5.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	1,00	93,93	93,93
27.5.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	58,68	58,68
27.6		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO				320,38
27.6.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)	M	2,60	28,40	73,84

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101645 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

16

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2008
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,89% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
27.6.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00	93,93	187,86
27.6.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	58,68	58,68
27.7		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA				187,86
27.7.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00	93,93	187,86
28		INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				16.179,55
28.1		RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO				3.050,15
28.1.1	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M	5,10	37,21	189,77
28.1.2	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M	16,40	54,24	889,53
28.1.3	91795	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M	37,50	40,68	1.525,50
28.1.4	TRE - 0290	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	42,86	214,30
28.1.5	TRE - 0291	GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	46,21	231,05
28.2		RAMAL DE VENTILAÇÃO				1.169,01
28.2.1	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M	21,00	54,24	1.139,04
28.2.2	TRE - 0292	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,99	20,97
28.3		CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA				2.707,90
28.3.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,80 x 0,60 x 0,50M PARA REDE DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO)	UN	5,00	439,71	2.198,55
28.3.2	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA INTERNA 0,80M	UN	1,00	509,35	509,35
28.4		SISTEMA FOSSE/SUMIDOURO				9.261,49

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 5
 CPF: 636.947.612 - 20

17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022

07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA BONEIRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BASE SINAPI: IUNHD/2020

LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)

DATA: 28/08/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28.4.1	98067	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3,546L INCLUINDO ESCAVAÇÃO	UN	1,00	5.167,79	5.167,79
28.4.2	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M²	UN	1,00	3.145,22	3.145,22
28.4.3	TRE - 0345	TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA, REDONDA, DIÂMETRO 800MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	UN	2,00	474,24	948,48
29		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				1.403,64
29.1	91791	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)	M	27,00	48,10	1.298,70
29.2	TRE - 0311	EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA	UN	9,00	11,66	104,94
30		ELEMENTOS DE GRANITO				13.481,65
30.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA)	M	7,37	94,78	698,60
30.2	TRE - 0330	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA)	M	8,55	72,22	617,48
30.3	TRE - 0090	PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (GRANITO BRANCO SIENA)	M	19,61	132,69	2.602,05
30.4	TRE - 0065	LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS	M	33,60	41,18	1.378,86
30.5	TRE - 0328	LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADAS	M	51,00	71,05	3.623,55
30.6	TRE - 0298	BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA)	M	1,45	46,71	67,72
30.7	TRE - 0013	BANCADA DE GRANITO POLIDO - 0,80 x 0,55M - COM VISTA FRONTAL E UMA LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE ENBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA - 35 x 50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS	UN	1,00	607,28	607,28
30.8	TRE - 0018	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,20 x 0,60M - COM ÁREA SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 20CM DE ALTURA, INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL)	UN	1,00	1.008,62	1.008,62
30.9	TRE - 0026	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA TANQUE - 1,20 x 0,50M - VISTA FRONTAL COM 15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL)	UN	1,00	1.031,21	1.031,21
30.10	TRE - 0269	RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL)	M	4,95	119,95	593,75
30.11	TRE - 0103	RODAPE EM GRANITO POLIDO, ALTURA 15CM (GRANITO BRANCO SIENA)	M	13,00	92,78	1.206,34
31		LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				5.747,54
31.1		LAVABO PÚBLICO				3.487,64

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
RNP: 040101845 - 8
CPF: 635.947.512 - 20

18

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:18:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022

07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
31.1.1	TRE - 0318	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.061,82	1.061,82
31.1.2	TRE - 0179	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, DIMENSÕES APROXIMADAS 47 x 55CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR)	UN	1,00	597,96	597,96
31.1.3	TRE - 0299	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR)	UN	1,00	257,87	257,87
31.1.4	TRE - 0218	TORNEIRA EM METAL CROMADO 3/4" COM BICO, DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	48,07	48,07
31.1.5	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	42,87	85,74
31.1.6	TRE - 0249	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"), PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	148,08	444,24
31.1.7	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	437,69	437,69
31.1.8	TRE - 0074	CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,74	23,74
31.1.9	TRE - 0300	ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,80 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	410,01	410,01
31.1.10	TRE - 0218	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,33	28,33
31.1.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF_10/2018	UN	1,00	62,90	62,90
31.1.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,41	8,41
31.1.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,96	20,96
31.2		LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS				1.616,82
31.2.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	326,15	326,15
31.2.2	TRE - 0301	ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	163,34	163,34
31.2.3	TRE - 0299	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR)	UN	1,00	257,87	257,87
31.2.4	TRE - 0218	TORNEIRA EM METAL CROMADO 3/4" COM BICO, DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	48,07	48,07
31.2.5	TRE - 0302	CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇOCANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	155,76	155,76
31.2.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	42,87	85,74
31.2.7	TRE - 0074	CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	23,74	71,22
31.2.8	74125/2	ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRILHANTE (DIMENSÕES 0,60 x 1,00M)	M²	0,60	594,13	356,47

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
RNP: 040101845 - 8
CPF: 836.947.512 - 20

19

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:19:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022

07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,95% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
31.2.9	TRE - 0216	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,33	26,33
31.2.10	9547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2015	UN	1,00	62,90	62,90
31.2.11	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	1,00	31,60	31,60
31.2.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,41	8,41
31.2.13	86677	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,96	20,96
31.3		COPA				414,13
31.3.1	TRE - 0303	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C LINK DA DECA OU SIMILAR)	UN	1,00	323,78	323,78
31.3.2	TRE - 0074	CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	23,74	47,48
31.3.3	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,87	42,87
31.4		ÁREA DE SERVIÇO				139,01
31.4.1	TRE - 0218	TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	48,07	96,14
31.4.2	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,87	42,87
31.5		ÁREA EXTERNA				89,94
31.5.1	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	29,98	89,94
32		PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS				19.330,08
32.1		PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO				8.824,95
32.1.1	88463	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	397,70	1,94	771,53
32.1.2	88497	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA PVA)	M²	397,70	9,70	3.857,68
32.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM	M²	369,95	10,55	3.892,42
32.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM	M²	28,75	10,55	303,31
32.2		PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO				2.553,62
32.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	114,77	1,62	185,92
32.2.2	TRE - 0029	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	114,77	10,06	1.156,89
32.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)	M²	114,77	10,55	1.210,82
32.3		PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO				970,06

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
RNP: 040101845 - 8
CPF: 636.947.512 - 20

20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2008
Em: 23/03/2022 12:19:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022

07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.692/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020			LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32.3.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M²	31,85	1,93	61,08
32.3.2	TRE - 0304	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	31,85	16,77	530,77
32.3.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)	M²	31,85	11,95	378,21
32.4		PINTURA DE MUROS - TERREO				3.020,90
32.4.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	107,58	1,62	174,27
32.4.2	TRE - 0029	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	107,58	10,08	1.084,40
32.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)	M²	107,58	10,55	1.134,96
32.4.4	TRE - 0329	PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA	M	26,29	23,86	627,27
32.5		PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA				2.541,36
32.5.1	TRE - 0305	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO	M²	130,08	2,08	270,52
32.5.2	79500/2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO	M²	130,08	17,46	2.270,84
32.6		PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPOSITO - COBERTURA				557,69
32.6.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	13,26	1,62	21,48
32.6.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M²	8,57	1,93	16,54
32.6.3	TRE - 0029	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	13,26	10,08	133,66
32.6.4	TRE - 0304	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	8,57	16,77	143,71
32.6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)	M²	13,26	10,55	139,99
32.6.6	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM	M²	8,57	11,95	102,41
32.7		PINTURA DA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS - COBERTURA				861,50
32.7.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	38,72	1,62	62,72
32.7.2	TRE - 0029	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS	M²	38,72	10,08	390,29
32.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM	M²	38,72	10,55	408,48
33		PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS				15.046,17
33.1		PINTURA DE GRADES DE JANELAS				4.513,39
33.1.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	M²	83,69	9,21	610,71

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
RNP: 040101845 - 8
CPF: 636.947.512 - 20

21

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/03/2022 12:19:17
Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
07/12/2022, 08:44

Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9553 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 55,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)			DATA: 28/08/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33.1.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO	M²	83,69	15,82	1.323,97
33.1.3	100750	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO	M²	167,38	15,95	2.669,71
33.2		PINTURA DE GRADES DE PORTAS				888,76
33.2.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	M²	16,48	6,21	102,34
33.2.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO	M²	16,48	15,82	260,71
33.2.3	100750	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO	M²	32,96	15,95	525,71
33.3		PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE				1.698,25
33.3.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	M²	31,49	6,21	195,55
33.3.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO	M²	31,49	15,82	498,17
33.3.3	100750	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	M²	62,98	15,95	1.004,53
33.4		PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA				7.945,77
33.4.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	M²	360,68	6,21	2.239,82
33.4.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO	M²	360,68	15,82	5.705,95
34		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				820,26
34.1	TRE - 0319	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	190,20	380,40
34.2	TRE - 0356	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x 20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	24,72	49,44
34.3	TRE - 0307	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 13 x 28CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00	21,69	390,42
35		SINALIZAÇÃO VISUAL				9.416,32
35.1	TRE - 0071	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM - PADRÃO TRE	UN	9,00	51,41	462,69
35.2	TRE - 0308	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x 40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	926,91	926,91
35.3	TRE - 0097	LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	81,29	4.470,95

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

22

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

TRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022

Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.						
AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
BASE SINAPI: JUNHO/2020		LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,95% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA)				DATA: 28/08/2020
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35.4	TRE - 0098	BRASÃO DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOX, PINTURA POR PROCESSO DE CORROSÃO, ALTURA DE 70CM, LARGURA PROPORCIONAL, COM BASE EMBORRACHADA DE 2CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.486,93	1.486,93
35.5	TRE - 0309	LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL), ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.069,24	2.069,24
36		SERVIÇOS DIVERSOS				9.252,92
36.1	TRE - 0310	EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E 2", ESPESSURA 2,85MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCA DE CONCRETO, BASE DE ACABAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS	UN	1,00	1.879,07	1.879,07
36.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGO) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	0,50	140,73	70,36
36.3	TRE - 0202	LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMÍNIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M	UN	1,00	541,28	541,28
36.4	TRE - 0349	PELÍCULA DE INSULFILM PRETO 100% - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	13,45	50,00	672,50
36.5	TRE - 0311	EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA	UN	9,00	11,66	104,94
36.6	TRE - 0332	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS A CADA 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4"	M	7,95	309,39	2.459,95
36.7	TRE - 0021	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1", CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA	M	8,50	414,72	3.525,12
37		LIMPEZA FINAL DA OBRA				1.787,51
37.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO	M²	151,67	0,37	56,11
37.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M²	151,67	7,50	1.137,52
37.3	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M²	95,69	2,45	234,44
37.4	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	M²	88,63	2,45	217,14
37.5	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO	M²	134,25	1,06	142,30
CUSTO DIRETO TOTAL					R\$ 525.835,37	
BDI (32,78%)					R\$ 172.369,62	
PREÇO GLOBAL					R\$ 698.205,19	

Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro
 RNP: 040101845 - 8
 CPF: 636.947.512 - 20

23

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 23/03/2022 12:19:17
 Por: JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995067/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995067/2022
 07/12/2022, 08:44
 Chave de Impressão: D467D

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 25 folhas

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
 CNPJ: 07.741.892/0001-20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995449/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO MAQUINE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURICIO MAQUINE DA SILVA**
Registro: **22506/14 AM** RNP: **0413450406**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210275889** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **24/09/2021** Baixada em: **19/10/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**

Contratante: **Philco Eletronicos sa** CPF/CNPJ: **11.283.356/0001-04**
Endereço do contratante: **AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ** Nº: **1330**
Complemento: Bairro: **HUGO LANGE**
Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80040265**
Contrato: Celebrado em: **24/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 3.056.003,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PALMEIRA DO MIRITI** Nº: **790**
Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075215**
Data de início: **31/03/2022** Conclusão efetiva: **31/03/2022**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Philco Eletronicos sa** CPF/CNPJ: **11.283.356/0001-04**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 336.00 metro;**

Observações
CONSTRUÇÃO DO GALPÃO B3

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (07 páginas, emitido em 30/09/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civ. SAUL PASSOS FALCAO, CPF Nº 007.654.462-19, com RNP sob o Nº 041591138-9, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 995449/2022
06/12/2022, 14:38
B4z8b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B4z8b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Documento de Responsabilidade Técnica
Manaus, 12/12/2022
Membro CREA-AM

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 08/12/2022, às 12:02.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**, CNPJ N.º 07.741.892/0001-20, executou para a **BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.699.433/0001-29, de acordo com o Contrato, as Obras e Serviços, atendendo as normas e especificações técnicas contratuais previsto, com as seguintes características:

REPONSABILIDADE TÉCNICA:**ENG.º CIVIL:**

CLEDIMAR BORGES VIEIRA, CREA/AM 0403988322 CPF: 457.806.761-00
MAURICIO MAQUINE DA SILVA CREA/AM 22506, CPF: 007.867.542-14
FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE MOTA SOBRINHO, CREA/AM 28574,
CPF: 898.815.912-87
FÁBIO SIQUEIRA DE MELO, CREA/AM 0418365261 CPF: 940.133.572-91
ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA, CREA/AM 33903, CPF: 013.595.482-70
EVILA MAYARA ARAUJO DA SILVA, CREA/AM 32589, CPF: 008.596.942-75
IONE DANTAS FERNANDES, CREA/AM 32310, CPF: 032.678.842-50
WILGOR BRAGA ALVES, CREA/AM 0419347860, CPF: 036.215.752-94

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO B3 NA SEDE DA CONTRATANTE.

CONTRATANTE: PHILCO ELETRÔNICOS S. A.

LOCAL DA OBRA: MANAUS/AM

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.056.003,56 (Três milhões cinquenta e seis mil três reais e cinquenta e seis centavos)

TERMO ADITIVO N.º 01: R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil)

PRAZO CONTRATUAL: 24/08/2021 a 30/04/2022


Saul Passos Falcão
Especialista em Eng
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: Rua Palmeira do Miriti, 287 – Gilberto Mestrinho, Manaus – Amazonas, CEP: 69.075-215

1/7

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão n.º 995449/2022
08/12/2022, 12:02
Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Executado (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	14,36	100%
1.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	18,64	100%
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,1	100%
1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	11,19	100%
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	2	100%
1.6	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES	m²	1050	100%
1.7	PROJETO DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m²	m²	1050	100%
1.8	PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVAÇÃO (LEGAL) ATE 400m²	m²	1050	100%
1.9	PROJETO DE EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	1050	100%
2	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA			
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	334,95	100%
2.2	ISOLAMENTO FEITO COM CERQUITE LARANJA	M	142	100%
2.3	Confecção da placa sinalização semi-refletiva	m²	9	100%
3	DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA			
3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	142	100%
3.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	100%
3.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	100%
4	REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL			
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1050	100%
4.2	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	56	100%
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2217,8	100%
5	ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DA FUNDAÇÃO			

Saul Paschoa Falcão
Especialista em Eng
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcão@philco.com.br

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 08/12/2022, às 12:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02

Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas





5.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	446	100%
5.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	25,35	100%
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	727	100%
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1221	100%
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	292	100%
5.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	93,79	100%
5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	250,83	100%
5.8	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	100%
6	FORMAS E ESCORAMENTO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO			
6.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	1933	100%
6.2	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9210	100%
6.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	1041,6	100%
6.4	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVO BOMBA LANÇA). AF_06/2015	m³	387,42	100%
7	ARMADURA			
7.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1744	100%
7.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4748	100%
7.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4621	100%
7.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6244	100%

Saul Passos Falcão
Especialista em Eng.
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: R. Palmeira do Miriti, 287 - Gilberto Mestrinho, Manaus - Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0091-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 08/12/2022, às 12:02.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02

Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas



Philco**BRIC**
MATERIA COMPONENTES

7.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9092	100%
7.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3770	100%
7.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10109	100%
7.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5343	100%
8	ESTRUTURAS DE CONCRETO			
8.1	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	m³	417,53	100%
9	PISO			
9.1	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	1050	100%
9.2	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	1050	100%
10	ALVENARIA			
10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	356,43	100%
10.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	129,34	100%
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	485,77	100%
10.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	485,77	100%
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	485,77	100%
10.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	485,77	100%
11	ESTRUTURA METALICA			
11.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	17817	100%
12	COBERTURA			
12.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	1050	100%

Saul Falcão
Especialista em Eng
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA BRUNO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02
Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 08/12/2022, às 12:02.





12.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,09	100%
12.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,09	100%
12.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1050,2	100%
13	SISTEMA DE DRENAGEM FLUVIAL			
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	135,07	100%
13.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	12,01	100%
13.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	22,68	100%
13.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	94,26	100%
13.5	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	100%
13.6	CURVA PVC PARA REDE COLETORA ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1	100%
13.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	100%
13.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1	100%
13.9	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	30	100%
13.10	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	2,45	100%
13.11	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1	100%
13.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	108	100%

Saul Passos Falcão
Especialista em Eng
5/7 Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcão@philco.com.br

End: Rua Palmeiras do Miriti, 287 - Gilberto Mestrinho, Manaus - Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA DO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02

Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas





13.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200	100%
13.14	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	190	100%
14	RAMPA			
14.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	35	100%
14.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK= 25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	22,14	100%
14.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	95,55	100%
14.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1500	100%
14.5	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	65,84	100%
14.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	36	100%
14.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017	KG	393,12	100%
15	CONTENÇÃO			
15.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	68,16	100%
15.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5	100%
15.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	79,78	100%
16	DOCAS			
16.1	DOCA	Und	2	100%
17	REMOÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIO-FIO			
17.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	350	100%

Saul Passos Falcão
Especialista em Eng
Antônia Comp. Eletrônicos Ltda

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

Palmeira do Mirim, 287 - Gilberto Mestrinho, Manaus - Amazonas, CEP: 69.075-215

CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02

Chave de Impressão: B428b


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas





17.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,35	100%
18	ESQUADRIAS			
18.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	100%
18.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,7	100%
18.3	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	14,1	100%

Manaus/AM, 30 de setembro de 2022.


Saul Passos Falcão
Especialista em Eng
Britânia Comp. Eletrônicos Ltda

SAUL PASSOS FALCÃO
Especialista em engenharia
Fiscalização – PHILCO – BRITÂNIA
RN: CREA-AM 041591138-734
CREA/AM Nº: 26.734
CPF: 007.654.462-19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995449/2022, emitida em 06/12/2022



Certidão nº 995449/2022
08/12/2022, 12:02
Chave de Impressão: B4z8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2022 e contém 7 folhas

E-mail: saul.falcao@philco.com.br

End: Rua Palmeira do Miriti, 287 – Gilberto Mestrinho, Manaus – Amazonas, CEP: 69.075-215

7/7

CONSTRUTORA REGISTRO EIREL
CNPJ: 07.747.897/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 08/12/2022, às 12:02.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.741.892/0001-20, estabelecida a Avenida Curaçao nº 3255, Bairro Nova Cidade, CEP: 69097-235 Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

CONTRATADO: CLEDIMAR BORGES VIEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do do CPF nº 457.806.761-00, registrado no CREA/AM sob o nº 040398832-2, com endereço na Avenida E 16 nº 25 Conjunto Promorar – Alvorada II, Manaus-AM.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O contratado prestará a contratante serviços de caráter profissional na área de ENGENHARIA CIVIL atinente à sua formação.

CLÁUSULA SEGUNDA

O contratado comparecerá no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar e ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

O contrato assume neste ato a Responsabilidade Técnica da contratante perante o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia do Estado do Amazonas, onde é registrado e em todos os Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

CLÁUSULA QUARTA

O contratante arcará com o pagamento mínimo dos honorários profissionais do Contratado, na importância no valor de **R\$ 11.625,97 (onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos)** referente aos serviços efetivamente prestados, para uma jornada diária de 08 Horas (Oito Horas) de trabalho, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA QUINTA

O presente Contrato de Prestação de Serviços é firmado pelo **prazo Indeterminado**.

Único - Fica ressalvado as partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, desde que denunciado por escrito, com aviso prévio de 30 dias.

O contratante em igual prazo deverá formalizar o destrato e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.

CLÁUSULA SEXTA

As partes elegem o foro da Capital para dirimir dúvidas e questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito de direito.

Manaus, 11 de abril de 2004.

Gledson de Lima Cameli
RG: 1.428.763-3 SSP-AM
CPF: 508.102.602-63
Diretor

GLEDSON DE LIMA CAMELI
SÓCIO DIRETOR
CPF: 508.102.602-63
RG: 1.428.763-3

TESTEMUNHA 01
EWERTON COSTA DO NASCIMENTO
CPF: 850.168.612-34
RG: 28894847



Escrevente Autorizada

CLEDIMAR BORGES VIEIRA
CPF Nº 457.806.761-00
CREA Nº 040398832-2

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

TESTEMUNHA 02
CARLA VANESSA MARTINS DA SILVA
CPF Nº 829.181.122-91
RG: 1644958-4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.741.892/0001-20, estabelecida a AV CURACAO N.3255, Bairro NOVA CIDADE, CEP 69097-235, sede na cidade de Manaus, estado de Amazonas.

CONTRATADA: MAURICIO MAQUINE DA SILVA, brasileiro, ENGENHEIRO CIVIL, solteiro, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 2142352-0 Org. Exp. SSP / AM e do CPF 007.867.542-14, registrado no CREA/AM sob o nº 22506, residente e domiciliado(a) na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Jose Florencio Batista, nº 183, Bairro Petropolis, doravante denominada **CONTRATADO(A)**, firmam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de **ENGENHARIA CIVIL**, atinente a sua formação

CLÁUSULA SEGUNDA

O contrato comparecerá no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

O contrato assume neste ato a Responsabilidade Técnica da contratante perante o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia do Estado do Amazonas, onde é registrado e em todos os Órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** pagará ao(à) **CONTRATADO(A)** o valor de **R\$ 6.000 (SEIS MIL REAIS)** mês, referente aos serviços efetivamente prestados, para uma jornada diária de 06 (seis) horas de trabalho, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66

CLAUSULA QUINTA

O presente contrato é firmado pelo prazo Indeterminado.

Único – Fica ressalvado as partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, desde que denunciado por escrito com aviso prévio de 30 dias.

O contratante em igual prazo deverá formalizar o destrato e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.

CLÁUSULA SEXTA

As partes elegem o foro da Capital para dirimir dúvidas e questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito de direito.

Manaus/AM., 15 de Outubro de 2020.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
SOCIO DIRETOR
CPF: 508.102.602-63
RG: 1.428.763-3

MAURICIO MAQUINE DA SILVA
CPF N°007.867.542-14
CREA/AM N°22506

TESTEMUNHA 01
EWERTON COSTA DO NASCIMENTO
CPF: 850.168.612-34
RG: 28894847

TESTEMUNHA 02
INGRID COLARES BARBOSA
CPF: 990.457.702-10
RG: 17914760

DOCUMENTO
TABELIONATO
AUTENTICADO
FRENTE E VERSO

TABELIONATO
DE NOTAS
Carlos Eduardo Ferreira de Almeida
Escritório Autorizado

2º
TABELIONATO
CARLOS ROCHA

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Qualificação econômico-financeira:**
 - ✓ **Balanço Patrimonial**
 - ✓ **DPH**
 - ✓ **Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
13600097219		2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

Nº FCN/REMP



AME2200206219

MANAUS
Local

9 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES

Com: ou remanente de Licitação - CDI/MDIAM

Documento Original em

Manaus, 12 de maio de 2022

Assinatura



CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.464-7	AME2200206219	09/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI**BALANÇO PATRIMONIAL****31/12/2021****CNPJ: 07.741.892/0001-20****NIRE: 13600097219**

ENDEREÇO: Avenida Curaçao, nº 3255, CJ. Residencial Nova Cidade, Bairro Nova Cidade, Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69.097-235.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 1

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
1	ATIVO		7.594.688,38D	7.233.068,44D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		4.535.408,61D	3.650.900,82D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2	1.455.183,31D	2.376.972,12D
1.01.01.01	CAIXA GERAL		10.000,00D	2.000,00D
1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ		10.000,00D	2.000,00D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.007.884,03D	2.374.972,12D
1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		1.007.884,03D	2.374.972,12D
1.01.01.03	APLICAÇÕES		437.299,28D	0,00D
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		437.299,28D	0,00D
1.01.02	CRÉDITOS		1.360.225,30D	950.846,08D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3	514.894,91D	213.608,27D
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE		514.894,91D	213.608,27D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	3	356.797,59D	283.926,11D
1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NÃO RELACIONADA		356.797,59D	283.926,11D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR		488.532,80D	453.041,70D
1.01.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		840,37D	0,00D
1.01.02.04.17	INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		487.692,43D	453.041,70D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	3	0,00D	270,00D
1.01.02.09.03	DIVIDENDOS A RECEBER		0,00D	270,00D
1.01.03	ESTOQUES	4	1.720.000,00D	323.082,62D
1.01.03.06	ESTOQUE DE SERVIÇOS		1.720.000,00D	323.082,62D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.059.279,77D	3.582.167,62D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	538.575,46D	1.679.400,00D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		470.449,16D	1.679.400,00D
1.02.01.01.04	EMPRESTIMO A SOCIOS		470.449,16D	1.679.400,00D
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO		68.126,30D	0,00D
1.02.01.09.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - LONGO PRAZO		62.974,65D	0,00D
1.02.01.09.09	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE-LP		5.151,65D	0,00D
1.02.03	IMOBILIZADO	5	2.520.704,31D	1.902.767,62D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		2.520.704,31D	1.902.767,62D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
Secretaria Geral

pág. 4/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 2

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
2	PASSIVO		7.594.688,38C	7.233.068,44C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		1.017.128,18C	2.292.598,24C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		1.017.128,18C	2.292.598,24C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6	167.343,68C	80.554,44C
2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR		150.770,59C	50.320,00C
2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER		0,00C	10.750,52C
2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER		16.573,09C	5.342,53C
2.01.01.01.60	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR		0,00C	14.141,39C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7	363.188,94C	1.709.088,85C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS		363.188,94C	1.709.088,85C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	10	135.831,71C	207.628,40C
2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER		2.587,65C	2.480,56C
2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER		19.411,34C	33.469,97C
2.01.01.09.05	COFINS A RECOLHER		93.016,06C	154.476,80C
2.01.01.09.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		20.779,27C	11.320,89C
2.01.01.09.28	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		37,39C	5.880,18C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE		349.531,87C	292.158,32C
2.01.01.15.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	10	194.665,22C	177.981,80C
2.01.01.15.02	PROVISAO PARA CSLL	10	107.957,32C	99.350,17C
2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	11	46.909,33C	14.826,35C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	12	1.231,98C	3.168,23C
2.01.01.17.28	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		1.231,98C	3.168,23C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.854.471,61C	224.544,46C
2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		1.854.471,61C	224.544,46C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		1.661.904,76C	0,00C
2.02.01.01.06	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PR	9	1.661.904,76C	0,00C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	10	192.566,85C	224.544,46C
2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO		192.566,85C	224.544,46C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.723.088,59C	4.715.925,74C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	13	2.800.000,00C	2.800.000,00C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS		2.800.000,00C	2.800.000,00C
2.03.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS		2.800.000,00C	2.800.000,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021

GLEDSON DE LIMA CAMELI
 Administrador
 CPF: 508.102.602-63
 RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
 Contador
 CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
 RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-28



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 5/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 3

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
2.03.02	RESERVAS	13	560.000,00C	406.909,74C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS		560.000,00C	406.909,74C
2.03.02.03.01	RESERVA LEGAL		560.000,00C	406.909,74C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	13	1.363.088,59C	1.509.016,00C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		1.363.088,59C	1.509.016,00C
2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS		1.363.088,59C	1.509.016,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

 GLEDSON DE LIMA CAMELI
 Administrador
 CPF: 508.102.602-63
 RG: 1428763-3

 JONAS CHAVES DA SILVA
 Contador
 CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
 RG: 21632065

[Assinatura]
 CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

[Assinatura]
 LYCIA FÁBOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 6/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI(00599)

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :8 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	3.01.01.01.01.006	2100	15.553.193,22C
=RECEITA BRUTA			*15.553.193,22C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.004	2163	208.766,09D
(-) PIS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.005	2170	45.232,64D
(-) ISS Sobre Serviços Prestados	3.01.01.01.02.006	2177	308.953,79D
=DEDUÇÕES DA RECETTA BRUTA			****562.952,52D
=RECEITA LÍQUIDA			*14.990.240,70C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL			
Outras Receitas Financeiras	3.01.01.05.01.005	2268	233,07C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL			*****233,07C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****233,07C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL			
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	2324	1.388.825,03D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	2331	447.125,78D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	2338	2.338.895,78D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	2345	392.027,53D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	2352	129.574,90D
(-) Alimentação do Trabalhador	3.01.01.07.01.013	2380	401.001,60D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	2401	81.948,90D
(-) Aluguéis	3.01.01.07.01.018	2415	56.954,00D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	2422	7.069,52D
(-) Multas	3.01.01.07.01.022	2436	22.053,03D
(-) Encargos de Depreciação	3.01.01.07.01.023	2443	382.757,01D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Administrador

CPF: 508.102.602-63

RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador

CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0

RG: 21632065

Il

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-21



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Il

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 7/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI(00599)

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :8 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	2464	89.196,65D
(-) Provisão de 13º Salários	3.01.01.07.01.027	2471	110.871,87D
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	3.01.01.07.01.033	2518	4.100,62D
(-) Bens de Pequeno Valor	3.01.01.07.01.035	2520	4.726,48D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	2527	61.595,42D
(-) Despesas com Água e Esgoto	3.01.01.07.01.037	2534	936,47D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	2541	41.700,58D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	2555	18.495,03D
(-) Despesas c/ Viagem	3.01.01.07.01.041	6837	46.671,67D
(-) Aluguel de Veículos	3.01.01.07.01.042	6844	12.588,60D
(-) Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.01.01.07.01.043	3918	425.273,40D

=DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL****6.464.389,87D****=DESPESAS OPERACIONAIS******6.464.389,87D**

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL

(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	3.01.01.09.01.008	2604	161.126,61D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	2611	1.564.017,49D
(-) Despesas com Cartão de Crédito	3.01.01.09.01.100	6858	179.538,03D

=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL****1.904.682,13D****=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS******1.904.682,13D**

PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

(-) Provisão da CSLL	3.02.01.01.01.001	2702	167.974,39D
(-) Provisão do IRPJ	3.02.01.01.01.002	2709	288.384,26D

=PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL******456.358,65D****=PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL********456.358,65D**

CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Administrador

CPF: 508.102.602-63

RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador

CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0

RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 8/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI(00599)

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :8 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL			
(-) Custos dos Serviços Prestados	3.01.01.03.01.003	2219	4.142.232,88D
(-) Custo dos Serviços Prestados - Mão de Obra	3.01.01.03.01.006	3904	1.535.426,20D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL			**5.677.659,08D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS			**5.677.659,08D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 14.990.473,77C

DESPESAS + CUSTO-----> 14.503.089,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****487.384,04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Administrador

CPF: 508.102.602-63

RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador

CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0

RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 8

Folha:

7

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$2.800.000,00C	R\$2.800.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$560.000,00C	R\$406.909,74C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$1.363.088,59C	R\$1.509.016,00C
TOTAL	R\$4.723.088,59C	R\$4.715.925,74C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSOON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

10
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-21



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07.741.892/0001-20 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 8 Folha: 8

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 0,00 D	R\$ 179.522,32 C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$ 0,00 D	R\$ 179.522,32 C
Resultado do período	R\$ 487.384,04 C	R\$ 2.971.773,78 C
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 487.384,04 C	R\$ 2.971.773,78 C
Proposta Administração do Lucro	R\$ 487.384,04 D	R\$ 3.151.296,10 D
Reserva de Capital	R\$ 0,00 D	R\$ 148.588,68 D
Reservas de Lucro / Prejuízo Acumulado	R\$ 7.162,85 D	R\$ 1.509.016,00 D
Distribuição de Lucros	R\$ 480.221,19 D	R\$ 1.493.691,42 D
Saldo Atual	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Sócio Administrador
 CPF: 508.102.602-63
 RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador
 CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
 RG: 21632065

[Assinatura]
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

[Assinatura]
 LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07.741.892/0001-20 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
 Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 8

Folha: 9

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	RS 11.005.970,38
Recebimento de Clientes	RS 11.005.970,38
Recebimento de Juros	RS 0,00
Duplicatas Descontadas	RS 0,00
PAGAMENTOS	RS 12.448.231,70
(-)Fornecedores	RS 10.224.394,95
(-)Impostos	RS 879.605,89
(-)Salários	RS 1.183.093,20
(-)Juros	RS 161.137,66
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS 0,00
Caixa Líquido Consumido Nas Atividades Operacionais	-RS 1.442.261,32
Atividades de Investimento	
Reconhecimento Pela Venda de Imobilizado	RS 0,00
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	RS 1.000.693,70
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS 1.000.693,70
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	RS 0,00
Empréstimo de Curto Prazo	RS 0,00
Pagamento de Dividendos	-RS 480.221,19
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-RS 480.221,19
Aumento e (ou) Diminuição Líquido No Caixa E Equivalente de Caixa	-RS 921.788,81
Saldo De Caixa + Equivalente de Caixa No Ano Anterior	RS 2.376.972,12
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do Ano Atual	RS 1.455.183,31

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021

GLEDSON DE LIMA CAMELI
 Sócio Administrador
 CPF: 508.102.602-63
 RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
 Contador
 CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
 RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL


pág. 12/26

000062

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.871.599,79	
Ativo	7.594.688,38	= 0,38


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 38% do ativo total.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.017.128,18	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.871.599,79	= 0,35


Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 35% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	4.235.704,55	
Ativo	7.594.688,38	= 0,56

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 8


Folha:

11

Capital de Giro Próprio


Patrimônio Líquido	4.235.704,55	
Ativo Circulante	4.535.408,61	= 0,93

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 93 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**


Ativo	7.594.688,38	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.871.599,79	= 2,64

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 264 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.871.599,79	
Ativo	7.594.688,38	= 0,38

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 38 % do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

[Assinatura]
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

[Assinatura]
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 8


Folha:

12

Liquidez Geral


Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.073.984,07	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.871.599,79	= 1,77

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,77 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**


Ativo Circulante	4.535.408,61	
Passivo Circulante	1.017.128,18	= 4,46

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,46 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	2.815.408,61	
Passivo Circulante	1.017.128,18	= 2,77

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,77 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
 Administrador
 CPF: 508.102.602-63
 RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
 Contador
 CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
 RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade
 Secretária-Geral

pág. 15/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data: 17/07/2019
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 8


Folha:

13

Liquidez Imediata


Ativo Disponível	1.455.183,31	
Passivo Circulante	1.017.128,18	= 1,43

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,43 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez de Recursos Próprios**


Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.518.280,43	
Patrimônio Líquido	4.235.704,55	= 0,83

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 83%.

**Capitalização**

Patrimônio Líquido	4.235.704,55	
Ativo	7.594.688,38	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data:

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

DANTAS E NASSERALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Diário: 8

Folha: 14

1) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**1) CONTEXTO OPERACIONAL****a) Atividades**

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, é uma sociedade empresarial individual de responsabilidade limitada, com sede na Av. Curaçao, nº 3255, Cj. Residencial Nova Cidade, Bairro Nova Cidade, Manaus/AM - CEP 69.097-235, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 07.741.892/0001-20.

Atuando com atividade operacional preponderante de Construção de Rodovias e Ferrovias - conforme CNAE 4211-1-01.

b) Regime Tributário

A empresa optou para exercício de 2021 pelo regime de tributação na modalidade do Lucro Presumido, com apuração dos impostos federais pela modalidade do Regime de Competência, obedecendo aos preceitos do Decreto 3.000/99.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.**2) Disponibilidades**

Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata.

3) Créditos

Os adiantamentos a fornecedores são para garantir o fornecimento de materiais para a prestação de serviço, uso e consumo, aguardando a emissão do documento fiscal.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 17/26

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data:
Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021DANTAS E NASSERALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário: 8 Folha: 15

As Contas a Receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade da empresa.

Os Demais Creditos circulantes e não circulantes representados principalmente por: impostos e contribuições a recuperar, estão registrados de acordo com as condições, sendo classificado como Não Circulante (RLP) os com vencimentos após o fechamento do exercício subsequente, ou sem previsão definida de realização.

4 Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescidos de gastos relativos a transportes, armazenagens e impostos não recuperáveis.

5 Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrado pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 20%, equipamentos e instalações 10%, móveis e utensílios 10% e edificações 4%.

6 Benefícios e Encargos Sociais

Representado, substancialmente, pelos valores relativos às férias devidas aos funcionários que estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo e incluem os correspondentes encargos sociais, bem como por saldos de valores a pagar a funcionários e/ou terceiros advindos da apropriação mensal da folha de pagamentos. Como encargos sociais, são reconhecidas as contribuições sobre a folha de pagamentos de funcionários e terceiros (INSS e FGTS).

7 Obrigações com Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos valores correspondentes a encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço, sendo classificadas como Passivo Circulante uma vez que a liquidação é de curto prazo.

8 Contas a Pagar

O valor refere-se a adiantamentos de clientes, o qual registra os valores exigíveis em até 12 meses, decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de bens e/ou execução de serviços, de clientes que contrataram tais bens ou serviços.

9 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados tendo por base as condições contratuais e considerando os encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, incorridas até a data do fechamento do balanço patrimonial.

10 Obrigações Fiscais (Impostos e Contribuições)

Representado por valores a serem recolhidos às Administrações Tributárias Municipais, Estaduais e Federais, apurados segundo a legislação aplicável, e correspondem aos tributos sobre as receitas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELICNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data:
Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021DANTAS E NASSERALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário: 8 Folha: 16

(PIS/COFINS/ICMS/ISS), tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) e tributos retidos por responsabilidade legal (INSS, IRF, CSRF).

11 Provisão de Férias

Os valores relativos a férias devidas aos empregados (inclusive os cedidos) estão provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo.

12 Outras Obrigações

A conta outras obrigações no circulante e não circulante, são registros tendo por base obrigações junto a terceiros pela aquisição de quotas de capital.

13 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados, acrescido dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado, que compreende:

Ajuste de exercícios anteriores e Inconsistência de saldo contábil, que conforme a Lei 6.404, em seu artigo 186, foram escriturados no patrimônio os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela entidade.

Capital social da empresa, que evidencia o valor de R\$ 2.800.000,00 (Dois milhões e Oitocentos mil reais) representado por 2.800.000 (Dois milhões e Oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada quota), estando totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente.

Reservas, que se refere à conta de reservas de lucros, registrando:

- **Reserva legal**, destinados futuramente ao aumento de capital social, distribuição aos sócios ou para contingência de resultados negativos, cujo valor apresentado em 31/12/2021 é de R\$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta);
- **Reserva para aumento de capital (Lei nº 9.249/1995)**, registra os adiantamentos para futuro aumento de capital correspondentes aos valores recebidos pela empresa de seus quotistas destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital, registrados no Patrimônio Líquido, sem que haja a possibilidade de sua devolução.

Ajustes de Avaliação Patrimonial, estão registradas as correções dos valores de ativos e passivos em relação ao valor justo:

- Aplicações em instrumentos financeiros, destinados à negociação ou disponíveis para venda, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, avaliados pelo seu valor justo;
- Acréscimos patrimoniais decorrentes de participação em lucros auferidos no Brasil e/ou Exterior por controladas e coligadas em observância a disposto na Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI
Administrador
CPF: 508.102.602-63
RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

[Assinatura]
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

CNPJ: 07741892000120 NIRE: 13600097219 Data:

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

DANTAS E NASSERALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Diário: 8

Folha: 17

14 Contas de Compensação

Conforme preconizado pela NBC T.2.5, aprovada pela Resolução CFC nº 612/1985, revogada pelo art. 2º da resolução CFC nº 1.330, de 18.03.2011 (DOU de 22.03.2011), que aprovou a ITG 2000 - *Escrituração Contábil*, as contas de compensação constituem sistema próprio e devem conter o registro de atos relevantes. Tais contas constituem um sistema que registra operações não modificadoras do patrimônio, razão pela qual são também denominadas "contas extrapatrimoniais" e se posicionam em separado, no Balanço, logo após a totalização do Ativo e do Passivo (pois não podem ser a estes somadas).

As contas de compensação posicionam-se, no Balanço, logo após as contas do Ativo e do Passivo, mas seus valores totais não são adicionados aos totais destes, evidenciando fatos cujos efeitos ainda não causaram, efetivamente, modificações no patrimônio da entidade, exercendo apenas funções de controle gerencial.

15 Resultado do Exercício

A conta de Resultado do Exercício em 31/12/2021 é representado a importância de R\$ 487.384,04 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, Trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), já deduzidos dos impostos e contribuições incidentes, bem como deduzido das distribuições realizadas aos sócios no ano-calendário de 2021, restando saldo transferido a título de reservas de lucros, podendo ser, futuramente, incorporado ao capital social.

16 Apuração do Resultado

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

GLEDSON DE LIMA CAMELI

Administrador

CPF: 508.102.602-63

RG: 1428763-3

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador

CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0

RG: 21632065


CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.


LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 20/26



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.464-7	AME2200206219	09/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 N° 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LÚCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA-GERAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00001515

Nome: JONAS CHAVES DA SILVA CPF: 950.189.302-25

CRC/UF n.º AM-015491/O Categoria: CONTADOR

Validade: 18.07.2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 950.189.302-25 Controle : 8926.1123.2378.3947

Assinatura
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
 CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Assinatura
 LYLICIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.464-7	AME2200206219	09/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 23/26



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, de CNPJ 07.741.892/0001-20 e protocolado sob o número 22/023.464-7 em 09/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1196396, em 09/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/023.464-7.

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
508.102.602-63	GLEDSON DE LIMA CAMELI	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
950.189.302-25	JONAS CHAVES DA SILVA	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2022, às 10:39.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/023.464-7.

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 09 de maio de 2022

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196396 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ 07741892000120 e protocolo 220234647 - 09/05/2022. Autenticação: 3364C29BFDD345393D74D3C577928A6E90D3AC5E. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.464-7 e o código de segurança Dr3d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600097219	CNPJ 07.741.892/0001-20
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	50810260263	GLEDSON DE LIMA CAMELI:50810260263	584486420545308172 4	07/07/2021 a 07/07/2022	Sim
Contador	95018930225	JONAS CHAVES DA SILVA:95018930225	442060086193576842 2	05/10/2021 a 05/10/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.
F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2022 às 13:14:03

47.BB.AE.7D.4E.B9.88.B5
AD.FD.CD.84.4B.F3.82.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/MDIAM
Documento CPMI/MDIAM
Manaus, 12 / 12 / 2022

Membro

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
NIRE	13600097219
CNPJ	07.741.892/0001-20
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34139

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34139
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.233.068,44	R\$ 7.594.688,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.650.900,82	R\$ 4.535.408,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.376.972,12	R\$ 1.455.183,31
CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
CAIXA MATRIZ		R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 2.374.972,12	R\$ 1.007.884,03
BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS		R\$ 2.374.972,12	R\$ 1.007.884,03
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 437.299,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 437.299,28
CRÉDITOS		R\$ 950.846,08	R\$ 1.360.225,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 213.608,27	R\$ 514.894,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE		R\$ 213.608,27	R\$ 514.894,91
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 283.926,11	R\$ 356.797,59
DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA		R\$ 283.926,11	R\$ 356.797,59
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 453.041,70	R\$ 488.532,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 0,00	R\$ 840,37
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 453.041,70	R\$ 487.692,43
OUTRO TRIBUTOS A COMPENSARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 270,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 270,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 323.082,62	R\$ 1.720.000,00
ESTOQUE DE SERVIÇOS		R\$ 323.082,62	R\$ 1.720.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.582.167,62	R\$ 3.059.279,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.679.400,00	R\$ 538.575,46
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 1.679.400,00	R\$ 470.449,16
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 1.679.400,00	R\$ 470.449,16
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 68.126,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
- LONGO PRAZO			
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 62.974,65
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE-LP		R\$ 0,00	R\$ 5.151,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.902.767,62	R\$ 2.520.704,31
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.902.767,62	R\$ 2.520.704,31
PASSIVO		R\$ 7.233.068,44	R\$ 7.594.688,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.292.598,24	R\$ 1.017.128,18
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.292.598,24	R\$ 1.017.128,18
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 80.554,44	R\$ 167.343,68
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 50.320,00	R\$ 150.770,59
INSS A RECOLHER		R\$ 10.750,52	R\$ (0,00)
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.342,53	R\$ 16.573,09
BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR		R\$ 14.141,39	R\$ (0,00)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 1.709.088,85	R\$ 363.188,94
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 1.709.088,85	R\$ 363.188,94
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRCULAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 207.628,40	R\$ 135.831,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.480,56	R\$ 2.587,65
PIS A RECOLHER		R\$ 33.469,97	R\$ 19.411,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 154.476,80	R\$ 93.016,06
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 11.320,89	R\$ 20.779,27
IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 5.880,18	R\$ 37,39
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 292.158,32	R\$ 349.531,87
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 177.981,80	R\$ 194.665,22
PROVISAO PARA CSLL		R\$ 99.350,17	R\$ 107.957,32
PROVISAO DE FÉRIAS		R\$ 14.826,35	R\$ 46.909,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20
Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE 13º SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 3.168,23	R\$ 1.231,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 3.168,23	R\$ 1.231,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 224.544,46	R\$ 1.854.471,61
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 224.544,46	R\$ 1.854.471,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.661.904,76
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PR		R\$ 0,00	R\$ 1.661.904,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 224.544,46	R\$ 192.566,85
PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO		R\$ 224.544,46	R\$ 192.566,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.715.925,74	R\$ 4.723.088,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESERVAS		R\$ 406.909,74	R\$ 560.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 406.909,74	R\$ 560.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 406.909,74	R\$ 560.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.509.016,00	R\$ 1.363.088,59
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.509.016,00	R\$ 1.363.088,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.509.016,00	R\$ 1.363.088,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.404.623,02	R\$ 15.553.193,22
RECEITA BRUTA		R\$ 11.404.623,02	R\$ 15.553.193,22
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (559.794,17)	R\$ (562.952,52)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (559.794,17)	R\$ (562.952,52)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.844.828,85	R\$ 14.990.240,70
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.429.257,85)	R\$ (5.677.659,08)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		R\$ (3.429.257,85)	R\$ (5.677.659,08)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.415.571,00	R\$ 9.312.581,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.933.398,80)	R\$ (6.464.389,87)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		R\$ (2.933.398,80)	R\$ (6.464.389,87)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.175.824,63)	R\$ (1.904.449,06)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		R\$ 350.087,46	R\$ 233,07
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		R\$ (1.525.912,09)	R\$ (1.904.682,13)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.306.347,57	R\$ 943.742,69
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 3.306.347,57	R\$ 943.742,69
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (334.573,79)	R\$ (456.358,65)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (334.573,79)	R\$ (456.358,65)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.971.773,78	R\$ 487.384,04
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.971.773,78	R\$ 487.384,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1


CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 07.741.892/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.800.000,00	406.909,74	1.509.016,00	4.715.925,74
Reserva De Lucros		153.090,26		153.090,26
Lucros Acumulados			(-)-145.927,41	(-)-145.927,41
Capital Social Subscrito	0,00			0,00
Saldo Final em 31.12.2021	2.800.000,00	560.000,00	1.363.088,59	4.723.088,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.15.C9.14.90.B4.AF.97.43.41.3F.8D.F0.90.7E.2E.65.E4.A9.7B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1


CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00003452

Nome: JONAS CHAVES DA SILVA CPF: 950.189.302-25

CRC/UF n.º AM-015491/O Categoria: CONTADOR

Validade: 08.01.2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 950.189.302-25 Controle : 2517.4400.5969.7224

Comissão Permanente de Licitação - ROL 100/2022
Documento Consultado em
Manaus, 12/12/2022
Membro:

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00003480
Nome: JONAS CHAVES DA SILVA CPF: 950.189.302-25
CRC/UF n.º AM-015491/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.01.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 950.189.302-25 Controle : 7168.9678.1248.2817

Construtora Rio Negro Eirel
Documento em
Manaus, 12/12/2022
Assinatura

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIREL
CNPJ: 07.741.892/0001-20



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006470488

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 04/12/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, residente na AV. CURAÇÃO, 3255, NOVA CIDADE, CEP: 69097-235, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.741.892/0001-20. ****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022.

Construtora Rio Negro Eireli - CNPJ 07.741.892/0001-20
Documento Consultado em
Manaus, 12/12/2022

[Assinatura]

PEDIDO Nº: 0006470488



[Assinatura]
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
CNPJ: 07.741.892/0001-20



TOMADA DE PREÇO Nº 2003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA, S/ N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Exigências complementares de habilitação:**
 - ✓ **Declaração - Anexo VIII**
 - ✓ **Declaração - Anexo IV**
 - ✓ **Declaração – Fiscalização**
 - ✓ **Declaração - Anexo IX**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO VIII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. Responsável Técnico

Nome: **CLEDIMAR BORGES VIEIRA**

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Número de registro no CREA/CAU **0403988322AM**

Assinatura: **Cledimar Borges Vieira**
Construtora Rio Negro Eireli
Engenheiro Civil-CREA-12441-D/AM

2. Responsável Técnico

Nome: **MAURICIO MAQUINE DA SILVA**

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Número de registro no CREA/CAU **22506/14AM**

Assinatura:

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus-AM, 12 de dezembro de 2022.

ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA
CPF: 013.595.482-70
CREA-AM 042026290-3
CONSTRUTORA RIO NEGRO
CNPJ: 07.741.892/0001-20

Ana Camilla Ferreira Dutra
Construtora Rio Negro Eireli
Ana Camilla Ferreira Dutra
RG 2376782 - O SSP-AM
CPF: 013.595.482 - 70
Procuradora

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
07.741.892/0001-20
CONSTRUTORA
RIO NEGRO EIRELI - EPP
Av. Curaçao nº3255, Bairro Nova Cidade
CEP: 69.097-235
Manaus

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos **subitens 7.6.3 a 7.6.14**, do Edital referente à **Tomada de Preços n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ**, a Empresa Construtora Rio Negro EIRELI, DECLARA:

- a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.
- b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.
- c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.
- d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.
- e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao **subitem 7.6.9** nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.
- f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.
- g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.

i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em PRESIDENTE FIGUEIREDO – AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus-AM, 12 de dezembro de 2022.

ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA
CPF 013.595.482-70
CREA-AM 042026290-3
CONSTRUTORA RIO NEGRO
CNPJ 07.741.892/0001-20

Ana Camilla Ferreira Dutra

Construtora Rio Negro Eireli
Ana Camilla Ferreira Dutra
RG 2376782 - O SSP-AM
CPF: 013.595.482 - 70
Procuradora

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
07.741.892/0001-20
CONSTRUTORA
RIO NEGRO EIRELI - EPF
Curaçao nº3255, Bairro Nova Cidade
GEP: 69.097-235

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO IX DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3
DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da **Tomada de Preços n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ** deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Manaus-AM, 12 de dezembro de 2022.

ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA
CPF 013.595.482-70
CREA-AM 042026290-3
CONSTRUTORA RIO NEGRO
CNPJ 07.741.892/0001-20

Ana Camilla Ferreira Dutra

Construtora Rio Negro Eireli
Ana Camilla Ferreira Dutra
RG 2376782 - O SSP-AM
CPF: 013.595.482 - 70
Procuradora

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
07.741.892/0001-20
CONSTRUTORA
RIO NEGRO EIRELI - EPP
Av. Curaçao nº3255, Bairro Nova Cidade
CEP: 69.097-235