



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 37.2025.SIET.1991765.2025.008575

PROCESSO DE COMPRA:	Pregão Eletrônico n.º 94.021/2025-CPL/MP/PGJ SRP Termo de Referência n.º 23.2025.DTIC.1726027.2025.008575
OBJETO:	Registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos, materiais e ferramentas de informática destinados às atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 meses.

1. Relatório

Trata-se de pedido de compatibilização da proposta ajustada (documentos 1991548 e 1991551) da empresa **HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.**, CNPJ n.º 18.854.939/0001-89, , encaminhada em resposta às diligências descritas no Parecer Nº 35.2025.SIET.1989864.2025.008575 (1989864).

2. Da Análise

2.1. Dos produtos ofertados.

Item	Descrição	Quantidade	Produto Ofertado
2	DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD, 240GB	500	CEAMERE CMSSDA 240GB

2.2. Da compatibilização da proposta

2.2.1 ITEM 2 - DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD, 240GB

Modelo: CMSSDA 240GB

Marca: CEAMERE

Descrição	Compatibilização
1. Tipo de aplicação: deve ser do tipo SSD (Solid State Drive), para uso interno em estações de trabalho ou desktops, com desempenho superior ao de discos rígidos convencionais (HDD);	✓ Atende
2. Interface e fator de forma: deve possuir inTERFACE SATA III (600 Gb/s), com formato 2,5", compatível com baias padrão SATA. Deve ser retrocompatível com interfaces SATA II e SATA I;	✓ Atende
3. Capacidade de armazenamento: deve possuir capacidade mínima de 240 Gb, com espaço total utilizável compatível com os sistemas operacionais atuais;	✓ Atende
4. Desempenho mínimo: a) Velocidade de leitura sequencial: até 530Mb; b) Velocidade de gravação sequencial: até 440MB/s; c) Deve possuir controlador que ofereça desempenho estável sob carga prolongada.	✓ Atende
5. Tecnologia de gerenciamento: a) Suporte S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology); b) Suporte a TRIM, para manutenção de desempenho ao longo do tempo.	✓ Atende
6. Resistência e durabilidade: a) Deve possuir resistência a choque de no mínimo 1500G/0.5ms e vibração operacional; b) Vida útil mínima estimada de 100 TBW (Total Bytes Written) ou 1,5 milhão de horas MTBF (Mean Time Between Failures).	✓ Atende
7. Dimensões físicas: fator de forma 2,5" x 7mm de espessura (compatível com notebooks e desktops);	✓ Atende
8. Compatibilidade: Compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e MacOS;	✓ Atende
9. Condições de fornecimento: a) O produto deve ser novo (não recondicionado), em embalagem lacrada de fábrica, com firmware original; b) Deve ser fornecido com manual ou instruções de instalação e garantia do fabricante.	✓ Atende
10. Garantia: Deve possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, com suporte técnico nacional do fabricante ou distribuidor autorizado.	✓ Atende

3. Da Análise

Diante da documentação apresentada e da análise comparativa com os modelos de referência (SanDisk SDSSDA-240G-G26, Kingston A400, WD Green, Crucial BX500 e ADATA SU650), conclui-se que o **SSD CEAMERE CMSSDA 240 GB** apresenta **plena equivalência técnica** e **atende integralmente** aos requisitos do Termo de Referência.

Assim, nos termos do **art. 71, § 3º, da Lei 14.133/2021**, e conforme as diretrizes do **MOtec – Seleção de Fornecedor (CNMP Res. 283/2024)**, **opina-se pela aceitação da proposta** referente ao **Item 2**, por **atendimento integral às especificações técnicas mínimas exigidas**.

É o parecer.

Manaus, 23 de outubro de 2025.

FRANCISCO ELVISLANIO PEREIRA
Agente de Apoio

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA
Agente Técnico - Coordenadora do Serviço de Atendimento e Suporte de TI



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Elvislânio Pereira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 23/10/2025, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Gracieme Andrade Marques de Oliveira, Agente Técnico - Analista de Banco de Dados**, em 23/10/2025, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1991765** e o código CRC **7153B971**.