

À

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

Pedido de Esclarecimento

São Luís, 24 de Maio de 2012



Questionamentos a respeito de aspectos técnicos do edital em epígrafe.

Atendendo solicitação de V. S.(as), apresentamos Proposta Comercial para fornecimento de equipamentos conforme seguem:

Aos cuidados do responsável pelo pregão eletrônico de número 4013/2012 CPL/MP/PGJ

A quem possa interessar,

Nós, da **Intechne Tecnologia da Informação LTDA**, inscrita sob o CNPJ 03.487.783/0001-78, residente no endereço Av. dos Holandeses, nº1, sala 1, q 32, bairro Calhau, ed. Praia Shopping, São Luís do Maranhão vimos através desta, solicitar os esclarecimentos devidos quanto ao **pregão eletrônico 4013/2012**, que está agendado para o dia 29 de maio de 2012.

Após análise do edital pedimos esclarecimento dos seguintes itens:

2.3.1.6 ENCLOSURE 1 configurada com quantidade inicial de, ao menos, 12 (doze) terabytes em discos de no mínimo 1 (um) terabyte de capacidade individual, com velocidade de rotação mínima de 7.2 RPM, utilizando tecnologia SAS.

2.3.1.7 ENCLOSURE 2 configurada com quantidade inicial de, ao menos, 07 (sete) terabytes em discos de no mínimo 600 (seiscentos) GB de capacidade individual, com velocidade de rotação mínima de 15.000 RPM, utilizando tecnologia SAS.

- Qual a capacidade bruta e líquida solicitada? É possível atender a esta capacidade com discos de outra capacidade que não de 600GB com a mesma velocidade de rotação? Qual a especificidade que demanda discos de 600GB de 15k RPM?

2.3.1.5 Capacidade para suportar os diferentes tipos de discos a seguir (com a possibilidade de uso simultâneo dos mesmos): SAS de 3.5" (três polegadas e meia) com, no mínimo, 15.000 (quinze mil) RPM; SAS de 2.5" (duas polegadas e meia) com, no mínimo, 10.000 (dez mil) RPM; e SAS de 3.5" com, no mínimo, 7.200 (sete mil e duzentas) RPM.

- É aceitável a proposta de um produto que não suporte discos SAS de 3.5" com 15k RPM, porém tenha suporte a discos SSD?

4.2.12. Em cada Storage, 2 (duas) unidades de SWITCH SAN com 08 (oito) portas ativas.

- Qual a velocidade das portas?

2.4.6 Não serão aceitos sistemas de armazenamento comercializados na modalidade OEM, devendo o software entregue estar licenciado para gerenciar o total da capacidade de discos do Storage.


4.3.4. Funcionalidade de deduplicação de dados primários, nativa ao produto, aplicável a volumes selecionados pelo administrador. A deduplicação deve ser em nível blocos e funcionar tanto para volumes SAN quanto NAS.

- Qual a necessidade do uso de deduplicação no ambiente? Para qual ambiente? De produção? Qual a necessidade de ser uma funcionalidade nativa do produto? Porque é vedado a opção de OEM?

Favor responder para,

Marley Oliveira Bacelar, Executivo de Vendas no email, marley@intechne.com.br, ou pelo fax 98-33116205

Atenciosamente,



Marley Oliveira Bacelar
Executivo de Vendas – Setor Público – N/NE